

**Jam**Software

TreeSize

©1995-2025 by Joachim Marder e.K.

---

1.	Überblick	5
2.	Installation	6
3.	Schnellstart	7
4.	Was ist neu?	9
5.	Knowledge Base	9
6.	TreeSize verwenden	9
6.1	Menüband	11
6.1.1	Anwendungsmenü	11
6.1.1.1	Export	13
6.1.1.2	Drucken	14
6.1.2	Symbolleiste für den Schnellzugriff	15
6.1.3	Registerkarte Start	16
6.1.4	Registerkarte Scan	19
6.1.5	Registerkarte Extras	21
6.1.6	Registerkarte Ansicht	23
6.1.7	Registerkarte Hilfe	24
6.2	Unterstütze Ziele für den Scan	26
6.3	Ein Scanziel auswählen	29
6.4	Verzeichnisbaum	32
6.5	Ansichten	34
6.5.1	Diagramm	34
6.5.2	Details	41
6.5.2.1	Verfügbare Spalten	44
6.5.3	Dateitypen	47
6.5.4	Benutzer	49
6.5.5	Dateialter	52
6.5.6	Top Dateien	54
6.5.7	Historie	56
6.6	Laufwerksübersicht	59
6.7	Snapshots	61
6.8	Vergleichen des Speicherplatzverbrauches	61
6.9	Azure AD Registrierung	64
6.9.1	Zertifikatsbasierte Authentifizierung	66
6.9.2	Benutzerbasierte Authentifizierung	67
6.10	Optionen	69
6.10.1	Ansicht	70
6.10.1.1	Darstellung	70
6.10.1.2	Verzeichnisbaum	72

6.10.1.3	Dateigruppen .....	74
6.10.1.4	Dateialter .....	76
6.10.1.5	Diagramme .....	77
6.10.1.6	Top Dateien .....	78
6.10.2	Scan .....	80
6.10.2.1	Allgemein .....	80
6.10.2.2	Filter .....	82
6.10.3	Exportieren .....	83
6.10.3.1	Drucker .....	83
6.10.3.2	PDF .....	86
6.10.3.3	Excel .....	88
6.10.3.4	HTML .....	90
6.10.3.5	CSV .....	93
6.10.3.6	XML .....	95
6.10.3.7	SQLite .....	97
6.10.3.8	Text .....	97
6.10.3.9	E-Mail .....	100
6.10.4	System .....	104
6.10.4.1	Start .....	104
6.10.4.2	Kontextmenü .....	105
<b>7.</b>	<b>TreeSize Dateisuche verwenden</b> .....	<b>106</b>
7.1	Das Menüband .....	107
7.2	Laufwerke und Pfade durchsuchen .....	116
7.3	Einfache Suche .....	116
7.3.1	Search Syntax .....	118
7.4	Duplikatsuche .....	125
7.4.1	Wie erstelle ich eine neue Duplikatsuche? .....	129
7.4.2	Wie funktioniert die Deduplizierung .....	132
7.5	Erweiterte Suche .....	133
7.5.1	Wie definiere ich Suchfilter? .....	136
7.5.2	Welche Filter gibt es? .....	138
7.6	Vorlagen .....	141
7.7	Wie schlieÙe ich Dateien von der Suche aus? .....	142
7.8	Wie verarbeite ich Suchergebnisse? .....	144
7.9	Dateioperationen .....	146
7.9.1	Unicode Zip-Dateien .....	151
7.10	Stapelumbenennung .....	151
7.11	Optionen .....	153
7.11.1	Allgemein .....	154
7.11.1.1	Dateisuche .....	155
7.11.1.2	Ausschlussfilter .....	156
7.11.1.3	Export .....	158
7.11.1.4	E-Mail .....	159
7.11.2	Personalisieren .....	161
7.11.2.1	Ansicht .....	162

---

7.11.2.2	Dateigruppen .....	164
7.11.2.3	Vorlagen .....	165
7.11.3	Weitere .....	165
7.11.3.1	Start .....	165
<b>8.</b>	<b>Zeitgesteuerte Untersuchungen</b>	<b>166</b>
8.1	TreeSize Scans planen .....	167
8.1.1	Optionen .....	168
8.1.2	Export .....	170
8.1.3	Dateioperation .....	173
8.1.4	Erweitert .....	175
8.1.5	Kommandozeile .....	176
8.1.6	Zeitplan .....	177
8.1.7	Alle Tasks .....	178
8.2	Kommandozeilen-Parameter .....	180
8.3	Wie erstelle ich einen Dateisuche-Task? .....	196
8.4	Wie kann ich Dateien automatisch verschieben oder löschen .....	197
<b>9.</b>	<b>Tipps &amp; Anmerkungen</b>	<b>199</b>
9.1	Hinweise zu NTFS .....	199
9.2	Verschwendeter Platz durch Verschnitt .....	203
9.3	Reguläre Ausdrücke .....	203
9.4	Übersetzungen .....	206
<b>10.</b>	<b>Copyright &amp; Kontakt</b>	<b>208</b>
	Index	209

# 1 Überblick

TreeSize ist ein leistungsfähiger und vielseitiger Manager für den Platz auf Festplatten unter Windows.

## So hilft Ihnen TreeSize:

- Disk Management: Speicherplatz effizient verwalten und gezielt aufräumen
- Schnellen Überblick über die Festplattenbelegung gewinnen
- Detaillierte Analysen, bis in untere Verzeichnisebenen
- Überflüssige Dateien finden und löschen
- Zahlreiche Export- und Reportingmöglichkeiten

## Festplatte durchsuchen

TreeSize zeigt Ihnen den Speicherplatzverbrauch, hilft bei der Suche nach den großen Speicherplatzverschwendern auf Ihrer Festplatte und ermöglicht die Wiedergewinnung von wertvollem Festplattenplatz. Grafische Analysen liefern einen schnellen Überblick über die Verteilung des Speicherplatzes. Für jedes Verzeichnis zeigt TreeSize die Ordnergrößen, den tatsächlich belegten Platz, den Besitzer, die Berechtigungen, Anzahl der Dateien und Ordner, 3D Diagramme, das Datum des letzten Zugriffs, NTFS Kompressionsrate und viele weitere Informationen an.

## Überflüssige Dateien suchen

Mit der integrierten [Dateisuche](#) finden Sie schnell doppelte, temporäre, sehr große oder sehr alte Dateien und können diese anschließend löschen oder in einer ZIP-Datei archivieren.

## Ergebnisse drucken & exportieren

Sie können detaillierte Berichte und Diagramme ausdrucken, die gesammelten Daten in eine PDF, HTML, XML oder Textdatei speichern oder in Excel exportieren.

Die Anwendung hat eine intuitive, an den Explorer angelehnte Benutzeroberfläche, arbeitet mit Hintergrund-Threads und unterstützt Unicode sowie alle NTFS-Besonderheiten. TreeSize kann aus dem Kontextmenü eines Ordners oder Laufwerks gestartet werden.

Erfahren Sie in der [Visual Tour](#) oder im [Produktdatenblatt](#), wie Sie Ihren Speicherplatz mit TreeSize verwalten können.

## 2 Installation

Um TreeSize zu installieren, führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen den Anweisungen. Es wird mindestens Windows 10 Version 1809 oder Server 2016 Version 1607 benötigt, sowie .Net Framework 4.8, welches bei Bedarf automatisch nachinstalliert wird. (Informationen zum Thema Disk Space Management auf anderen Betriebssystemen finden Sie auf <https://www.diskspacemanagement.com/>) Das Installationsprogramm kopiert dann alle notwendigen Dateien auf die Festplatte und legt eine neue Programmgruppe im Startmenü an. Sie können TreeSize in der Systemsteuerung unter Software wieder deinstallieren. Den Installationsschlüssel, der für die Installation der Vollversion benötigt wird, finden Sie auf dem Lizenz-Dokument (PDF), welches Ihnen nach der Bestellung zugesendet wird. Innerhalb Ihrer Maintenance finden Sie den Installationsschlüssel auch im Kundenbereich auf unserer Webseite.

Eine portable Installation der Professional Edition auf einem USB-Stick kann mit einer Schaltfläche auf dem [Ribbon "Extras"](#)<sup>22</sup> erzeugt werden.

### Unbeaufsichtigte Installation

Die Möglichkeit eine unbeaufsichtigten oder "Silent" Installation besteht, wenn Sie den EXE-basierten Installer mit den Kommandozeilen Parametern

```
/SILENT /SUPPRESSMSGBOXES /PASSWORD=InstallKey
```

aufrufen. Die Software ohne irgendwelche Nachfragen mit den Standard-Werten installiert. Ersetzen Sie bitte `InstallKey` mit dem Installationsschlüssel, der Ihnen bei der Registrierung/Bestellung mitgeteilt worden ist. Die Verwendung von `/VERYSILENT` anstatt von `/SILENT` blendet auch jegliches visuelles Feedback aus. Die Option `/DIR="x:\dirname"` kann verwendet werden, um ein alternatives Ziel-Verzeichnis anzugeben.

Kunden mit 25 oder mehr Lizenzen können in unserem [Kundenbereich](#) einen 64-Bit-MSI-Installer herunterladen. Um eine unbeaufsichtigte Installation mit dem *MSI-Installer* durchzuführen, müssen sie eine Kommandozeile wie diese verwenden:

```
msiexec /qn /i "TreeSize-x64-Full-EN.msi" INSTALLATION_KEY="XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX"
```

Bitte stellen Sie der MSI-Datei den Pfad der Netzwerk-Freigabe voran, in welcher die MSI-Datei gespeichert ist und passen den Installationsschlüssel an. Das Property `INSTALLATION_KEY` können Sie auch mit einem Tool wie [Orca](#) setzen.


### Standard-Einstellungen

TreeSize speichert die Einstellungen des Nutzers normalerweise im jeweiligen Nutzerprofil. Falls noch keine Einstellungen gespeichert wurden, z.B. beim ersten Start, werden Standard-Werte verwendet. Diese Standard-Einstellungen lassen sich über die Windows Registrierung im Pfad `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\JAM Software\TreeSize` systemweit anpassen.

Um diese Einstellungen für den Administrator zu vereinfachen, stehen administrative Templates für den Gruppenrichtlinien-Editor zur Verfügung. Diese können Sie [hier herunterladen](#).

### 3 Schnellstart

Nach der Installation kann TreeSize über das Windows Start-Menü oder das Kontextmenü eines Ordners oder Laufwerks gestartet werden. Im folgenden erklären wir die wichtigsten Elemente des Hauptfensters:



1. Das Ribbon Menüband von TreeSize erlaubt den Zugriff auf alle Befehle der Anwendung. Das Menüband ordnet zusammenhängende Befehle in sogenannten "Registerkarten" (oder kurz "Register"). So enthält das Register "[Start](#)<sup>[16]</sup>" die am häufigsten in TreeSize verwendeten Funktionen, während das Register "[Ansicht](#)<sup>[23]</sup>" Befehle bereitstellt, mit denen das Aussehen der Anwendung beeinflusst werden kann. Die farbige Registerkarte auf der rechten Seite ist kontextsensitiv und stellt nützliche Befehle für die zurzeit aktive Ansicht von TreeSize bereit. Um einen Scan zu starten klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "[Verzeichnis für Scan auswählen](#)<sup>[29]</sup>".
2. Dieser Bereich enthält die "Pfadauswahlbox", über die Sie das Laufwerk oder den Pfad bestimmen können, den Sie scannen möchten. Sie können einen Pfad auch direkt in der Box eingeben. Um einen Scan zu starten, drücken Sie bitte die Eingabetaste oder klicken Sie auf den grünen Pfeil neben der Auswahlbox. TreeSize speichert die zuletzt benutzten Pfade in der Dropdown-Box für schnelleren späteren Zugriff ab.

3. Der [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> des gescannten Laufwerks bzw. Ordners gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Größe jedes Ordners.
4. Die [Laufwerksübersicht](#)<sup>[59]</sup> gibt einen Überblick über die lokalen Laufwerke und die verbundenen Netzwerklaufwerke. Weitere Netzwerklaufwerke können Sie einfach über das Kontextmenü hinzufügen. Ein Doppelklick startet einen Scan des ausgewählten Verzeichnisses.
5. Hier erhalten Sie einen Überblick über den momentan im Verzeichnisbaum ausgewählten Scanpfad (bspw. die Gesamtgröße, der belegte Speicherplatz oder die Anzahl der Dateien und Ordner).
6. Dieser Bereich stellt die verschiedenen Ansichten von TreeSize dar. Jede der Ansichten ermöglicht eine spezielle Sicht auf die Daten des zurzeit im Verzeichnisbaum ausgewählten Elements. Sobald eine der Ansichten ausgewählt wurde, wird die dazugehörige Registerkarte aktiv, auf der Sie nützliche Befehle für die jeweilige Ansicht finden. Diese Ansichten sind in TreeSize verfügbar:
  - Die "[Diagramm](#)<sup>[34]</sup>"-Ansicht **visualisiert die Größeninformationen** des ausgewählten Pfads als "[Torten](#)<sup>[37]</sup>", "[Balken](#)<sup>[39]</sup>" oder "[Kacheldiagramm](#)<sup>[40]</sup>".
  - In der "[Details](#)<sup>[41]</sup>"-Ansicht lassen sich **detaillierte Informationen zu allen Dateien und Ordner** des im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> ausgewählten Elements abrufen.
  - Die "[Dateitypen](#)<sup>[47]</sup>"-Ansicht zeigt Informationen über die Größe, gruppiert nach Dateitypen, sodass Sie einen Überblick darüber erhalten, **welche Dateitypen am meisten Platz verschwenden**.
  - Die "[Benutzer](#)<sup>[49]</sup>"-Ansicht zeigt Informationen über die Größe, gruppiert nach Benutzern. Dies erlaubt Ihnen herauszufinden, **welcher Benutzer am meisten Platz belegt**.
  - Die "[Dateialter](#)<sup>[52]</sup>"-Ansicht zeigt Informationen über **das Alter der gescannten Dateien** an und ermöglicht eine zeitbezogene Nutzungsanalyse.
  - Die "[Top Dateien](#)<sup>[54]</sup>"-Ansicht listet die größten Dateien des untersuchten Verzeichniszweiges auf.
  - In der Ansicht "[Historie](#)<sup>[56]</sup>" wird mit Hilfe von Verlaufsdiagrammen die **Größenentwicklung des gescannten Pfads** visualisiert.
7. Die [Symbolleiste für den Schnellzugriff](#)<sup>[15]</sup> bietet Ihnen eine Abkürzung zu vielen nützlichen Funktionen von TreeSize.
8. Die Optionen-Suchbox (verfügbar ab Windows 10) erlaubt es schnell und komfortabel nach Funktionen oder Einstellungen zu suchen und diese direkt auszuführen oder aufzurufen.



#### 4 Was ist neu?


Siehe ["Was ist neu?"](#) online.

#### 5 Knowledge Base

Siehe ["Knowledge Base"](#) online.

#### 6 TreeSize verwenden

Nach der Installation kann TreeSize über das Windows Start-Menü oder das Kontextmenü eines Ordners oder Laufwerks gestartet werden. Im folgenden erklären wir die wichtigsten Elemente des Hauptfensters:



1. Das Ribbon Menüband von TreeSize erlaubt den Zugriff auf alle Befehle der Anwendung. Das Menüband ordnet zusammenhängende Befehle in sogenannten "Registerkarten" (oder kurz "Register"). So enthält das Register "Start" die am häufigsten in TreeSize verwendeten Funktionen, während das Register "Ansicht" Befehle bereitstellt, mit denen das Aussehen der Anwendung beeinflusst werden kann. Die farbige Registerkarte auf der rechten Seite ist kontextsensitiv und stellt nützliche Befehle für die zurzeit aktive Ansicht von TreeSize bereit. Um einen Scan zu starten klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Verzeichnis für Scan auswählen".
2. Dieser Bereich enthält die "Pfadauswahlbox", über die Sie das Laufwerk oder den Pfad bestimmen können, den Sie scannen möchten. Sie können einen Pfad auch direkt in der Box eingeben. Um einen Scan zu starten, drücken Sie bitte die Eingabetaste oder klicken Sie auf den grünen Pfeil neben der Auswahlbox. TreeSize speichert die zuletzt benutzten Pfade in der Dropdown-

Box für schnelleren späteren Zugriff ab.

3. Der [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> des gescannten Laufwerks bzw. Ordners gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Größe jedes Ordners.
4. Die [Laufwerksübersicht](#)<sup>[59]</sup> gibt einen Überblick über die lokalen Laufwerke und die verbundenen Netzwerklaufwerke. Weitere Netzwerklaufwerke können Sie einfach über das Kontextmenü hinzufügen. Ein Doppelklick startet einen Scan des ausgewählten Verzeichnisses.
5. Hier erhalten Sie einen Überblick über den momentan im Verzeichnisbaum ausgewählten Scanpfad (bspw. die Gesamtgröße, der belegte Speicherplatz oder die Anzahl der Dateien und Ordner).
6. Dieser Bereich stellt die verschiedenen Ansichten von TreeSize dar. Jede der Ansichten ermöglicht eine spezielle Sicht auf die Daten des zurzeit im Verzeichnisbaum ausgewählten Elements. Sobald eine der Ansichten ausgewählt wurde, wird die dazugehörige Registerkarte aktiv, auf der Sie nützliche Befehle für die jeweilige Ansicht finden. Diese Ansichten sind in TreeSize verfügbar:
  - Die "[Diagramm](#)<sup>[34]</sup>"-Ansicht **visualisiert die Größeninformationen** des ausgewählten Pfads als "[Torten-](#)<sup>[37]</sup>", "[Balken-](#)<sup>[39]</sup>" oder "[Kacheldiagramm](#)<sup>[40]</sup>".
  - In der "[Details](#)<sup>[41]</sup>"-Ansicht lassen sich **detaillierte Informationen zu allen Dateien und Ordner** des im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> ausgewählten Elements abrufen.
  - Die "[Dateitypen](#)<sup>[47]</sup>"-Ansicht zeigt Informationen über die Größe, gruppiert nach Dateitypen, sodass Sie einen Überblick darüber erhalten, **welche Dateitypen am meisten Platz verschwenden**.
  - Die "[Benutzer](#)<sup>[49]</sup>"-Ansicht zeigt Informationen über die Größe, gruppiert nach Benutzern. Dies erlaubt Ihnen herauszufinden, **welcher Benutzer am meisten Platz belegt**.
  - Die "[Dateialter](#)<sup>[52]</sup>"-Ansicht zeigt Informationen über **das Alter der gescannten Dateien** an und ermöglicht eine zeitbezogene Nutzungsanalyse.
  - Die "[Top Dateien](#)<sup>[54]</sup>"-Ansicht listet die größten Dateien des untersuchten Verzeichniszweiges auf.
  - In der Ansicht "[Historie](#)<sup>[56]</sup>" wird mit Hilfe von Verlaufsdiagrammen die **Größenentwicklung des gescannten Pfads** visualisiert.
7. Die [Symbolleiste für den Schnellzugriff](#)<sup>[15]</sup> bietet Ihnen eine Abkürzung zu vielen nützlichen Funktionen von TreeSize.
8. Die Optionen-Suchbox (verfügbar ab Windows 10) erlaubt es schnell und komfortabel nach Funktionen oder Einstellungen zu

suchen und diese direkt auszuführen oder aufzurufen.

## 6.1 Menüband


Das Ribbon-Menüband von TreeSize erlaubt den Zugriff auf alle Befehle der Anwendung. Das Menüband ordnet zusammenhängende Befehle in logische Einheiten, auch "Registerkarten" (oder kurz "Register") genannt. Die folgenden Register stehen zur Verfügung:

- [Datei](#)<sup>[11]</sup> Erlaubt, Verzeichnisse zum Untersuchen auszuwählen, die gesammelten Daten zu exportieren oder gegeneinander zu vergleichen sowie den Zugriff auf die Programmooptionen.
- [Start](#)<sup>[16]</sup> Enthält die meistgenutzten Aktionen und Befehle von TreeSize.
- [Scan](#)<sup>[19]</sup> Enthält Befehle und Aktionen, die sich auf den zurzeit im Verzeichnisbaum ausgewählten Scan beziehen.
- [Extras](#)<sup>[21]</sup> Enthält nützliche Funktionen und Programme von TreeSize und Windows.
- [Ansicht](#)<sup>[23]</sup> Enthält Befehle und Aktionen, die das Aussehen der Anwendung beeinflussen.
- [Hilfe](#)<sup>[24]</sup> Ermöglicht den Zugriff auf Hilfe-Funktionen und Versionsinformationen. Des Weiteren können Sie hier den Installationsschlüssel ändern oder den Wartungszeitraum für Ihre Lizenz verlängern.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Registerkarten existieren in TreeSize außerdem sogenannte **Kontextbezogene Registerkarten**, die sich farblich von den anderen Registern unterscheiden. Kontextbezogene Registerkarten werden abhängig von der aktuell ausgewählten [Ansicht](#)<sup>[34]</sup> ein- und ausgeblendet und enthalten nützliche Zusatzfunktionen für die jeweilige Ansicht.

### 6.1.1 Anwendungsmenü

Das Anwendungsmenü (auch "Dateimenü") erlaubt es Ihnen, Verzeichnisse für die Untersuchung auszuwählen, die gesammelten Daten zu laden, speichern, exportieren oder gegeneinander zu vergleichen. Außerdem erlaubt es den Zugriff auf die Programmooptionen und Versionsinformationen sowie das Beenden der Anwendung.



**Zuletzt untersucht** Eine Liste mit Pfaden und Laufwerken, die zuletzt mit TreeSize untersucht wurden. Ein Klick auf einen Pfad startet die Untersuchung dieses Pfades.

**Verzeichnisse für Scans auswählen** Zeigt einen Dialog zur Auswahl von Scan Zielen an. Hierüber können auch komplexe Pfade und URLs mit nur wenigen Klicks konfiguriert werden. Nach dem Bestätigen mit OK startet TreeSize der Scan. Ein zu untersuchender Pfad oder eine URL kann auch in die Pfadauswahlbox in der Symbolleiste eingegeben werden.

**Scan aus Index-Datei laden** Öffnet eine Index-Datei, die zuvor durch TreeSize gespeichert wurde. Auf diese Weise können Sie frühere Scan-Ergebnisse betrachten.

**Scan in Index-Datei speichern** Speichert die gesammelten Daten des aktuellen Verzeichniszweiges in eine Index-Datei, die später wieder mit TreeSize geöffnet oder zu Vergleichszwecken genutzt werden kann. Bitte beachten Sie, dass die Informationen über die einzelnen Dateien nicht im XML-Report gespeichert werden, da dies die Größe zu stark erhöhen würde. Daher sind nur die Informationen für die Ordner in der XML-Datei enthalten. Falls Sie Reporting bis auf die Ebene einzelner Dateien benötigen, verwenden Sie bitte den SQLite-Report oder unsere datenbankgestützte Speicherplatz-

- Management-Software [SpaceObServer](#) könnte nützlich für Sie sein.
- Scan-Pfade aus Datei laden** Ermöglicht das Importieren einer Liste von Pfaden aus einer Datei und startet automatisch den Scan der importierten Pfade. Die Datei, welche die zu scannenden Pfade enthält, sollte eine .txt- oder .csv-Datei sein.
- Aktuellen Scan vergleichen** Vergleicht den aktuellen Scan mit einem zuvor gespeicherten Scan (Index-Datei) oder einem [Snapshot](#)<sup>[61]</sup> (nur für lokale NTFS-Laufwerke verfügbar). Nach der Differenzbildung haben unverändert große Verzeichnisse die Größe 0. Umfangreicher gewordene Verzeichnisse haben eine positive Größe und werden in roter Farbe dargestellt. In der Größe reduzierte Verzeichnisse haben negative Werte und werden in grüner Farbe dargestellt.
- Als E-Mail senden** [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> auf der linken Seite als E-Mail versenden.
- Exportieren** Exportiert den [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>, einen Chart oder den Inhalt einer Liste in eine Datei. Siehe [Unterkapitel "Export"](#)<sup>[13]</sup>.
- Bericht drucken** Druckt den [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>, einen Chart oder den Inhalt einer Liste. Siehe [Unterkapitel "Drucken"](#)<sup>[14]</sup>.
- Optionen** Öffnet den Optionen-Dialog von TreeSize. Das Untermenü stellt außerdem Funktionen bereit, mit denen Sie die aktuellen Optionen importieren/exportieren und zurücksetzen können.
- Info** Versionsnummer und Kontaktinformationen anzeigen.
- Beenden** TreeSize beenden.

#### 6.1.1.1 Export

Dieses Untermenü erlaubt den Export gesammelter Daten auf verschiedenen Wegen. Die Art der Daten (Spalten), die exportiert werden sollen, können auf dem Reiter "Spalten" in den [Optionen](#)<sup>[69]</sup> von TreeSize festgelegt werden. Sie können festlegen, ob alle Ordner oder nur die momentan sichtbaren Ordner des [Verzeichnisbaums](#)<sup>[32]</sup> exportiert werden sollen. Bitte benutzen Sie den [Erweitern](#)<sup>[20]</sup>-Befehl auf der Registerkarte [Start](#)<sup>[16]</sup> oder [Scan](#)<sup>[19]</sup> (oder im Kontextmenü des Verzeichnisbaums) um festzulegen, welche Ordner ein- und/oder ausgeblendet werden sollen.

- Normaler Text** Exportiert den Verzeichnisbaum in eine Textdatei mit auf Lesbarkeit optimierter Formattierung. Das Verhalten des Text-Exports lässt sich über [Optionen -> Text](#)<sup>[97]</sup> konfigurieren.
- CSV-Datei** Exportiert den Verzeichnisbaum in eine CSV-Datei (durch Semikolon getrennt). Das CSV-, sowie das Excel-Format, sind für eine einfache Weiterverarbeitung in anderen Prozessen besonders

empfohlen. Das Verhalten des CSV-Exports lässt sich über [Optionen -> CSV](#)<sup>[93]</sup> konfigurieren.

#### Excel-Datei

Exportiert die gesammelten Daten in eine Microsoft Excel-Datei. Unterstützt werden sowohl das herkömmlich .XLSX-Format (eingeführt in Excel 2007) als auch das klassische .XLS-Dateiformat (Excel 97-2003). Pfade werden als anklickbare Links erstellt, wodurch sich der entsprechende Pfad mit einem Klick direkt im Windows Explorer öffnen lässt. Das Verhalten des Excel-Exports sowie die mit zu exportierenden [Diagramme](#)<sup>[34]</sup> lassen sich unter [Optionen -> Excel](#)<sup>[88]</sup> konfigurieren.

#### HTML-Datei

Speichert die Ergebnisse in einer HTML-Datei, die dann mit jedem Browser angeschaut werden kann. Die HTML-Dateien sind UTF8-kodiert und geben daher auch Unicode-Zeichen korrekt wieder. Das Verhalten des HTML-Exports sowie die mit zu exportierenden [Diagramme](#)<sup>[34]</sup> lassen sich unter [Optionen -> HTML](#)<sup>[90]</sup> konfigurieren. Dort kann auch ein zu verwendendes **CSS-Stylesheet** angegeben werden.

#### PDF-Datei

Speichert die Ergebnisse in einer PDF-Datei, die mit einem der kostenlos verfügbaren PDF-Betrachter angeschaut werden kann. Die PDF-Dateien geben auch Unicode-Zeichen korrekt wieder. Das Verhalten des PDF-Exports sowie die mit zu exportierenden [Diagramme](#)<sup>[34]</sup> lassen sich unter [Optionen -> PDF](#)<sup>[86]</sup> konfigurieren.

#### In Zwischenablage kopieren

Kopiert den Verzeichnisbaum in die Zwischenablage.

#### Kopiere Liste aller Dateien

Kopiert eine Liste aller Dateien des im Verzeichnisbaum ausgewählten Ordners (und dessen Unterordnern) in die Zwischenablage. Sie können diese Liste in Ihre Tabellenkalkulation einfügen oder mit einer Datenbank weiterverarbeiten. Die Spalten, die die Liste beinhaltet, werden durch die [Einstellungen für den Text-Export](#)<sup>[97]</sup> bestimmt.

#### Export-Titel angeben

Hier können Sie einen Titel für den Export angeben. Dieser Titel wird beim Exportieren oder Drucken des Scans im Kopfbereich mit ausgegeben. Standardmäßig besteht der Titel aus dem Pfad des untersuchten Ordners und dem Namen des Laufwerks.

### 6.1.1.2 Drucken

TreeSize bietet umfangreiche und flexible Druck-Funktionen. Sie können beispielsweise den Inhalt des Verzeichnisbaums oder eines beliebigen Ordners ausdrucken. Darüber hinaus kann jedes der in TreeSize verfügbaren Diagramme (bspw. solche aus der [Diagramm](#)<sup>[34]</sup>-Ansicht, oder aber aus der [Historie](#)<sup>[56]</sup>-Ansicht) ausgedruckt werden.

Die folgenden Befehle stehen im Untermenü "Drucken" zur Verfügung:

<b>Bericht drucken</b>	Druckt einen Bericht für den aktuell ausgewählten Scan ohne Vorschau.
<b>Drucken mit Vorschau</b>	Bericht für den aktuell ausgewählten Scan mit Vorschau ausgeben.
<b>Rechten Fensterbereich drucken</b>	Das <a href="#">Diagramm</a> <sup>[34]</sup> oder die Liste, die gerade im rechten Fensterbereich angezeigt wird, ohne Vorschau drucken.
<b>Export-Titel angeben</b>	Hier können Sie einen Titel für den Export angeben. Dieser Titel wird beim Exportieren oder Drucken des Scans im Kopfbereich mit ausgegeben. Standardmäßig besteht der Titel aus dem Pfad des untersuchten Ordners und dem Namen des Laufwerks.
<b>Seite einrichten</b>	Layout der Druckseiten anpassen.
<b>Druckereinstellung</b>	Druckereinstellungen ändern.
<b>Bericht anpassen</b>	Auswählen der zu druckenden Spalten, der mit auszugebenden <a href="#">Diagramme</a> <sup>[34]</sup> , etc.

### 6.1.2 Symbolleiste für den Schnellzugriff


Die Symbolleiste für den Schnellzugriff ist eine anpassbare Symbolleiste. Sie enthält eine Reihe von Befehlen, die von der momentan angezeigten Registerkarte unabhängig sind. Sie können der Symbolleiste für den Schnellzugriff Schaltflächen hinzufügen, die Befehle darstellen. Zudem können Sie die Symbolleiste für den Schnellzugriff an zwei verschiedenen Positionen platzieren.

#### **Verschieben der Symbolleiste für den Schnellzugriff**

Die Symbolleiste für den Schnellzugriff kann sich an zwei Positionen befinden:

- Oben links neben dem Programmsymbol von TreeSize.
- Unterhalb des Ribbon-Menübands.


Um die jeweilige Position der Symbolleiste auszuwählen, klicken Sie bitte auf den kleinen Pfeil auf der rechten Seite der Symbolleiste und wählen Sie "Unter dem Menüband anzeigen" bzw. "Über dem Menüband anzeigen".



### Hinzufügen eines Befehls zur Symbolleiste für den Schnellzugriff

Sie können jeden beliebigen Befehl von TreeSize zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen.

1. Klicken Sie auf dem Menüband auf die entsprechende Registerkarte oder Gruppe, um die Befehle anzuzeigen, die Sie der Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Befehl, und klicken Sie im Kontextmenü auf "Zu Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen".




### Anmerkung

- Die Symbolleiste für den Schnellzugriff kann nicht auf mehrere Zeilen aufgespalten werden.

#### 6.1.3 Registerkarte Start

Auf der Registerkarte **Start** befinden sich die am meisten genutzten Aktionen und Befehle von TreeSize.





### Verzeichnis für Scan auswählen

Zeigt einen Dialog zur Auswahl von Scan Zielen an. Hierüber können auch komplexe Pfade und URLs mit nur wenigen Klicks konfiguriert werden. Nach dem Bestätigen mit OK startet TreeSize der Scan. Ein zu untersuchender Pfad oder eine URL kann auch in die Pfadauswahlbox in der Symbolleiste eingegeben werden.

### Stopp

Den aktuellen Scan stoppen. Hierdurch wird der Scan abgebrochen, aber nicht aus dem [Verzeichnisbaum](#) entfernt.

Über das Dropdown-Menü dieser Schaltfläche haben Sie außerdem Zugriff auf weitere Befehle:

- **Stopp:** Stoppt den aktuellen Scan, auch wenn dieser vorher pausiert war.
- **Pausieren:** Pausiert den aktuellen Scan, jedoch ohne ihn komplett zu stoppen. Ein pausierter Scan kann wieder fortgesetzt werden, ohne die beim Pausieren bereits vorhandenen Daten neu scannen zu müssen.
- **Fortsetzen:** Setzt einen vorher pausierten Scan fort.

### Scan aktualisieren

Führt den Scan für das ausgewählte Scan Ziel erneut durch. Über das Dropdown-Menü dieser Schaltfläche (öffnet sich beim Klick auf den kleinen Pfeil) haben Sie außerdem Zugriff auf weitere Befehle und Einstellungen:

- **Alle Scans aktualisieren:** Mit dieser Option werden alle im Verzeichnisbaum enthaltenen Pfade erneut gescannt.
- **Ausgewählten Ordner aktualisieren:** Hierdurch wird nur das aktuell ausgewählte Verzeichnis neu untersucht.
- **Dateisystemänderungen beobachten:** Wenn Sie diese Option einschalten, überwacht TreeSize Änderungen am Dateisystem und aktualisiert Ordnergrößen und andere Informationen ohne dass hierzu ein erneuter Scan notwendig wäre. Wenn diese Informationen nicht automatisch aktualisiert werden sollen, nachdem ein


---

	Scan beendet wurde, deaktivieren Sie diese Option bitte. Die Option kann für einzelne Scans separat ein- und ausgeschaltet werden.
Scan entfernen	Entfernt den ausgewählten Scan aus der Ansicht von TreeSize.
Größe	Zeigt die Größe von Ordnern und Dateien an.
Belegter Platz	Belegten Platz auf der Festplatte anzeigen.
Anzahl der Dateien	Zeigt die Anzahl der Dateien in den Ordnern an.
Prozent	Zeigt an, wie viel Prozent des übergeordneten Verzeichnisses der jeweilige Ordner belegt.
Auto	Ist diese Schaltfläche aktiv, wird auf der Basis der Größe der anzuzeigenden Werte automatisch die passende Einheit ausgewählt. Alle verfügbaren Größeneinheiten können auch über die Dropdown-Schaltfläche eingesehen werden (kleiner Pfeil).
GB	Zeige Größenangaben in Gigabyte (GB).
MB	Zeige Größenangaben in Megabyte (MB).
KB	Zeige Größenangaben in Kilobyte (KB).
Einblenden	Über die Schaltfläche "Einblenden" können Elemente im <a href="#">Verzeichnisbaum</a> <sup>[32]</sup> aus- und eingeblendet werden. Mehr Informationen zu dieser Schaltfläche finden Sie <a href="#">hier</a> <sup>[33]</sup> .
Als E-Mail senden	Sendet den Inhalt des Verzeichnisbaum als E-Mail. E-Mails können entweder über einen lokalen MAPI-Client wie Microsoft Outlook oder aber über einen SMTP-Server (empfohlen) versendet werden. Diese und weitere Einstellungen können auf der

Exportieren	<p>entsprechenden <a href="#">Seite</a><sup>[100]</sup> im Optionen-Dialog vorgenommen werden.</p> <p>Die Schaltfläche erlaubt es, die Inhalte von TreeSize in verschiedene Datenformate wie zum Beispiel eine <b>CSV-Datei</b>, eine <b>HTML-Datei</b> oder in eine <b>Microsoft-Excel-Datei</b> zu <a href="#">exportieren</a><sup>[13]</sup>. Neben dem <a href="#">Verzeichnisbaum</a><sup>[32]</sup> lässt sich durch einen Klick auf die Dropdown-Schaltfläche (kleiner Pfeil) auch die Liste aller Dateien des selektierten Verzeichniszweiges in die Zwischenablage kopieren.</p>
TreeSize Dateisuche öffnen	<p>Startet die <b>TreeSize Dateisuche</b> mit allen verfügbaren Sucharten (größte, älteste, doppelte Dateien etc.) für den ausgewählten Zweig. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel <a href="#">Dateisuche</a><sup>[106]</sup>.</p>
Als Administrator starten	<p>Startet TreeSize mit Administrator-Rechten neu.</p> <p>Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn TreeSize nicht mit Administrator-Rechten gestartet wurde.</p>
Optionen	<p>Öffnet den Optionen-Dialog von TreeSize. Über die Dropdown-Schaltfläche (kleiner Pfeil) können Sie die aktuellen Einstellungen von TreeSize <b>exportieren</b> und <b>importieren</b> sowie alle Einstellungen wieder auf ihre Initialwerte <b>zurücksetzen</b>.</p>

#### 6.1.4 Registerkarte Scan

Die Registerkarte **Scan** enthält Befehle und Aktionen, die sich auf den zurzeit im Verzeichnisbaum ausgewählten Scan beziehen.



Stopp	<p>Die aktuelle Suche stoppen. Hierdurch wird der Scan abgebrochen, aber nicht aus dem <a href="#">Verzeichnisbaum</a><sup>[32]</sup> entfernt.</p>
-------	---


---

Pausieren/Fortsetzen	<p>Pausiert den aktuellen Scan, jedoch ohne ihn komplett zu stoppen, oder setzt einen pausierten Scan fort.</p> <p>Ein pausierter Scan kann wieder fortgesetzt werden, ohne die beim Pausieren bereits vorhandenen Daten neu scannen zu müssen.</p>
Scan aktualisieren	<p>Führt den Scan für das ausgewählte Scan Ziel erneut durch. Über das Dropdown-Menü dieser Schaltfläche (öffnet sich beim Klick auf den kleinen Pfeil) haben Sie außerdem Zugriff auf weitere Befehle und Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="683 680 1297 786">• <b>Alle Scans aktualisieren:</b> Mit dieser Option werden alle im Verzeichnisbaum enthaltenen Pfade erneut gescannt.</li><li data-bbox="683 808 1297 913">• <b>Ausgewählten Ordner aktualisieren:</b> Hierdurch wird nur das aktuell ausgewählte Verzeichnis neu untersucht.</li><li data-bbox="683 936 1297 1346">• <b>Dateisystemänderungen beobachten:</b> Wenn Sie diese Option einschalten, überwacht TreeSize Änderungen am Dateisystem und aktualisiert Ordnergrößen und andere Informationen ohne dass hierzu ein erneuter Scan notwendig wäre. Wenn diese Informationen nicht automatisch aktualisiert werden sollen, nachdem ein Scan beendet wurde, deaktivieren Sie diese Option bitte. Die Option kann für einzelne Scans separat ein- und ausgeschaltet werden</li></ul>
Scan entfernen	<p>Entfernt den ausgewählten Scan aus der Ansicht von TreeSize.</p>
Einblenden	<p>Über die Schaltfläche "Einblenden" können Elemente im <a href="#">Verzeichnisbaum</a><sup>[32]</sup> aus- und eingeblendet werden. Mehr Informationen zu dieser Schaltfläche finden Sie <a href="#">hier</a><sup>[33]</sup>.</p>
Suchen	<p>Sucht nach einem bestimmten Ordner im <a href="#">Verzeichnisbaum</a><sup>[32]</sup>.</p>
Exportieren	<p>Die Schaltfläche erlaubt es, die Inhalte von TreeSize in verschiedene Datenformate wie zum Beispiel eine <b>CSV-Datei</b>, eine <b>HTML-Datei</b> oder in eine <b>Microsoft-Excel-Datei</b> zu <a href="#">exportieren</a><sup>[13]</sup>. Neben dem <a href="#">Verzeichnisbaum</a><sup>[32]</sup> lässt sich durch einen Klick auf die Dropdown-Schaltfläche (kleiner</p>

	Pfeil) auch die Liste aller Dateien des selektierten Verzeichniszweiges in die Zwischenablage kopieren.
<b>Ausschließen</b>	Erlaubt es die aktuell selektierten Elemente von den Scan Ergebnissen auszuschließen. Elemente können entweder nur temporär für den aktuellen Scan ausgeklammert werden, oder dauerhaft gefiltert werden.
<b>Mit gespeichertem Scan vergleichen</b>	Lädt einen gespeicherten Scan aus einer Index-Datei und vergleicht ihn mit dem aktuellen Scan. Die Größenänderungen werden in Form von positiven und negativen Werten in der Oberfläche angezeigt.
<b>Mit Snapshot vergleichen</b>	Einen <a href="#">Snapshot</a> <sup>[61]</sup> des untersuchten Laufwerks auswählen und mit den aktuellen Daten vergleichen. Die Größenänderungen werden in Form von positiven und negativen Werten in der Oberfläche angezeigt.
<b>Mit Pfad vergleichen</b>	In seltenen Fällen kann es sinnvoll sein, Größenvergleiche mit einem anderen Pfad zu machen, wenn dies z.B. ein backup oder eine Kopie des untersuchten Verzeichniszweiges ist. Nach der Auswahl des anderen Pfades und dessen Scan werden die Größenunterschiede in Form von positiven und negativen Werten in der Oberfläche angezeigt.
<b>Größenänderungen anzeigen</b>	Zeigt die Größenänderungen statt der aktuellen Werte im Verzeichnisbaum an. Sie können zwischen der normalen Ansicht und dieser Ansicht hin- und herschalten, sobald ein Scan mit einer Index-Datei oder einem Snapshot verglichen wurde.
<b>Diesen Scan planen</b>	Erstellt einen <a href="#">geplanten Scan als Windows Task</a> <sup>[167]</sup> für den momentan ausgewählten Pfad. Geplante Scans werden nur von der Professional Edition unterstützt.

### 6.1.5 Registerkarte Extras

Die Registerkarte **Extras** enthält nützliche Funktionen und Programme von TreeSize und Windows.



## Optionen

Öffnet den Optionen-Dialog von TreeSize. Über die Dropdown-Schaltfläche (kleiner Pfeil) können Sie die aktuellen Einstellungen von TreeSize **exportieren und importieren** sowie alle Einstellungen wieder auf ihre Initialwerte **zurücksetzen**.

## TreeSize Dateisuche öffnen

Startet die **TreeSize Dateisuche** mit allen verfügbaren Sucharten (größte, älteste, doppelte etc.) für den ausgewählten Zweig. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup>.

## Geplante Scans bearbeiten

Zeigt alle geplanten **TreeSize Tasks** an. Diese können auch bearbeitet werden.

## Snapshot erstellen

Einen [Snapshot](#)<sup>[61]</sup> für dieses System erstellen. Snapshots können zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden, um die **Entwicklung des Speicherplatzverbrauchs zu analysieren**, indem sie mit einem aktuellen Scan verglichen werden.

## Portable Installation erzeugen

Erstellt eine portable Version der Professional Edition, z.B. auf einem USB-Stick. In diesem Fall werden die Einstellungen im Installationspfad gespeichert.

## Papierkorb leeren

Entfernt alle Dateien aus dem Papierkorb, um Speicherplatz freizugeben. Achtung: Hiermit werden die Dateien endgültig gelöscht!

## Software deinstallieren

Öffnet den Dialog aus der Windows Systemsteuerung zum Deinstallieren von Programmen.

## Systemwiederherstellung konfigurieren


Hier kann festgelegt werden, wie viel Platz die Windows Systemwiederherstellung auf den lokalen Festplatten nutzen darf.

## Netzlaufwerk verbinden

Öffnet den Windows-Dialog zum Verbinden eines Netzlaufwerkes.

### 6.1.6 Registerkarte Ansicht

Auf der Registerkarte **Ansicht** befinden sich Befehle und Aktionen, welche die Anzeigen und das Aussehen der Anwendung beeinflussen.



#### Aktive Ansicht auswählen

Wählt aus, welche Ansicht im Anzeigebereich auf der rechten Seite der Anwendung angezeigt wird

#### Größe

Zeigt die Größe von Ordnern und Dateien.

#### Belegter Platz

Belegten Platz auf der Festplatte anzeigen.

#### Anzahl der Dateien

Zeigt die Anzahl der Dateien in den Ordnern an.

#### Prozent

Zeigt an, wie viel Prozent des übergeordneten Verzeichnisses der jeweilige Ordner belegt.

#### Auto

Basierend auf der Größe des anzuzeigenden Wertes wird automatisch eine passende Einheit ausgewählt.

#### TB

Zeige Größenangaben in Terabyte (TB).

#### GB

Zeige Größenangaben in Gigabyte (GB).

#### MB

Zeige Größenangaben in Megabyte (MB).

#### KB

Zeige Größenangaben in Kilobyte (KB).

#### B

Zeige Größenangaben in Byte (B).

#### Dezimalstellen

Erlaubt das Festlegen der Anzahl der eingeblendeten Dezimalstellen in angezeigten Werten.

#### Sortieren nach Größe

Elemente absteigend der Größe nach sortieren.


Sortieren nach Name	Elemente in alphabetischer Reihenfolge sortieren.
Scans gruppieren	Gruppiert alle Scans im <a href="#">Verzeichnisbaum</a> <sup>[32]</sup> und liefert so Gesamtergebnisse für mehrere Scans. Siehe auch " <a href="#">Scans im Verzeichnisbaum gruppieren</a> " <sup>[33]</sup> ".
Größenänderungen anzeigen	Zeigt die Größenänderungen anstelle der aktuellen Werte im <a href="#">Verzeichnisbaum</a> <sup>[32]</sup> an. Sie können zwischen der normalen Ansicht und dieser Ansicht hin- und herschalten, sobald ein Scan mit einem XML-Report oder einem Snapshot verglichen wurde. (siehe auch " <a href="#">Speicherplatzvergleich</a> " <sup>[61]</sup> )
Laufwerksübersicht	Blendet die <a href="#">Laufwerksübersicht</a> <sup>[59]</sup> ein oder aus.
Scanübersicht	Blendet die Scanübersicht ein oder aus. Die Scanübersicht enthält zusätzliche Informationen zum aktuell ausgewählten Scan, bspw. die Gesamtgröße oder die Anzahl von Dateien und Ordnern. In ihrem Kontextmenü kann festgelegt werden, ob diese die angezeigten Informationen umbrechen oder abschneiden soll, falls diese nicht vollständig angezeigt werden können.
Statuszeile	Blendet die Statuszeile ein oder aus. In der Statuszeile lassen sich die aktiven Scan-Filter aufrufen oder auch Fehler anzeigen, die während des Scans aufgetreten sind.
Leere Ordner ausblenden	Ist diese Option aktiviert, werden leere Ordner nicht mehr angezeigt. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn durch Filterung der Daten viele solche Ordner in der Anzeige vorhanden sind.
Ordner ausblenden, die kleiner sind als	Ist diese Option aktiviert, so werden Elemente ausgeblendet, die kleiner sind als die angegebene Größe.

### 6.1.7 Registerkarte Hilfe

Über die Registerkarte **Hilfe** erhalten Sie Zugriff auf Hilfe-Funktionen und Versionsinformationen. Des Weiteren können Sie hier den



Installationsschlüssel ändern oder den Wartungszeitraum für Ihre Lizenz verlängern.



Hilfe anzeigen

Öffnet das Benutzerhandbuch von TreeSize.

PDF-Handbuch anzeigen

Öffnet das Benutzerhandbuch als PDF (optimiert für den Druck).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Zeigt häufig gestellte Fragen und ihre Antworten (FAQ).

Feature Voting

Öffnet die Feature Voting Plattform von TreeSize im Browser. Sie vermissen eine Funktionalität? Dann haben Sie hier direkt die Möglichkeit diese Vorschläge oder die Vorschläge anderer Nutzer zu unterstützen.

Info

Versionsnummer und Kontaktinformationen anzeigen.

Auf Update prüfen

Prüft, ob eine neuere Version der Software verfügbar ist. Unter diesem Menüpunkt kann zudem eingestellt werden, ob TreeSize regelmäßig automatisch nach verfügbaren Updates suchen soll.

Was ist neu?

Neueste Programmänderungen anzeigen.


Installationsschlüssel ändern

Den Installationsschlüssel dieser Software ändern.

Wartungszeitraum verlängern

Den Wartungszeitraum für diese Software verlängern. Updates und technischer Support sind innerhalb des Wartungszeitraums kostenlos.

Hinweis: In der Testversion von TreeSize sind in der Gruppe "Lizenz" andere Befehle enthalten:



**Vollversion kaufen**


Bringt Sie zum JAM Software Online-Shop und zeigt Ihnen die verfügbaren Lizenz-Modelle.

**Zur Vollversion wechseln**

Hilfe Ihnen nach dem Kauf der Software dabei, die Testversion in die Vollversion umzuwandeln.

## 6.2 Unterstützte Ziele für den Scan

Ursprünglich wurde TreeSize zur Analyse von Dateisystempfaden entwickelt. Mittlerweile können auch Ziele untersucht werden, die nicht über einen Dateisystempfad ansprechbar sind. Dazu gehört jeder Ordner, der auf der linken Seite des Windows Explorer angezeigt werden kann. Im Folgenden beschreiben wir alle Ziele, die durch TreeSize untersucht werden können:



### Lokale Dateisystempfade

Um einen Pfad im Dateisystem zu scannen, geben Sie ihn in der Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>[32]</sup> ein, oder verwenden Sie die Schaltfläche "Verzeichnis für Scan auswählen" auf dem Ribbon-Tab "Start"<sup>[16]</sup>. Eine weitere Möglichkeit, den Scan eines lokalen Laufwerks zu starten, ist ein Doppelklick auf dieses Laufwerk in der [Laufwerksübersicht](#)<sup>[59]</sup> von TreeSize in der linken unteren Ecke.

### Dateisystempfade im Netz

Ist ein Netzwerkpfad mit einem Laufwerksbuchstaben verbunden, können Sie einen Scan genau wie oben (für ein lokales Laufwerk) beschrieben starten. Darüber hinaus unterstützt TreeSize UNC-Pfade der Art `\Servername\Freigabe`, welche direkt in der Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>[32]</sup> eingegeben werden können. Alternativ können Sie den Netzwerkpfad auch durch Anklicken der Schaltfläche "Verzeichnis für Scan auswählen" auf dem Ribbon-Tab "Start"<sup>[16]</sup> im Dialog unterhalb des Ordners "Netzwerk" suchen und auswählen. Um ihr gesamtes Netzwerk zu

untersuchen, wählen Sie den Ordner "Netzwerk" aus oder verwenden den Pfad \\\*.  
 UNC-Pfade können auch der [Laufwerksübersicht](#)<sup>[59]</sup> über deren Kontextmenü hinzugefügt werden.

### Mobilgeräte und Smartphones

Mobilgeräte und Smartphones können mit TreeSize gescannt werden, wenn Sie das [MTP-Protokoll](#) oder WebDAV unterstützen. Diese Geräte werden typischerweise im Windows Explorer und im Dialog, der beim Klicken auf die Schaltfläche "Verzeichnis für Scan auswählen" erscheint, unter "Dieser PC" angezeigt. Daneben unterstützt TreeSize auch eine Eingabe der Art `Dieser PC\Galaxy Tab A` in der Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>[32]</sup>.

### WebDAV-Server

Wenn der WebDAV-Server unter "Dieser PC" gelistet ist, kann die Schaltfläche "Verzeichnis für Scan auswählen" auf dem Ribbon-Tab "[Start](#)<sup>[16]</sup>" genutzt werden, um den Server zum Scannen auszuwählen. Die Adresse kann aber auch in der Form `https://servername.de/pfad/` in die Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>[32]</sup> eingegeben werden.

### Linux-/Unix-Server via SSH

Mit TreeSize Können Sie Linux- oder Unix-Server auch scannen, wenn diese nicht in Ihre Windows Umgebung integriert sind. Hierzu verwendet TreeSize das SSH Protokoll. Die Adresse kann in der Form `ssh://servername/share` in die Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>[32]</sup> eingegeben werden.

Hinweis: Beim Scannen mittels SSH werden Benutzername und Passwort für den Verbindungsaufbau abgefragt. Alternativ können Sie diese auch direkt in der Adresse in folgendem Format angeben:  
`ssh://user:password@servername/share.`

### S3 Cloud Storage

Sie können mit TreeSize Amazon S3 Cloudspeicher oder einen S3-kompatiblen Objektspeicher wie WASABI oder MINIO scannen. Um Ihren gesamten S3 Cloudspeicher zu scannen, tippen Sie einfach `s3://*` in die Dropdown-Box oben links und drücken Enter. Für S3-kompatiblen Speicher müssen Sie einen Endpunkt angeben. Das Format zum Scannen Ihres gesamten S3-kompatiblen Speichers ist `s3c://*.myEndpoint`. Um einen bestimmten Bucket zu scannen, verwenden Sie: `s3://Bucketname/` für Amazon oder `s3c://Bucketname.myEndpoint` für S3-kompatible Speicher.

TreeSize wird nach einem Access Token und dem dazugehörigen geheimen Token fragen, mit der Option, diese für die zukünftige Verwendung zu speichern. Sie können diese Informationen auch als Teil der URL übergeben:  
`s3://Token:SecretToken@Bucketname/.`

In der Spalte "Beschreibung" wird die Storage-Klasse der Datei (z.B. "Reduced redundancy" oder "Standard") angezeigt.

### Azure Blob Storage

Mit TreeSize können Sie Azure Blob Storages analysieren. Hierfür benötigen Sie den Namen des Containers sowie den Speicherkontonamen und den Zugriffsschlüssel. Optional kann auch ein Pfad angegeben werden, dadurch wird ein bestimmtes Verzeichnis in dem Container anstelle des gesamten Containers gescannt. Der Zugriffsschlüssel und der Speicherkontoname lassen sich im Azure Portal finden. Dort kann der Zugriffsschlüssel auch erneuert werden.

Es ist möglich, die Zugangsdaten direkt im Pfad zu übergeben: `azureblob://Name:Schlüssel@Containername/Pfad`. Ansonsten können Sie `azureblob://Containername/Pfad` verwenden und das Programm wird Sie im Anschluss nach den Zugangsdaten fragen.

### SharePoint-Server und SharePoint Online

Sie können mit TreeSize lokale SharePoint-Server (OnPremise) und SharePoint Online Bibliotheken scannen. Um eine SharePoint-Seite zu scannen, fügen Sie einfach die HTTPS-Adresse der Form `https://servername.de/pfad/` in die Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>32</sup> ein und bestätigen mit Enter.

Um einen kompletten SharePoint-Server mit allen verknüpften Site Collections zu scannen, verwenden Sie einfach die Form `sharepoint://servername.de/pfad/`. TreeSize ermittelt dann automatisch, über welches Protokoll der Server angesprochen werden kann (wobei gesicherte Verbindungen über HTTPS bevorzugt werden).

TreeSize wird zunächst die Anmeldung mit Benutzername und Passwort versuchen und diese Daten bei Bedarf abfragen. Alternativ können Sie diese auch direkt in der Adresse in folgendem Format angeben: `https://user:password@servername/share`. TreeSize unterstützt auch Multi-Faktor-Authentifizierung, wenn es im [Azure AD dazu registriert](#)<sup>64</sup> wurde.

### Container-Dateien: ZIP, VHD(X) und ISO

TreeSize unterstützt auch die Analyse von Container-Dateien im ZIP-, VHD(X)-, und ISO-Format. Um einen entsprechenden Scan zu starten, geben Sie einfach den Pfad zur Datei inkl. Dateinamen in die Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>32</sup> ein.


### Outlook-Postfächer

Mit TreeSize können Sie Ihre lokale Outlook Instanz analysieren. Damit das funktioniert, muss Outlook ausgeführt werden. Außerdem müssen TreeSize und Outlook im gleichen Nutzer-Kontext laufen. Das heißt, wenn TreeSize z.B. als Administrator gestartet wurde, muss Outlook auch als Administrator gestartet werden. Es werden nur die Outlook-Dateien gescannt, von denen auch lokale Kopien auf dem Computer, auf dem TreeSize ausgeführt wird, vorhanden sind. Nach Exchange ausgelagerte Dateien werden nicht mit in die Analyse einbezogen.

Um ein Outlook-Postfach zu scannen, kann entweder das entsprechende Postfach über den Scan-Dialog ausgewählt werden, oder es kann über die Dropdown-Box oberhalb des [Verzeichnisbaums](#)<sup>32</sup> das Postfach nach dem Schema `outlook://Nutzer@Provider.de` eingetragen werden.

## 6.3 Ein Scanziel auswählen

Mithilfe dieses Dialogs können Sie Scanziele konfigurieren. Auch komplexe Pfade und URLs können mit wenigen Klicks zusammengestellt werden.



Auf der linken Seite des Dialogs sind alle verfügbaren Scanziele aufgelistet. Rechts daneben lässt sich das zu scannende Verzeichnis im aktuell ausgewählten Scanziel festlegen und bei Cloud-/Remote-Zielen lassen sich dort auch die Zugangsdaten für die Verbindung eintragen. Ganz unten im Dialog wird der aktuell ausgewählte Pfad angezeigt. Es können in dieses Feld auch Pfade (bzw. URLs) selbst eingetragen werden für eine möglichst schnelle Auswahl des zu analysierenden Pfades. Mit einem Klick auf den Knopf daneben startet der Scan.

### Verfügbare Scanziele

Sie können einen der [unterstützten Scan-Typen](#)<sup>26)</sup> links im Dialog auswählen, um mit der Konfiguration eines komplexeren Scanziels zu beginnen:

**Laufwerke** Scan eines lokalen Laufwerks oder eines Netzlaufwerks.

Verzeichnis	Scan eines bestimmten Verzeichnisses.
Outlook	Scan eines oder mehrerer Outlook-Postfächer.
SharePoint	Scan von SharePoint Sites.
S3	Scan eines Amazon S3 oder S3-kompatiblen Buckets.
Azure Blob Storage	Scan eines Azure Blob Storage Containers.
SSH	Scan eines Linux- oder Unix-Dateisystems unter Verwendung von SSH.
WebDav	Scan eines Ziels über das WebDav-Protokoll.

### Festlegen des zu scannenden Pfades

Die angezeigten Inhalte neben den Scanzielen ergeben sich aus dem ausgewählten Scan-Typen und ermöglichen es, einen konkreten Pfad sowie ggf. Authentifizierungs-Daten anzugeben.

Laufwerke & Verzeichnis	Bei diesen beiden Scanzielen lässt sich das entsprechende Laufwerk oder Verzeichnis in der Liste bzw. in dem Verzeichnisbaum auswählen. Durch einen Doppelklick auf ein Laufwerk oder einen Ordner startet der Scan sofort.
Outlook: Postfach	Hier können Sie das zu analysierende Postfach auswählen.
Outlook: Unterpfad (optional)	Hier lässt sich ein Pfad bzw. Ordner innerhalb des Postfachs für den Scan auswählen. Dadurch wird nicht das komplette Postfach gescannt, sondern nur der entsprechende Unterpfad.
SharePoint: Servername	In dieses Feld wird die URL des entsprechenden zu scannenden Servers (bei SharePoint z.B.: "https://testserver.sharepoint.com") eingetragen.
SharePoint: Pfad (optional)	In das Pfad-Feld kann der Unterpfad auf dem festgelegten Server (bei SharePoint z.B.: "sites/general") angegeben werden, um nur diesen sowie weitere Unterpfade des hier angegebenen Pfades zu analysieren.
SharePoint: Authentifizierungstyp und hiervon abhängige Felder	Hier kann bestimmt werden, auf welche Art die Verbindung zu dem SharePoint hergestellt werden soll. Zur Auswahl stehen "Benutzername", "Zertifikat" und "Windows-Konto". <b>Benutzername:</b> Authentifizierung über Benutzername und Passwort. <b>Zertifikat:</b> Authentifizierung über ein gespeichertes Zertifikat und ein Passwort.


	<b>Windows-Konto:</b> Authentifizierung über das aktuell verwendete Windows-Konto (nur möglich mit eingerichtetem Azure Active Directory wie <a href="#">hier</a> <sup>64</sup> beschrieben).
<b>S3: Bucket-Name</b>	Der Name des S3 Buckets, der untersucht werden soll.
<b>S3: Endpoint</b>	Der Endpunkt des S3-Buckets, den Sie scannen möchten. Dieser Wert ist nur für S3-kompatible Objektspeicher erforderlich.
<b>S3: Präfix (optional)</b>	Das Präfix auf dem jeweiligen Bucket, das analysiert werden soll. Wenn es z.B. einen Ordner namens "Ordner" gibt und in diesem ein weiterer Ordner namens "Unterordner" existiert und Letzterer analysiert werden soll, würde man das Präfix "Ordner/Unterordner" verwenden.
<b>S3: Zugriffsschlüssel</b>	Das Zugriffs-Token des zu verwendenden Nutzers.
<b>S3: Geheimer Zugriffsschlüssel</b>	Das zugehörige geheime Token des Nutzers.
<b>Azure Blob Storage: Container-Name</b>	Der Name des zu analysierenden Containers.
<b>Azure Blob Storage: Virtuelles Verzeichnis-Präfix (optional)</b>	Analog zum Präfix bei Amazon S3.
<b>Azure Blob Storage: Speicherkontoname</b>	Eine Art Benutzername, die für die Verbindung zu dem ausgewählten Container verwendet wird.
<b>Azure Blob Storage: Zugriffsschlüssel</b>	Eine Art Passwort für die Verbindung zum ausgewählten Container.
<b>SSH: Servername</b>	Analog zum Servernamen bei SharePoint.
<b>SSH: Pfad (optional)</b>	Analog zum Pfad bei SharePoint.
<b>SSH: Benutzername</b>	Benutzername für die Authentifizierung auf dem ausgewählten Server.
<b>SSH: Passwort</b>	Passwort für die Authentifizierung auf dem ausgewählten Server.
<b>WebDav: Servername</b>	Analog zum Servernamen bei SharePoint.
<b>WebDav: Pfad (optional)</b>	Analog zum Pfad bei SharePoint.

## 6.4 Verzeichnisbaum

Der **Verzeichnisbaum** von TreeSize ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um die **Größen von Dateien und Ordnern zu visualisieren**. Der eingefärbte Balken im Hintergrund des Verzeichnisbaums dient als Größenindikator, mit dem Sie sich schnell und einfach einen Überblick verschaffen können, welche Ordner auf Ihrer Festplatte den meisten Platz beanspruchen. Sie können den Dateisystembaum wie einen Verzeichnisbaum im Windows Explorer verwenden.

### Inhalte

- [Anmerkungen](#)<sup>[32]</sup>
- [Ordner im Verzeichnisbaum einblenden oder verstecken](#)<sup>[33]</sup>
- [Scans im Verzeichnisbaum gruppieren](#)<sup>[33]</sup>



### Anmerkungen


- Wenn Sie mit der Maus auf einem Verzeichnis verweilen, wird Ihnen ein ausführlicher Tooltip mit Detail-Informationen angezeigt, wenn die [entsprechende Option](#)<sup>[72]</sup> aktiviert ist.
- Der Verzeichnisbaum unterstützt eine inkrementelle Suche. Diese wird angestoßen, indem Sie die Anfangsbuchstaben eines Verzeichnisses auf der Tastatur tippen, während der Verzeichnisbaum das aktive Kontrollelement im Fenster von TreeSize zu sehen ist. Daraufhin wird der erste zur Eingabe passende Eintrag im Verzeichnisbaum selektiert.
- Der [Suchen](#)<sup>[20]</sup> Dialog (Register [Scan](#)<sup>[19]</sup>) erlaubt die Suche nach bestimmten Ordnern im Verzeichnisbaum.



- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Verzeichnis klicken, zeigt Ihnen TreeSize das Kontextmenü des Explorers an. Weitere nützliche Funktionen finden Sie im TreeSize Untermenü.
- Besonders große Ordner werden in Fettschrift dargestellt. Der Schwellwert hierfür lässt sich in den Optionen konfigurieren ([Optionen > Ansicht > Allgemein](#)<sup>[70]</sup>).

### Ordner im Verzeichnisbaum einblenden oder verstecken


Mit Hilfe des Untermenüs **Einblenden** (verfügbar auf den Registern [Start](#)<sup>[16]</sup> und [Scan](#)<sup>[19]</sup>) lassen sich bestimmte Ordner im Verzeichnisbaum ein- oder ausblenden. So ist es beispielsweise möglich, alle Ordner einer bestimmten Verzeichnistiefe anzuzeigen oder alle Ordner auszublenden, die kleiner als ein bestimmter Schwellwert sind (siehe Bildschirmausschnitt unten). Auf diese Weise verschaffen Sie sich schnell und einfach einen **Überblick über die größten Platzfresser** auf Ihrer Festplatte, während für Sie weniger relevante Informationen ausgeblendet werden können.



### Scans im Verzeichnisbaum gruppieren

Mit Hilfe des Befehls "[Scans gruppieren](#)<sup>[24]</sup>" (verfügbar auf dem Register [Ansicht](#)<sup>[23]</sup> oder über das Kontextmenü des Verzeichnisbaums) können Sie mehrere Scans in einem einzelnen "virtuellen Wurzelverzeichnis" zusammenführen. Das Wurzelverzeichnis zeigt Ihnen eine Zusammenfassung

aller Scans, die zur Gruppe gehören. Auf diese Weise erhalten Sie eine Übersicht über eine beliebige Zusammenstellung von Scans.



## 6.5 Ansichten

Die folgenden Ansichten sind in TreeSize verfügbar:

- [Diagramm](#)<sup>[34]</sup> Visualisiert den Speicherplatz-Verbrauch der Festplatte mit Hilfe verschiedener Diagrammtypen.
- [Details](#)<sup>[41]</sup> Zeigt detaillierte Informationen zum im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> ausgewählten Ordner oder Laufwerk an.
- [Dateitypen](#)<sup>[47]</sup> Zeigt Größeninformationen, gruppiert nach Dateitypen.
- [Benutzer](#)<sup>[49]</sup> Zeigt Größeninformationen, gruppiert nach Benutzern.
- [Dateialter](#)<sup>[52]</sup> Zeigt die Verteilung des Alters der untersuchten Dateien anhand eines Datei-Attributs wie "Letzte Änderung".
- [Top Dateien](#)<sup>[54]</sup> Listet die größten Dateien des untersuchten Verzeichniszweiges auf.
- [Historie](#)<sup>[56]</sup> Visualisiert die Größenentwicklung des gescannten Wurzelverzeichnisses anhand eines Verlaufsdigramms.

### 6.5.1 Diagramm

TreeSize kann die Belegung der Festplatte in Form verschiedener Diagrammtypen visualisieren. Die Informationen, die in Diagramm zeigt,

hängen davon ab, welcher [Modus](#)<sup>[23]</sup> momentan aktiv ist. Die folgenden drei Diagrammtypen sind verfügbar:


- [Kreisdiagramm](#)<sup>[37]</sup>
- [Balkendiagramm](#)<sup>[39]</sup>
- [Kacheldiagramm](#)<sup>[40]</sup>

## Die Registerkarte "Diagramm"

Bevor die verschiedenen Diagrammtypen erläutert werden, möchten wir Sie auf die kontextabhängige Registerkarte "Diagramm" hinweisen. Dieses Register wird aktiv, sobald die Chart-Ansicht ausgewählt wurde. Es enthält zahlreiche nützliche Optionen und Werkzeuge, mit denen das Aussehen der Ansicht bestimmt werden können sowie Funktionen, mit denen die Daten aus der Ansicht kopiert und exportiert werden können.

Weitere Einstellungen zur Individualisierung der Diagramme sind im [Optionen-Dialog](#)<sup>[77]</sup> verfügbar.

Anmerkung: Einige Befehle und Funktionen sind ausschließlich für bestimmte Diagrammtypen verfügbar (bspw. "Detailgrad" nur für [Kacheldiagramm](#)<sup>[40]</sup>).



Die folgenden Befehle stehen allen Verzeichnis-Diagrammen zur Verfügung:

<b>Kreisdiagramm</b>	Als Kreisdiagramm anzeigen.
<b>Balkendiagramm</b>	Als Balkendiagramm anzeigen.
<b>Kacheldiagramm</b>	Als Kacheldiagramm anzeigen.
<b>Diagramm exportieren</b>	Das aktuelle Diagramm als Grafikdatei speichern.
<b>Email</b>	Exportiert das Diagramm und sendet es per Email. Die Konfiguration des Email-Exports kann im Optionendialog angepasst werden.
<b>Diagramm in die Zwischenablage kopieren</b>	Kopiert das aktuelle Diagramm in die Zwischenablage, so dass es in anderen Anwendungen eingefügt werden kann
<b>Rechten Fensterbereich drucken</b>	Druckt das aktuelle Diagramm aus.

<b>Farbe</b>	<p>Verwenden Sie die Farbauswahl um eine Farbe für das Diagramm unten auszuwählen. Nach der Auswahl klicken Sie auf das Element des Diagramms, dass mit dieser Farbe neu eingefärbt werden soll.</p> <p>Um alle Farbänderungen rückgängig zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag "Farbpalette zurücksetzen".</p>
<b>Diagramm in 3D anzeigen</b>	Zwischen 2D- und 3D-Darstellung wechseln.
<b>Vergrößern</b>	In das Diagramm hineinzoomen.
<b>Verkleinern</b>	Aus dem Diagramm herauszoomen.
<b>Zoom 100%</b>	Zoom auf 100 % zurücksetzen.

Abhängig vom gezeigten Diagramm, stehen Ihnen auch die folgenden Optionen zur Verfügung:

Für Kreisdiagramme

<b>Freien Speicherplatz anzeigen</b>	Zeigt den freien Speicherplatz als weiteres Segment an.
--------------------------------------	---

Für Balkendiagramme

<b>Hilfslinien anzeigen</b>	Zeigt im Balkendiagramm vertikale und horizontale Hilfslinien an.
-----------------------------	---

Für das Kacheldiagramm

<b>Detailgrad</b>	Detailgrad des Kacheldiagramms anpassen.
<b>Freien Speicherplatz anzeigen</b>	Zeigt den freien Speicherplatz für ein Laufwerk als zusätzliche Kachel an.
<b>Elemente anzeigen</b>	<p>Das Kacheldiagramm ermöglicht es auszuwählen, welche Elemente im Diagramm angezeigt werden sollen. Die Größe der hierbei angezeigten Kacheln entspricht der Größe des jeweiligen Elements (im Allgemeinen die summierte Größe der betreffenden Dateien).</p> <p>Ist mehr als eine Art von Elementen zur Anzeige gewählt, werden diese in einer hierarchischen Struktur eingeordnet:</p>

Jede Datei ist einem Dateitypen zugeordnet, jeder Dateityp wiederum einer Gruppe von Dateitypen.

Die Legende des Kacheldiagramms passt sich automatisch an die jeweils gezeigten Elemente an.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

**Einzelne Dateien anzeigen**

Zeigt jede Datei als eigene Kachel an.

**Dateitypen anzeigen**

Zeigt die in einem Ordner vorkommenden Dateitypen als eigene Kacheln an.

**Dateitypen-Gruppen anzeigen**

Zeigt die in einem Ordner vorkommenden [Gruppen von Dateitypen](#)<sup>[74]</sup> als eigene Kacheln an.

### Kontextmenü


Jedes Diagramm verfügt über ein Kontextmenü, über das zusätzliche Funktionen bereitgestellt werden.

### Kreisdiagramm


Das Kreisdiagramm zeigt den relativen Anteil jedes Unterordners des aktuell im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> ausgewählten Elements.

Das Diagramm zeigt den Namen der Unterordner zusammen mit anderen Informationen wie zum Beispiel der Größe oder dem belegten Platz, je nachdem, welcher Modus gerade ausgewählt ist. Kleinere Verzeichnisse werden zur besseren Übersicht unter "Andere" zusammengefasst. Falls das Wurzelverzeichnis eines Laufwerks angezeigt wird und sich TreeSize im Ansichtsmodus "Belegter Platz" befindet, wird auch der freie Platz des Laufwerks im Kreisdiagramm angezeigt. Im Kontextmenü des Kreisdiagramms kann dieses Verhalten ein- oder ausgeschaltet werden. Das Kreisdiagramm zeigt den freien Platz als ein Element gleichberechtigt mit den Verzeichnissen an und berechnet den Prozentwert relativ zu den anderen Segmenten. Daher kann sich dieser Prozentwert von dem "% Frei" Wert für das Laufwerk unterscheiden, wenn TreeSize beispielsweise nicht auf alle Verzeichnisse zugreifen konnte. Wenn man mit der Maus über einen Teil des Kreisdiagramms fährt, erhält man ausführlichere Informationen über den dazugehörigen Ordner.

Durch einen Doppelklick auf ein Segment, wechselt TreeSize in den dazugehörigen Ordner. Handelt es sich bei dem gewählten Segment um eine Datei, so wird diese aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Segment, um unter dem Kontextmenü-Eintrag "Windows Explorer" Dateioperationen wie Löschen, Kopieren, Einfügen, Eigenschaften etc. anzustoßen. Um auf diese Weise mehrere Ordner gleichzeitig zu verwalten, halten Sie die Shift-Taste gedrückt und selektieren Sie nacheinander die gewünschten Segmente im Diagramm.




Bitte beachten Sie, dass mit dem Kreisdiagramm nicht nur die Größe von Ordnern, sondern auch der **Größenverbrauch und die Verteilung von Dateitypen und Dateibesitzern** dargestellt werden kann. Um die entsprechenden Statistik anzuzeigen, öffnen Sie bitte das Untermenü des Kreisdiagramms und wählen den gewünschten Typen (siehe Bildschirmausschnitt unten).



### Balkendiagramm

Das Balkendiagramm visualisiert Ordnergrößen in Form horizontaler Balken. Durch die Hilfslinien im Hintergrund lässt sich leicht erkennen, welche Ordner den meisten Platz beanspruchen. Wie auch beim Kreisdiagramm, lassen sich ausführliche Detail-Informationen anzeigen, indem der Mauszeiger über das entsprechende Objekt bewegt wird. Ein Doppelklick auf einen Balken lässt TreeSize in den entsprechenden Ordner wechseln. Auch hier können Dateien und Ordner durch einen Rechtsklick mit Hilfe des Kontextmenüs verwaltet werden.



## Kacheldiagramm


Kacheldiagramme sind hierarchisch angeordnete Diagramme, die die Möglichkeit bieten, die Größe *jedes* Ordners und Unterordners (auch über mehrere Verzeichnisebenen hinweg) des [Verzeichnisbaums](#)<sup>[32]</sup> grafisch darzustellen. Jeder Ordner wird als Rechteck dargestellt, wobei die Fläche des Rechtecks die Größe des entsprechenden Ordners wiedergibt. Die Rechtecke von Unterordnern sind innerhalb des Rechtecks ihres Elternordners angeordnet. Hat ein Ordner keine Unterordner und die Statistik für die [Dateitypen](#)<sup>[47]</sup> ist aktiviert, so werden die Dateitypen als Unterelemente dieses Ordners angezeigt.

Die Farbe eines Rechtecks gibt Aufschluss über die Tiefe im Verzeichnisbaum, in der der jeweilige Ordner zu finden ist. Das Farbspektrum reicht dabei von einem dunkleren Blau für die Ordner mit einer geringen Verzeichnistiefe bis zu einem helleren Blautönen für die Ordner in den tiefsten Verzeichnisebenen. Die Farben können über die [Farbauswahl](#)<sup>[36]</sup> im [Chart-Register](#)<sup>[35]</sup> angepasst werden. Über das Kontextmenü des Kacheldiagramms kann zudem ein vordefiniertes Farbschema ausgewählt werden. Beachten Sie, dass Rechtecke eine Mindestgröße haben müssen, um noch angezeigt zu werden. Die Mindestgröße können Sie über den Menüpunkt [Detailgrad](#)<sup>[36]</sup>



einstellen. Ein sehr kleiner Wert lässt das Diagramm möglicherweise unübersichtlich und schwer lesbar werden.

Wenn Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, werden Ihnen die wichtigsten Informationen über das entsprechende Verzeichnis als Tooltip angezeigt. Ein Doppelklick auf das entsprechende Rechteck bringt Sie direkt zu diesem Ordner im [Verzeichnisbaum](#)<sup>32</sup>. Die üblichen Drag und Drop Operation werden im Kacheldiagramm unterstützt.



### 6.5.2 Details

In der **Details**-Ansicht werden detaillierte Informationen zum im [Verzeichnisbaum](#)<sup>32</sup> ausgewählten Ordner oder Laufwerk angezeigt.


Name	Größe	Belegt	Dateien	Verzei...	% Anteil (Be...	Letzte Änderung
Windows	23,3 GB	22,8 GB	130.9...	83.682	64,9 %	01.10.2024
ProgramData	3,6 GB	3,5 GB	3.925	1.291	10,0 %	01.10.2024
Program Files (x86)	3,5 GB	2,6 GB	7.230	891	7,4 %	01.10.2024
Program Files	2,3 GB	2,0 GB	20.670	2.278	5,6 %	01.10.2024
pagefile.sys	1,9 GB	1,9 GB	1	0	5,3 %	01.10.2024
Users	2,0 GB	1,8 GB	7.954	4.007	5,3 %	01.10.2024
Jenkins	500,7 MB	502,8 MB	1.252	449	1,4 %	01.10.2024
logs	36,8 KB	40,0 KB	3	0	0,0 %	13.06.2023
BACKUP	20,6 KB	24,0 KB	1	0	0,0 %	11.05.2023
System Volume Infor...	20,1 KB	20,0 KB	4	0	0,0 %	24.03.2023
DumpStack.log.tmp	12,0 KB	12,0 KB	1	0	0,0 %	01.10.2024
Recovery	1,0 KB	4,0 KB	1	0	0,0 %	24.03.2023
\$Recycle.Bin	645 Bytes	0 Bytes	5	5	0,0 %	25.06.2024
Dokumente und Eins...	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0,0 %	24.03.2023
JAM	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0,0 %	04.09.2023
PerfLogs	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0,0 %	07.05.2022
Programme	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0,0 %	24.03.2023
temp	0 Bytes	0 Bytes	0	1	0,0 %	01.10.2024

## Weitere Spalten

Über einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf erhalten Sie ein Kontextmenü, in dem Sie die in der Details-Ansicht dargestellten Informationen individuell anpassen können. Einzelne Dateitypen, Benutzer oder Dateialter-Intervalle lassen sich ebenfalls als Spalte den Details hinzufügen. Dazu klicken sie auf dem jeweiligen Reiter mit rechts auf einen Dateityp, Benutzer oder Intervall und wählen "Spalte für ... zu den Details hinzufügen". Diese Spalten werden auch exportiert, wenn in den [Optionen](#) die Checkbox "Die selben Option wie in der Details-Ansicht verwenden" angehakt ist.

## Die Registerkarte "Details"

Wie jede der Ansichten von TreeSize, besitzt auch die Details-Ansicht ein kontextbezogenes Register, welches aktiv wird, sobald die Ansicht ausgewählt wurde. Das Register stellte nützliche Zusatzfunktionen für die Ansicht bereit.



Die folgenden Befehle finden Sie im Register "Details":

Löschen	Löscht die ausgewählten Einträge. Halten Sie die "Shift" Taste gedrückt, um die Dateien nicht in den Papierkorb zu verschieben, sondern direkt von der Festplatte zu entfernen ( <b>Bitte beachten Sie:</b> Dateien die von der Festplatte entfernt werden können <b>nicht</b> wiederhergestellt werden).
Eigenschaften	Den Eigenschaften-Dialog des ausgewählten Objekts anzeigen.
Verschieben/Kopieren	Öffnet einen Dialog zur Konfiguration von Dateioperationen. Ausgewählte Elemente können verschoben, archiviert, kopiert oder auch gelöscht werden. Hierzu stehen eine Vielzahl an zusätzlichen Optionen wie zum Beispiel die Erstellung einer Log-Datei zur Verfügung.
Stapelumbenennung	Öffnet einen Dialog der das <a href="#">Umbenennen mehrerer Dateien</a> <sup>151</sup> auf einmal ermöglicht.
Details exportieren	Speichert den Inhalt der Liste in eine Datei. Ist mehr als ein Eintrag ausgewählt, werden nur die selektierten Einträge gespeichert. Als Dateiformate unterstützt werden Textdateien (*.txt), HTML-Dateien (*.htm), RTF-Dateien (*.rtf), Microsoft Excel (*.xlsx) und CSV-Dateien (*.csv).
E-Mail	Den Inhalt der "Details"-Liste per E-Mail versenden.
In Zwischenablage kopieren	Kopiert den Inhalt der "Details"-Liste in die Zwischenablage. Wenn mehr als ein Eintrag ausgewählt wurde, werden nur selektierte Einträge kopiert.
Rechten Fensterbereich Drucken	Druckt die ausgewählten Einträge der "Details" Liste aus.
Alles auswählen	Alle Einträge in der Liste auswählen.
Keine auswählen	Alle Elemente in der Liste als "nicht ausgewählt" kennzeichnen.
Auswahl umkehren	Auswahl umkehren.
Eingabeaufforderung öffnen	Die Kommandozeile für das aktuelle Verzeichnis anzeigen.
In Windows Explorer öffnen	Öffnet den Windows Explorer und zeigt das Verzeichnis des aktuell selektierten Elements an.

<b>Komprimieren</b>	Dieses Objekt mittels der NTFS-Kompression komprimieren.
<b>Dekomprimieren</b>	NTFS-Kompression für dieses Element ausschalten.
<b>Als Pfad kopieren</b>	Kopiert den Pfad der ausgewählten Einträge in die Zwischenablage.
<b>Vorschaubereich</b>	Aktiviert oder deaktiviert den Vorschaubereich auf der Rechten Seite der Details-Ansicht. Der Vorschaubereich zeigt den Inhalt der ausgewählten Datei an.
<b>Checkboxen einblenden</b>	Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Checkboxen in der Detailsansicht, durch die komplexe Selektionen vereinfacht werden können.

### Das Kontextmenü der Details-Ansicht

Die Liste auf dem Reiter "Details" zeigt bei einem Rechtsklick auf ein Objekt das Kontextmenü des Windows Explorers an. Zusätzlich existiert ein Untermenü mit dem Namen TreeSize, das alle verfügbaren Informationen des ausgewählten Objekts anzeigt. Darin eingeschlossen sind auch die Spalten, die momentan nicht aktiviert sind. Dieses Untermenü kann außerdem dazu verwendet werden, Spalten zu aktivieren und zu deaktivieren (eine Beschreibung der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>[44]</sup>).

#### 6.5.2.1 Verfügbare Spalten

Die folgende Liste beschreibt die in TreeSize verfügbaren Spalten. Diese Spalten können individuell für die Details-Ansicht sowie für die verschiedenen Export-Typen (Excel, HTML, etc.) in den Optionen konfiguriert werden.

#### Spaltennam e Beschreibung

<b>Name</b>	Der Name der Datei oder des Ordners
<b>Pfad</b>	Der Pfad inklusive des Namens des Objekts.
<b>Größe</b>	Die Größe des Objekts
<b>Belegt</b>	Der Platz, den das Objekt aktuell auf der Platte belegt (siehe auch: <a href="#">NTFS-Kompression</a> <sup>[200]</sup> ).
<b>Dateien</b>	Die Anzahl der Dateien in einem Verzeichniszweig
<b>Verzeichnisse</b>	Die Anzahl der Unterordner in einem Verzeichniszweig
<b>Zuwachs</b>	Die absolute Größenänderung (bspw. in MB) dieses Elements. Nur verfügbar, wenn ein Scan mit einem zuvor gespeichertem Scan oder einem Snapshot verglichen wurde. Der hier

dargestellte Wert ist abhängig vom ausgewählten Modus und der Größeneinheit

<b>% Zuwachs</b>	Die relative Größenänderung dieses Elements.
<b>Prozent</b>	Der Platz, den ein Objekt relativ zu dem Ordner belegt, in dem es gespeichert ist
<b>Letzte Änderung</b>	Das Datum der letzten Änderung eines Objekts. TreeSize berechnet das Datum der letzten Änderung und des letzten Zugriffs für Ordner exakter, als dies der Windows Explorer tut, indem es alle Dateien in allen Unterordnern berücksichtigt. Daher können sich die angezeigten Werte von denen des Windows Explorers unterscheiden. Dieses Verhalten kann in den Optionen auch deaktiviert werden.
<b>Letzter Zugriff</b>	Das Datum, an dem zuletzt auf ein Objekt zugegriffen worden ist
<b>Kompressionsrate</b>	Die Größe in Prozent, um die das Objekt durch die eingebaute Kompression des Dateisystems komprimiert werden konnte. (siehe auch: <a href="#">Hinweise zu NTFS</a> <sup>199</sup> ).
<b>Besitzer</b>	Der Name des Benutzers, der für das Objekt als Besitzer im Dateisystem eingetragen ist.
<b>Aktuelles Datum</b>	Das aktuelle Datum. Diese Spalte kann nützlich sein, wenn die gesammelten Informationen automatisiert weiterverarbeitet werden sollen, z.B. in einer Datenbank.
<b>Attribute</b>	Die Datei-Attribute Schreibgeschützt (R), Versteckt (H), System (S), Verzeichnis (D), Archiv (A), Komprimiert (C), Sparse (Q seit Windows 10, P für ältere Windows Versionen), Temporär (T), Offline (O), Reparse Point (L), Verschlüsselt (E), Gepinnt (P - verfügbar seit Windows 10), Ungepinnt (U), Recall on data access (M) und Alternate Data Streams (Z).
<b>Typ</b>	Der Typ des Objekts, z.B. " <i>Textdatei</i> "
<b>Verzeichnisstufe</b>	Die Ebene, auf der sich das Objekt im Dateisystembaum befindet. Diese Spalte kann nützlich sein, wenn die gesammelten Informationen automatisiert weiter verarbeitet werden sollen, z.B. in einer Datenbank.
<b>Verzeichnisstufe (Relativ)</b>	Die Ebene, auf der sich das Objekt in Relation zum aktuellen Scan-Pfad im Dateisystembaum befindet.
<b>Erstellt am</b>	Das Datum, an dem das Objekt erstellt worden ist
<b>Ordnerpfad</b>	Der absolute Pfad des Verzeichnisses, in dem sich das Objekt befindet
<b>Kosten (Belegt)</b>	Im Optionen Dialog können Sie Kosten für den belegten Speicher definieren. In dieser Spalte werden dann die Kosten für die Dateien und Verzeichnisse, basierend auf dem Speicherplatz den diese belegen, berechnet und angezeigt.
<b>Durchschn. Dateigröße</b>	Die durchschnittliche Größe der Dateien in einem Ordner

<b>Berechtigungen</b>	Die Zugriffsberechtigungen für das Objekt in dem Format: <i>Benutzername1: +/-R +/-W +/-X Benutzername2: ...</i> wobei ein gewährtes Recht mit "+" und ein verwehrtes Recht mit "-" gekennzeichnet wird. "R" steht hierbei für Leserechte, und "W" für Schreibrechte. Bei Dateien steht "X" für das Recht, diese aufzulisten, bei Verzeichnisse für das Recht, deren Inhalt aufzuführen. Diese übersichtliche und kompakte Notation ist der UNIX-Welt entliehen. Dabei werden mehrere Access Control Elemente für einen Benutzer zu einem einzigen zusammengefasst, und die meisten speziellen Berechtigungen werden nicht angezeigt.
<b>Geerbte Berechtigungen</b>	Dies sind die Zugriffsberechtigungen, die das Objekt von dem Ordner geerbt hat, in dem es sich befindet.
<b>Eigene Berechtigungen</b>	Dies sind die eigenen Zugriffsberechtigungen, die speziell für dieses Objekt definiert wurden.
<b>Belegung auf optischen Medien</b>	Der Platz, den das Objekt auf einer CD oder DVD mit ISO-Dateisystem belegen würde.
<b>Dateiversionen</b>	Die Versionsnummer, die in EXE, DLL, OCX und ähnlichen binären Dateien meist enthalten ist
<b>Autor</b>	Für MS Office und kompatible Dateien wird in dieser Spalte der Name des Autors angezeigt, der aus den Metadaten der Datei extrahiert wird.
<b>Letzte Speicherung</b>	Für MS Office und kompatible Dateien wird in dieser Spalte das Datum der letzten Speicherung angezeigt, das aus den Metadaten der Datei extrahiert wird.
<b>Hardlinks</b>	Anzahl der <a href="#">Hardlinks</a> <sup>[201]</sup> auf eine Datei. Leer im Fall von Ordnern.
<b>Fehler</b>	Konnte ein Verzeichnis aufgrund eines Fehlers nicht untersucht werden, so enthält diese Spalte die dazugehörige Fehlermeldung.
<b>Kompletter Benutzername</b>	Zeigt den vollen Benutzernamen des Besitzers dieses Ordners.
<b>Ziel des Links</b>	Zeigt das Ziel eines Links.
<b>MD5-Prüfsumme</b>	Zeigt die MD5-Prüfsumme als Zeichenkette für den Inhalte dieser Datei.
<b>SHA256-Prüfsumme</b>	Zeigt die SHA256-Prüfsumme als Zeichenkette für den Inhalte dieser Datei.
<b>Dateiendung</b>	Die Endung einer Datei, z.B. ".txt" für Textdateien.

## g

**Pfadlänge** Zeigt die Anzahl der Zeichen des absoluten Pfades dieser Datei oder des Ordners.

**Alternate Data Streams** Zeigt die Größe der "[Alternate Data Streams](#)"<sup>[201]</sup> die diese Datei belegt (nicht verfügbar für Ordner).

**Freier Speicherplatz** Zeigt die Größe des freien Speicherplatzes auf dem aktuellen Laufwerk an.

**Beschreibung** Für Ordner und Freigaben wird hier der hinterlegte Kommentar angezeigt. Für Office-Dateien und Bilder wird der eingebettete Titel angezeigt. Falls keine dieser Informationen verfügbar ist, der Ordner- oder Dateiname aber eine SID ist, (wie im Ordner "\$Recycle.Bin"), wird diese SID in einen Benutzernamen ausgelöst.

### Weitere Spalten:

Zusätzlich zu den zuvor genannten vordefinierten Spalten, lassen sich in TreeSize alle Spalten anzeigen, die auch in Windows Explorer zur Verfügung stehen. Der entsprechende Auswahldialog beinhaltet eine Vielzahl nützlicher Spalten wie z.B. die Anzahl Seiten eines Office-Dokuments, die Höhe und Breite von Bilddateien, oder den Künstler bei MP3-Dateien.


### 6.5.3 Dateitypen

Der Ansicht **Dateitypen** zeigt Informationen über die Größe, gruppiert nach Dateitypen, und bietet einen schnellen Überblick über die Dateitypen, die am meisten Platz verschwenden. Die Dateitypen-Statistik kann in den Optionen ein- und ausgeschaltet werden ([Optionen > Scan > Allgemein](#)<sup>[80]</sup>).

Name	Größe	% An...	Datei...	Typ
> Anwendung	21,1 GB	56,0 %	75.357	Ausführbare Dateien, Bibliotheken und an
> System	5,4 GB	15,7 %	26.084	System-Dateien
> Sonstige Dateien	4,9 GB	13,1 %	21.513	Unbekannte Dateitypen
> Container	2,9 GB	7,6 %	1.467	Komprimierte Archive und Disk Images
> Text	942,5 MB	2,2 %	4.312	Textdateien und Logdateien
▼ Temporär	581,9 MB	1,6 %	275	Temporäre Dateien oder Backups, die vor
.tmp	566,8 MB	1,6 %	180	TMP-Datei
.bak	14,8 MB	0,0 %	4	BAK-Datei
.cache	132,9 KB	0,0 %	10	CACHE-Datei
.old	154,9 KB	0,0 %	68	OLD-Datei
.chk	96,0 KB	0,0 %	12	Wiederhergestellte Dateifragmente
.err	0 Bytes	0,0 %	1	ERR-Datei
> Bilder	307,3 MB	1,0 %	21.357	Dateien, die Bilder, Grafiken oder Mauszei
> Softwareentwicklung	296,1 MB	0,8 %	8.880	Quell- und Projektdateien von Softwareer
> Internet	275,8 MB	0,8 %	10.705	Dateien des World Wide Web (WWW), bsp
> Datenbank	95,9 MB	0,3 %	380	Dateien, die die Daten von Client- und Ser
> Office	91,6 MB	0,3 %	146	Dokumente und Dateien von Office Progr
> E-Mail	64,0 MB	0,2 %	18	E-Mail Nachrichten und Dateien von E-Mai
> Videos	55,9 MB	0,2 %	329	Dateien, die Videos oder Animationen ent
> Audio	46,9 MB	0,1 %	235	Dateien, die Musik, Sounds oder Playlisten
▼ Hilfe	22,0 MB	0,1 %	84	Dateien für die Windows-Hilfesysteme

## Die Registerkarte "Dateitypen"

Nutzen Sie das kontextbezogene Register "Dateitypen", um die Anzeige bestimmter Informationen sowie die Sortierung der Daten auswählen. Über dieses Register kann der Inhalt der Liste auch in eine Datei gespeichert, gedruckt oder in die Zwischenablage kopiert werden.



Die folgenden Befehle finden Sie im Register "Dateitypen":

- Zeige Dateien dieser Dateitendung** Zeigt eine Liste aller Dateien der ausgewählten Dateitypen an.
- Filtere nach ..** Erlaubt es die gesamte Ansicht von TreeSize temporär auf einen Dateitypen oder eine Dateitypen-Gruppe einzuschränken.
- Filter löschen** Den Filter vom Verzeichnisbaum entfernen und wieder die vollständigen Informationen anzeigen.



Füge der Details-Liste eine Spalte für diese Dateiendung hinzu	Fügt eine neue Spalte zur <a href="#">Details</a> <sup>[41]</sup> -Liste hinzu, welche anzeigt, wie viele der Dateien mit dieser Dateiendung im aktuell dargestellten Verzeichnis vorhanden sind.
Dateitypen exportieren	Speichert den Inhalt der Liste in eine Datei. Ist mehr als ein Eintrag ausgewählt, werden nur die selektierten Einträge gespeichert. Als Dateiformate unterstützt werden Textdateien (*.txt), HTML-Dateien (*.html), PDF-Dateien (*.pdf), Microsoft Excel (*.xlsx) und CSV-Dateien (*.csv).
E-Mail	Den Inhalt der Dateitypen-Statistik per E-Mail versenden.
In Zwischenablage kopieren	Kopiert den Inhalt dieser Liste in die Zwischenablage. Sind mehrere Einträge ausgewählt, werden nur die selektierten Einträge kopiert.
Rechten Fensterbereich drucken	Den Inhalt dieser Liste drucken.
Alles auswählen	Alle Einträge in der Liste auswählen.
Keine auswählen	Die Auswahl aufheben.
Auswahl umkehren	Auswahl umkehren.
Diagramm anzeigen	Anzeigen oder Verbergen des Diagramms für die Verteilung der Dateitypen.
Dateitypen gruppieren	Gleichartige Dateitypen werden in Gruppen zusammengefasst (z.B. "Audiodateien", "Videodateien" oder "Systemdateien"). Diese Gruppen können unter " <a href="#">Optionen &gt; Ansicht &gt; Dateigruppen</a> " <sup>[74]</sup> angepasst werden.

#### 6.5.4 Benutzer

In der **Benutzer**-Ansicht lässt sich schnell und einfach ermitteln, welche Benutzer wieviel Speicherplatz belegen. Die Benutzer-Statistik kann in den Optionen ein- und ausgeschaltet werden ([Optionen > Scan > Allgemein](#)<sup>[80]</sup>).


Name	Größe	Belegt	% Anteil (Be...	Dateien
TrustedInstaller	18,5 GB	18,7 GB	53,3 %	114.740
Administratoren	10,2 GB	9,3 GB	26,5 %	25.632
SYSTEM	6,5 GB	5,3 GB	15,1 %	23.679
acs-RanorexSQAVMs	1,2 GB	1,1 GB	3,0 %	3.789
S-1-5-21-4045638709...	442,3 MB	446,5 MB	1,2 %	3.562
Lokaler Dienst	181,5 MB	181,5 MB	0,5 %	414
Netzwerkdienst	86,6 MB	86,6 MB	0,2 %	181
S-1-5-94-1	10,3 KB	12,0 KB	0,0 %	1
S-1-5-21-4045638709...	8,1 KB	8,0 KB	0,0 %	2

TrustedInstaller (18,7 GB)	Administratoren (9,3 GB)	SYSTEM (5,3 GB)
----------------------------	--------------------------	-----------------

## Die Registerkarte "Benutzer"

Nutzen Sie das kontextbezogene Register "Benutzer", um die Anzeige bestimmter Informationen sowie Sortierung der Daten auswählen. Über dieses Register kann der Inhalt der Liste auch in eine Datei gespeichert, gedruckt oder in die Zwischenablage kopiert werden.



Die folgenden Befehle finden Sie im Register "Benutzer":

- Zeige Dateien dieses Benutzers** Zeigt eine Liste aller Dateien an, die sich im Besitz der momentan ausgewählten Benutzer befinden.
- Filtere nach ..** Erlaubt es die gesamte Ansicht von TreeSize temporär auf Dateien einzuschränken, die dem selektieren Benutzer gehören.

<b>Filter löschen</b>	Den Filter vom Verzeichnisbaum entfernen und wieder die vollständigen Informationen anzeigen.
<b>Füge der Details-Liste eine Spalte für diesen Benutzer hinzu</b>	Fügt eine neue Spalte zur <a href="#">Details</a> <sup>41</sup> -Liste hinzu, welche anzeigt, wie viele der Dateien des ausgewählten Benutzers im aktuell dargestellten Verzeichnis vorhanden sind.
<b>Benutzer exportieren</b>	Speichert den Inhalt dieser Liste in eine Datei. Ist mehr als ein Eintrag ausgewählt, werden nur die selektierten Einträge gespeichert.
<b>E-Mail</b>	Den Inhalt der "Benutzer"-Liste per E-Mail versenden.
<b>Zwischenablage</b>	Kopiert den Inhalt dieser Liste in die Zwischenablage. Sind mehrere Einträge ausgewählt, so werden nur selektierte Einträge kopiert.
<b>Rechten Fensterbereich drucken</b>	Den Inhalt dieser Liste drucken.
<b>Alles auswählen</b>	Alle Einträge in der Liste auswählen.
<b>Keine auswählen</b>	Die Auswahl aufheben.
<b>Auswahl umkehren</b>	Auswahl umkehren.
<b>Diagramm anzeigen</b>	Anzeigen oder Verbergen des Diagramms, das die Verteilung der Benutzer visualisiert.

### Zusätzliche Spalten

Durch einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf können die folgenden zusätzlichen Spalten eingeblendet werden:

<b>Kompletter Benutzername</b>	Der komplette Benutzername (bereitgestellt von Windows oder über das Active Directory).
--------------------------------	---

---


<b>Benutzer Kommentar</b>	Der Kommentar zum Nutzer aus dem Active Directory.
<b>Kontingent belegt</b>	Die Festplattennutzung des Benutzers, abgefragt von der Windows Kontingentverwaltung. Um in den Kontingent-Spalten Werte zu sehen, muss TreeSize als Administrator gestartet werden und Kontingente müssen auf den untersuchten lokalen Laufwerk aktiv sein.
<b>Kontingentgre nze</b>	Die Begrenzung, die für den Benutzer in der Windows Kontingentverwaltung festgelegt wurde.

#### 6.5.5 Dateialter

In der Ansicht **Dateialter** erhalten Sie einen Überblick über die Verteilung des Alters der untersuchten Dateien, basierend auf einer der folgenden Datei-Eigenschaften:


- Letzte Änderung
- Letzter Zugriff
- Erstellungsdatum

Die Werte für den angegebenen Zeitraum umfassen dabei nicht die anderen, jüngeren Zeiträume.



## Die Registerkarte "Dateialter"

Auf dem kontextbezogenen Register "Dateialter" finden Sie diverse Exportmöglichkeiten. Ferner können Sie die [verwendeten Intervalle](#)<sup>76</sup> anpassen. Die Intervallgrenzen werden dabei von TreeSize immer auf Tagesgrenzen, also 0:00 Uhr, gerundet.



Die folgenden Befehle finden Sie im Register "Dateialter":

- Diagramm exportieren** Das aktuelle Diagramm als Grafikdatei speichern.
- E-mail** Exportiert das Diagramm und sendet es per Email. Die Konfiguration des Email-Exports kann im Optionendialog angepasst werden.
- Diagramm in die Zwischenablage** Kopiert das aktuelle Diagramm in die Zwischenablage, so dass es in anderen Anwendungen eingefügt werden kann.

kopieren	Optional können hier auch nur die dargestellten Werte als Text kopiert werden.
Rechten Fensterbereich drucken	Druckt das aktuelle Diagramm aus.
Datei-Intervalle konfigurieren	Die Intervalle für das Dateialter anpassen (erfordert einen erneuten Scan).
Dateialter zur Details-Ansicht hinzufügen	Fügt eine neue Spalte zur <a href="#">Details</a> <sup>[41]</sup> -Liste hinzu, welche anzeigt, wie viele Dateien mit dem ausgewählten Dateialter im aktuell dargestellten Verzeichnis vorhanden sind.
Diagramm in 3D anzeigen	Zwischen 2D- und 3D-Darstellung wechseln.
Farbverlauf als Hintergrund	Schaltet den Farbverlauf im Hintergrund des Diagramms ein oder aus.
Diagrammbalken einfärben	Verwendet unterschiedliche Farben für die einzelnen dargestellten Intervalle
Hilfslinien anzeigen	Schaltet die Gitternetzlinien im Diagramm ein oder aus.
Vergrößern	In das Diagramm hineinzoomen.
Verkleinern	Aus dem Diagramm herauszoomen.
Zoom 100%	Zoom auf 100% zurücksetzen.


### 6.5.6 Top Dateien

In der Ansicht **Top Dateien** können Sie eine Liste der größten Dateien des untersuchten Verzeichniszweiges einsehen. Ähnlich wie in der [Details](#)<sup>[41]</sup>-Ansicht können Sie die angezeigten Informationen über den Spaltenkopf frei konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass Dateien des Systemverzeichnis "System Volume Information" und des "Papierkorbs" nicht in dieser Ansicht aufgelistet werden. In den [Optionen](#)<sup>[78]</sup> können sie u.a. die Anzahl der Dateien festlegen.

Name	Ordnerpfad	Größe	Belegt
msedge.dll	C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-edge-we...	258,5 MB	258,5 Mi
msedge.dll	C:\Windows\System32\Microsoft-Edge-WebView\	258,5 MB	258,5 Mi
msedge.dll	C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-edge-we...	257,4 MB	257,4 Mi
2d881.msi	C:\Windows\Installer\	233,4 MB	233,4 Mi
msedge.dll	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\129...	265,1 MB	150,4 Mi
msedge.dll	C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\...	265,1 MB	150,4 Mi
msedge.dll	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Applicati...	265,1 MB	150,4 Mi
NDP48-DevPack-EN...	C:\ProgramData\Package Cache\8C1C499ACF9D...	140,7 MB	140,7 Mi
xul.dll	C:\Program Files\Mozilla Firefox\	132,5 MB	132,5 Mi
MRT.exe	C:\Windows\System32\	188,0 MB	112,6 Mi
PowerShell-7.4.3-win...	C:\ProgramData\choco-cache\powershell-core\...	104,0 MB	104,0 Mi
PowerShell-7.4.1-win...	C:\ProgramData\choco-cache\powershell-core\...	103,9 MB	103,9 Mi
PowerShell-7.4.0-win...	C:\ProgramData\choco-cache\powershell-core\...	103,9 MB	103,9 Mi
PowerShell-7.4.2-win...	C:\ProgramData\choco-cache\powershell-core\...	103,5 MB	103,5 Mi
34e7d.msi	C:\Windows\Installer\	103,4 MB	103,4 Mi
PowerShell-7.4.5-win...	C:\ProgramData\choco-cache\powershell-core\...	103,4 MB	103,4 Mi
PowerShell-7.3.9-win...	C:\ProgramData\choco-cache\powershell-core\...	100,9 MB	100,9 Mi
VMware-tools-12.4.0...	C:\ProgramData\choco-cache\vmware-tools\12....	96,8 MB	96,8 Mi
Windows11.0-KB504...	C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ab...	95,1 MB	95,1 Mi
Windows11.0-KB504...	C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ab...	95,1 MB	95,1 Mi
Windows11.0-KB504...	C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ea...	93,9 MB	94,0 Mi
Windows11.0-KB504...	C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ea...	93,9 MB	93,9 Mi
mpasbase.vdm	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\...	93,3 MB	93,3 Mi
TreeSize.exe	C:\Program Files\JAM Software\TreeSize\	92,7 MB	92,7 Mi

## Die Registerkarte "Top Dateien"

Das kontextbezogene Register "Top Dateien" stellt Dateioperationen, Exportmöglichkeiten und andere nützliche Funktionen bereit.



Die folgenden Befehle finden Sie im Register "Top Dateien":

- Löschen** Löscht alle ausgewählten Dateien.
- Eigenschaften** Zeigt den Eigenschaften Dialog für das ausgewählte Objekt an.
- Top Dateien Exportieren** Speichert den Inhalt dieser Liste in eine Datei. Ist mehr als ein Eintrag ausgewählt, werden nur die selektierten Einträge gespeichert.
- E-Mail** Den Inhalt der "Top Dateien"-Liste per E-Mail versenden.

In Zwischenablage kopieren	Kopiert den Inhalt dieser Liste in die Zwischenablage. Wurde mehr als ein Eintrag ausgewählt, so werden nur die selektierten Einträge gespeichert.
Rechten Fensterbereich drucken	Den Inhalt dieser Liste drucken.
Alles auswählen	Alle Einträge in der Liste auswählen.
Keine auswählen	Die Auswahl aufheben.
Auswahl umkehren	Auswahl umkehren.
In Windows Explorer öffnen	Zeigt den Inhalt des übergeordneten Ordners im Windows Explorer an.
Als Pfad kopieren	Kopiert den Pfad der ausgewählten Einträge in die Zwischenablage.


### 6.5.7 Historie

In der Ansicht **Historie** wird mit Hilfe von Verlaufsdiagrammen die Größenentwicklung des gescannten Wurzelverzeichnisses visualisiert. Nach jedem Scan werden die Größe, der belegte Speicherplatz und die Anzahl vorhandener Dateien des untersuchten Wurzelverzeichnisses automatisch in einer XML-Datei im Benutzerprofil des eingeloggten Benutzers gespeichert. Diese Größen werden für die "Historie"-Ansicht verwendet. Das Intervall und die Frequentierung der hier angezeigten Größen ist daher davon abhängig, wie oft das Wurzelverzeichnis zuvor bereits untersucht wurde.

#### Anmerkungen


- Bitte beachten Sie, dass standardmäßig nur Scans des gleichen Pfades und mit den gleichen [Ausschlussfiltern](#)<sup>[82]</sup> in diesem Diagramm angezeigt werden, denn nur diese haben eine gemeinsame Basis, die sie vergleichbar macht. Über die Option **Ignoriere Scan Filter** können auch Scans des gleichen Pfades mit abweichenden Ausschlussfiltern im Diagramm angezeigt werden.
- Wenn Sie an der Größenentwicklung von beliebigen Unterordnern des gesamten Dateisystems interessiert sind, empfehlen wir den Einsatz unseres Speicherplatz-Managers [SpaceObServer](#), der die Größen des Dateisystems in einer Datenbank archiviert und somit die Größenentwicklung bis auf Dateiebene genau darstellen kann.





## Die Registerkarte "Historie"

Auf dem kontextbezogenen Register "Historie" finden Sie neben zahlreiche Optionen, mit denen Sie das Aussehen des Diagramms beeinflussen können, auch Export- und Managementfunktionen.




Die folgenden Befehle finden Sie im Register "Historie":

- Diagramm exportieren** Das aktuelle Diagramm als Grafikdatei speichern.
- Email** Exportiert das Diagramm und sendet es per Email. Die Konfiguration des Email-Exports kann im Optionendialog angepasst werden.
- Diagramm in die Zwischenablage kopieren** Kopiert das aktuelle Diagramm in die Zwischenablage, so dass es in andere Anwendungen eingefügt werden kann.
- Rechten Fensterbereich drucken** Druckt das aktuelle Diagramm aus.
- Daten der Historie verwalten** Erlaubt das Exportieren und Importieren sowie das Löschen der Daten aus der "Historie"-Ansicht. Außerdem kann hierüber ein neuer Speicherort für die Daten definiert werden.

Nullpunkt anzeigen	Nullpunkt als Minimum im Diagramm anzeigen.
Daten für "Größe/Belegt" anzeigen	Zeigt neben dem ausgewählten Wert (Größe/Belegt) eine zusätzliche Spalte für den jeweils anderen Wert an.
Ignoriere Scan Filter	Erlaubt es, dass Scans eines Pfades, die mit abweichenden Ausschlussfiltern erzeugt wurden, trotzdem gemeinsam im Diagramm angezeigt werden.
Durchschnitt anzeigen	Blendet eine Linie ein oder aus, die den durchschnittlichen Verlauf repräsentiert.
Beschriftungen anzeigen	Beschriftungen mit Werten im Diagramm anzeigen.
Gesamten Plattenplatz anzeigen	Blendet eine Linie im Diagramm ein oder aus, die die Gesamtkapazität des aktuellen Laufwerks anzeigt.
Diagramm glätten	Bestimmt, ob das gezeigte Diagramm interpoliert oder exakt dargestellt wird.
Farbverlauf als Hintergrund	Schaltet den Farbverlauf im Hintergrund des Diagramms ein oder aus.
Datenpunkte anzeigen	Schaltet die Punkte im Liniendiagramm ein oder aus.
Vergrößern	In das Diagramm hineinzoomen.
Verkleinern	Aus dem Diagramm herauszoomen.
Zoom 100%	Zoom auf 100% zurücksetzen.

### Datenpunkt entfernen

Mit Hilfe des in der "Historie"-Ansicht verfügbaren Kontextmenüs lassen sich einzelne Datenpunkte entfernen. Hierzu muss die Option "Datenpunkte anzeigen" eingeschaltet sein (siehe Registerkarte "Historie").



## 6.6 Laufwerksübersicht

Die **Laufwerksübersicht** bietet einen Überblick über die lokalen Laufwerke und die verbundenen Netzwerklaufwerke. Angezeigt werden hier die Größe des Laufwerks sowie freier Speicherplatz. Über die **S.M.A.R.T.** -Spalte können Sie schnell und einfach den Hardware-Status (Gesundheit) Ihrer Festplatten einsehen. Die Laufwerksübersicht verfügt über einen eigenen kontextbezogenen Reiter, über den zusätzliche Funktionen bereitgestellt werden.

Ein Doppelklick startet einen Scan für das ausgewählte Verzeichnis.

Name	Gesamtgröße	Frei	% Frei	Belegt
C:\	63,2 GB	36,3 GB	58 %	
D:\	0,98 GB	966 MB	96 %	
I:\	0,99 TB	260 GB	25 %	
R:\	0,99 TB	260 GB	25 %	
T:\	0,99 TB	260 GB	25 %	


### Anmerkungen

- S.M.A.R.T. ist nur für lokale Laufwerke verfügbar, die den S.M.A.R.T.-Standard unterstützen ([Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology](#)). Windows gewährt nur dann Zugriff auf diese Werte, wenn der Prozess "als Administrator" gestartet wurde und dies vom installierten Treiber unterstützt wird.
- Zusätzlich können weitere UNC-Pfade mit Hilfe des Kontextmenüs zur Liste hinzugefügt werden.
- Es können Platzhalter in den zu untersuchenden Pfaden verwendet werden. Auf diese Weise können sogar Pfade der Art "S:\Users\R\*" oder "R:\\*MyVideos" untersucht werden.
- Sie können alle freigegebenen Laufwerke im Netzwerk scannen, indem Sie \\* in die Laufwerksbox von TreeSize eingeben.

- Die Laufwerksübersicht kann mit Hilfe des [Kommandozeilen-Parameters](#) `"/EXPORTDRIVESLIST"` automatisiert in eine Excel-, Text- oder CSV-Datei exportiert werden.

## Die Registerkarte "Laufwerksübersicht"

Die Laufwerksübersicht verfügt über ein eigenes kontextspezifisches Register, das viele nützliche Funktionen bereitstellt.



Die folgenden Befehle finden Sie im Register "Drive List":

<b>Eigenschaften</b>	Zeigt den "Eigenschaften"-Dialog des ausgewählten Objekts an.
<b>Im Windows Explorer öffnen</b>	Öffnet den übergeordneten Ordner im Windows Explorer.
<b>Dauerhaft aus der Liste entfernen</b>	Entfernt den ausgewählten Pfad dauerhaft aus der Liste.
<b>Netzlaufwerk verbinden</b>	Öffnet den Windows-Dialog zum Verbinden eines Netzlaufwerkes.
<b>UNC Pfad oder Laufwerk hinzufügen</b>	Ermöglicht die Eingabe eines UNC-Pfades oder -Laufwerks, das zur Laufwerksübersicht hinzugefügt werden soll
<b>Alle Freigaben eines Servers hinzufügen</b>	Fügt der Liste alle Freigaben eines Servers als UNC-Pfade hinzu.
<b>Exportieren</b>	Exportiert die Informationen der Laufwerksübersicht (Pfad, Größe, Freier Platz etc.) in eine Excel- oder Textdatei.
<b>Liste in die Zwischenablage kopieren</b>	Kopiert die Informationen der Laufwerksübersicht (Pfad, Größe, Freier Platz etc.) in die Zwischenablage.
<b>Aus Zwischenablage importieren</b>	Importiert die in der Zwischenablage enthaltenen Pfade in die Laufwerksübersicht.
<b>Drucken</b>	Druckt die in der Laufwerksübersicht enthaltenen Informationen (Pfade, Größen etc.).
<b>Laufwerksnamen anzeigen</b>	Ist diese Option aktiviert, zeigt die Laufwerksübersicht zusätzlich zum Laufwerksbuchstaben auch den in Windows zugewiesenen Laufwerksnamen an.

## 6.7 Snapshots

---

Die Snapshot-Funktion von TreeSize bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die Entwicklung des Speicherplatzverbrauches für den ausgewählten Pfad. Ein Snapshot ist eine Art "Foto" des Speicherplatzverbrauches zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er ist innerhalb von Sekunden erstellt und Windows löscht ihn selbstständig, wenn es den Speicherplatz anderweitig benötigt. Der für Snapshots maximal zur Verfügung stehende Platz kann einfach aus TreeSize heraus über die Systemsteuerung angepasst werden ([Extras](#)<sup>[21]</sup> > Systemwiederherstellung konfigurieren).

### Anlegen eines Snapshots

Das Anlegen von Snapshots aus der Anwendung heraus wird nur für lokale Laufwerke unterstützt, nicht für Netzwerkpfade. Ferner müssen Sie TreeSize mit Administratorenrechten gestartet haben.

Zum Anlegen eines neuen Snapshots klicken Sie bitte auf der Registerkarte "[Extras](#)<sup>[21]</sup>" auf die Schaltfläche "Snapshot erstellen". Das Anlegen des Snapshots kann einen Moment dauern.

Ist das Feature auf dem jeweiligen System explizit deaktiviert worden, so kann kein Snapshot erstellt werden.

Überprüfen können Sie dies über die Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> Computerschutz: dort muss sowohl bei der Systempartition als auch bei jedem Laufwerk, welches Sie mit der Snapshot-Funktion verwenden möchten, der Schutz eingeschaltet sein.

### Vergleichen mit einem Snapshot

Sie können einen Scan mit einem zuvor erstellten Snapshot vergleichen, indem Sie die [Scan vergleichen](#)<sup>[61]</sup>-Funktion verwenden. Diese bietet eine detaillierte Übersicht über alle Dateien und Verzeichnisse und zeigt wie sich die Größe seit der Erstellung des Snapshots entwickelt hat. Unterstützt werden sowohl Remote-Windows-Systeme, als auch nicht-Windows-Systeme wie beispielsweise Speicherlösungen von NetApp oder EMC.

## 6.8 Vergleichen des Speicherplatzverbrauches

---

Für eine detaillierte Analyse Ihres Speicherplatzverbrauches kann es nützlich sein nicht nur den aktuellen Verbrauch, sondern auch dessen Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu betrachten.

TreeSize ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung des Speicherplatzverbrauches Ihres Systems über einen größeren Zeitraum hinweg zu analysieren. Dazu werden die Daten eines aktuellen Scans mit historischen Daten verglichen. Zwei verschiedene Datenquellen stehen für diesen Zweck zur Verfügung:

- Zuvor gespeicherte TreeSize-Scans (XML-Datei).
- [Snapshots](#)<sup>[61]</sup> des Dateisystems (nur für lokale NTFS-Laufwerke verfügbar).

Um einen Größenvergleich durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Scannen Sie den Pfad, für den der Vergleich durchgeführt werden soll, um aktuelle Ergebnisse zu erhalten.
2. Wählen Sie [Scan](#)<sup>[19]</sup> > [Mit gespeichertem Scan vergleichen](#)<sup>[21]</sup> oder [Mit Snapshot vergleichen](#)<sup>[21]</sup>.
  - Wenn Sie "Mit gespeichertem Scan vergleichen" gewählt haben, müssen Sie nun eine XML-Datei auswählen, die die Daten des zuvor gespeicherten Scans enthält.
  - Wenn Sie "Mit Snapshot vergleichen" ausgewählt haben, öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Snapshot auswählen können, gegen den der Vergleich durchgeführt werden soll.
3. Nach der Auswahl der Datenquelle wählen Sie bitte aus, wo die Größenänderungen angezeigt werden sollen (im Verzeichnisbaum, als Spalte in der [Details](#)<sup>[41]</sup>-Ansicht etc.).


Durch das Vergleichen aktueller Scan-Ergebnissen mit denen eines vorherigen Scans, kann schnell und übersichtlich erkannt werden welche Dateien und Verzeichnisse hinzugefügt oder entfernt wurden. Dies könnte Aufschluss darüber geben, welche Dateien und Verzeichnisse regelmäßig anwachsen und somit schnell große Teile Ihres Festplattenplatzes einnehmen, falls nicht frühestmöglich darauf reagiert wird.

### Vergleichen mit einem Snapshot

TreeSize verfügt über verschiedenste Mechanismen ihre Scan-Resultate miteinander zu vergleichen. Den einfachsten Weg stellt die [Snapshot-Funktion](#)<sup>[61]</sup> dar. Ein Snapshot ist eine Art "Foto" des Speicherplatzverbrauchs zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die größten Vorteile dieser Methode sind, dass diese innerhalb von Sekunden erstellt werden können und von Windows automatisch gelöscht werden, falls der von ihnen belegte Speicherplatz benötigt wird.

Um einen Größenvergleich mit einem Snapshot durchzuführen, muss zunächst ein Scan im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> selektiert werden. Klicken Sie nun auf der Registerkarte "[Scan](#)<sup>[19]</sup>" auf die Schaltfläche "Mit Snapshot vergleichen". Alternativ können Sie hierfür auch das [Anwendungsmenü](#)<sup>[11]</sup> verwenden ("Datei" > "Aktuellen Scan vergleichen" > "Mit Snapshot vergleichen").

Der darauf folgende Dialog zeigte eine Liste der für diesen Scan verfügbaren Snapshots an. Neben dem Zeitstempel des Snapshots kann auch der freie Speicherplatz jedes Snapshots eingesehen werden. Hierdurch lässt sich schnell und einfach ermitteln, in welchem Zeitraum der verfügbare Speicherplatz auf der Festplatte geschrumpft/gewachsen ist. Nach der Auswahl eines Snapshots kann der Größenvergleich mit dem aktuellen Scan über die Schaltfläche "Vergleichen" gestartet werden.



Bitte beachten Sie: Falls diese Liste leer ist, oder eine Fehlermeldung "Für den ausgewählten Scan sind leider keine Snapshots verfügbar" erscheint, gibt es dafür zwei mögliche Gründe: Entweder es existieren keine Snapshots, oder es sind nicht alle notwendigen Dienste auf dem Zielsystem gestartet. Sie können dies überprüfen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Verzeichnis klicken, die Eigenschaften öffnen und den Reiter "Vorgängerversionen" auswählen. Falls an dieser Stelle Snapshots aufgelistet werden, diese jedoch in TreeSize nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass die benötigten Dienste noch nicht gestartet wurden. Das Öffnen des Dialoges führt jedoch zu einem implizit Start, wodurch die "Mit Snapshot vergleichen"-Funktion nun die gewünschten Resultate anzeigen sollte.

### Mit gespeichertem Scan vergleichen


Scan Ergebnisse können als XML-Datei abgespeichert werden und dienen somit als Historie Ihres Speicherverbrauchs. Diese Dateien erlauben eine detaillierte Analyse zu einem späteren Zeitpunkt. Die darin enthaltenen Informationen können genutzt werden, um die Ergebnisse Ihres aktuellen Scans mit den in der Vergangenheit erstellten Daten zu vergleichen und die Entwicklung des Speicherverbrauchs darzustellen.

Um einen solchen Vergleich durchzuführen, wählen Sie einen Scan im [Verzeichnisbaum](#)<sup>32</sup> aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Mit

gespeichertem Scan vergleichen" im Reiter "Scan" des Ribbon-Menübands. Zusätzlich können Sie das [Anwendungsmenü](#) ("Datei" > "Aktuellen Scan vergleichen" > "Mit gespeichertem Scan vergleichen"). Im darauf folgenden Dialog kann ein zuvor im XML-Format abgespeicherter Scans ausgewählt werden.

## Darstellen des Vergleichs

Das Ergebnis des Größenvergleichs können Sie entweder im [Verzeichnisbaum](#), in der "Details"-Ansicht, oder in beiden angezeigt werden.



Rot markierte Elemente haben im Vergleich zum gespeicherten Scan per Datei oder Snapshot zusätzlichen Speicherplatz in Anspruch genommen. Grün dargestellte Elemente weisen darauf hin, dass an dieser Stelle weniger Speicherplatz verbraucht wird als zuvor. Sie können auswählen, ob die Größe, der belegte Platz, oder die Anzahl der Dateien zwischen den beiden Scans verglichen werden soll, indem Sie die entsprechende Schaltfläche im Reiter "Start" im Ribbon-Menüband auswählen.

## 6.9 Azure AD Registrierung

Erfordert eine SharePoint Online Seite eine Multi-Faktor-Authentifizierung, führt TreeSize die Authentifizierung Browser-gestützt durch (wie von anderen Azure AD Anwendung bekannt).

Damit TreeSize die Authentifizierung mit Ihrem Azure AD Tenant durchführen kann, müssen Sie die Anwendung zunächst in Ihrem [Azure Portal](#) registrieren und die Erlaubnis zum Zugriff auf Office 365 SharePoint Online gewähren:

### TreeSize in Ihrem Azure Active Directory registrieren



Bitte beachten Sie, dass die folgenden Schritte außerhalb von TreeSize geschehen und sich durch Weiterentwicklungen seitens Microsoft im Detail verändern können.

1. Melden Sie sich im [Azure Portal](#) ein.
2. Wählen Sie in der linken Navigation **Alle Dienste** und navigieren Sie zu [App-Registrierungen](#) (Sie können das Suchfeld auf der Seite verwenden, um den Punkt leichter aufzufinden)
3. Klicken Sie auf **Neue Registrierung** und erstellen Sie diese wie folgt:

[Home](#) > [App-Registrierungen](#) >

### Anwendung registrieren ...

#### \* Name

Der dem Benutzer gezeigte Anzeigenname für diese Anwendung. (Dieser kann später geändert werden.)

TreeSize ✓

#### Unterstützte Kontotypen

Wer kann diese Anwendung verwenden oder auf diese API zugreifen?

- Nur Konten in diesem Organisationsverzeichnis (nur "JAM Software GmbH" – einzelner Mandant)
- Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis (beliebiges Azure AD-Verzeichnis – mehrinstanzenfähig)
- Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis (beliebiges Azure AD-Verzeichnis – mehrinstanzenfähig) und persönliche Microsoft-Konten (z. B. Skype, Xbox)
- Nur persönliche Microsoft-Konten

[Entscheidungshilfe...](#)

#### Umleitungs-URI (optional)

Die Authentifizierungsantwort wird nach erfolgreicher Authentifizierung des Benutzers an diesen URI zurückgegeben. Die Angabe ist zum jetzigen Zeitpunkt optional und kann später geändert werden. Für die meisten Authentifizierungsszenarien ist jedoch ein Wert erforderlich.

Öffentlicher Client/nativ (mo... ▼ treesize://auth ✓

- Name: Geben Sie hier einen beliebigen Namen an, mit dem Sie die Registrierung im Azure AD identifizieren können, zum Beispiel TreeSize.
  - Umleitungs-URI: Meistens als RedirectURI, manchmal auch Reply URL angegeben. Wählen Sie hier bitte den Anwendungstypen 'Öffentlicher Client/nativ'. Da TreeSize MSAL zur Authentifizierung nutzt, verwenden Sie bitte entweder die hierfür vorgegebene Redirect URI, oder definieren Sie Ihre eigene nach den Schema "Meine URI"://auth, z. B. treesize://auth
4. Nach Abschluss der Registrierung (Button '**Registrieren**') weist AAD der Anwendung eine Anwendungs-ID zu. Kopieren oder merken Sie sich diesen Wert, er wird im weiteren Verlauf benötigt.
  5. Je nachdem welche Authentifizierungsmethode Sie verwenden möchten, setzen Sie bitte zusätzlich noch die notwendigen Einstellungen wie unter [Zertifikatsbasierte Authentifizierung](#)<sup>66</sup> oder [Benutzerbasierte Authentifizierung](#)<sup>67</sup> beschrieben.

## Die Konfiguration in TreeSize bekannt machen

Damit TreeSize die erzeugte App-Registrierung nutzen kann, muss die zugewiesene Anwendungs-ID in TreeSize konfiguriert werden. Dies kann auf drei Wegen erfolgen:

- Wenn die Einstellungen nur für einen Anwender konfiguriert werden sollen, z.B. um die Einstellungen zu testen oder die Anwendung zu evaluieren, können Sie die Werte einfach über den Optionen-Dialog oder über die folgenden Kommandozeilenparameter an TreeSize übergeben.
  - Um die Werte im Optionendialog zu setzen:
    1. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung "Ansicht -> Darstellung -> Anwendungsmodus" auf Experte gestellt ist
    2. Konfigurieren Sie die Einstellungen unter "Allgemein -> SharePoint Online - Multi-Faktor-Authentifizierung"
  - Um die Werte über die Kommandozeile zu konfigurieren, starten Sie TreeSize mit folgenden Parametern. TreeSize speichert diese Informationen, sodass dieser Schritt nur einmalig nötig ist.
    - /AADApplicationID gefolgt von der [Anwendungs-ID](#)<sup>[65]</sup>, die der Anwendung vom Azure Portal zugewiesen wurde, z.B. /AADApplicationID xxxxxxxx-yyyy-xxxx-yyyy-xxxxxxxxxxxx, und
    - /AADRedirectURI gefolgt von der [Umleitungs-URI](#)<sup>[65]</sup>, die während der Registrierung angegeben wurde, z.B. /AADRedirectURI TreeSize://auth
- Möchten Sie die Einstellungen als Administrator für eine AD Gruppe in Ihrem Unternehmen bereitstellen, können Sie die Werte über die Windows Registry bzw. als Gruppenrichtlinie verteilen:
  1. Laden Sie die [Administrativen Vorlagen](#) für TreeSize herunter und installieren Sie diese auf dem Domain Controller.
  2. Öffnen Sie die **Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole** und wählen Sie die Gruppenrichtlinie, die die Einstellungen enthalten soll.
  3. Konfigurieren Sie die Einträge unter "**Administrative Vorlagen > JAM Software > TreeSize > Defaults**"

### 6.9.1 Zertifikatsbasierte Authentifizierung

Wenn Sie anstelle der benutzerbezogenen Anmeldeinformationen ein Zertifikat verwenden möchten, damit TreeSize sich gegenüber dem Authentifizierungsdienst identifizieren kann, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

1. Zunächst müssen Sie ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen. Eine Anleitung hierzu finden sie [hier](#). Die dabei erzeugte \*.cer Datei müssen Sie zu Ihrer App-Registrierung unter **Zertifikate & Geheimnisse** hinzufügen. Anschließend können Sie die \*.pfx Datei zur Anmeldung über TreeSize nutzen.
2. Fügen Sie nun unter **API-Berechtigungen > Berechtigung hinzufügen > SharePoint > Anwendungsberechtigungen** die Berechtigung **Sites.Selected** hinzu. Die freigegebenen Site Collections müssen zuvor auf Ihrem SharePoint konfiguriert werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren SharePoint Administrator. Hilfe zur Konfiguration finden Sie [hier](#).

### Probleme bei der Authentifizierung

- Sollte eine Authentifizierung trotz gültigem Zertifikats nicht möglich sein, vergewissern Sie sich bitte, dass eine Anspruchs-basierte (Benutzerunabhängige) Authentifizierung von Ihrem SharePoint unterstützt wird. Bitte überprüfen Sie auch, dass die Site Collections korrekt freigegeben wurden.

#### 6.9.2 Benutzerbasierte Authentifizierung

Wenn Sie eine benutzerbezogene Authentifizierung verwenden, müssen folgende Einstellungen in Ihrer Azure Registrierung vorgenommen werden:

1. Wählen Sie nun in der linken Navigationsliste den Punkt **API-Berechtigungen** und Sie klicken dort auf **Berechtigung hinzufügen**.
  - Wählen Sie **SharePoint** aus.
  - Konfigurieren Sie die Zugriffsrechte unter **Delegierte Berechtigungen** und bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **Fertig**.
    - Wird eine Berechtigung hier nicht gewährt, kann ein Nutzer eine mit dieser Berechtigung verknüpfte Aktion mit TreeSize nicht durchführen, selbst wenn er dies in anderen Apps (z.B. dem SharePoint Web Interface) könnte.
    - Wird eine Berechtigung hier gewährt, die dem angemeldeten Nutzer aus der zu Scannenden SharePoint Seite selbst nicht gewährt ist, kann er Aktionen, die diese Berechtigung benötigen, weiterhin nicht ausführen.
    - Um auf SharePoint Seiten zugreifen zu können, wird die Berechtigung `allSites.Manage` benötigt.
    - Um die Zeitstempel beim Hochladen von Dateien zu SharePoint zu erhalten, wird die Berechtigung `allSites.FullControl` benötigt.
    - Soll der Zugriff nur auf Dokumentbibliotheken eingeschränkt sein, ist die Berechtigung `AllSites.Read` ausreichend.

- Soll es auch möglich sein alle verknüpften Site Collections zu scannen, wird die Berechtigung 'Sites.Search.All' benötigt.
  - Zum Schreiben bzw. Hochladen von Dateien, werden ggf. die Rechte 'Read and write user files' und 'Read and write items and lists in all site collections' benötigt.
  - Klicken Sie abschließend auf **Berechtigungen hinzufügen**, um die geänderten Berechtigungen auf Ihren Account anzuwenden.
  - Je nachdem, welche Berechtigungen sie gewählt haben, müssen diese durch einen Administrator bestätigt werden (**Administratorzustimmung erteilen**)
2. Um **SSO für Windows Systeme** die einer Domäne angehören (Windows Integrated Auth Flow) oder die über TreeSize eingegebenen Anmeldeinformationen verwenden zu können, muss die Option **Öffentliche Clientflows zulassen** unter **Authentifizierung -> Erweiterte Einstellungen** aktiviert sein. Alternativ kann auch direkt im **Manifest** der Wert von **allowPublicClient** auf True gesetzt werden.

#### Erweiterte Einstellungen

##### Öffentliche Clientflows zulassen ⓘ

Folgende Mobilgerät- und Desktopflows aktivieren:



- App erfasst Klartextkennwort (Flow für Kennwortanmeldeinformationen des Ressourcenbesitzers) [Weitere Informationen](#) ⓘ
- Keine Tastatur (Gerätecodeflow) [Weitere Informationen](#) ⓘ
- SSO für in die Domäne eingebundene Windows-Geräte (in Windows integrierter Authentifizierungsflow) [Weitere Informationen](#) ⓘ

## Benutzerberechtigungen und Berechtigungsstufen in SharePoint Server

Damit ein Anwender SharePoint-Seiten mittels TreeSize scannen kann, müssen diesem hierzu in SharePoint bestimmte Berechtigungen gewährt werden.

- Ein Nutzer benötigt auf den Seiten die er scannen darf eine Berechtigungsstufe, die die Websiteberechtigung "Verzeichnisse durchsuchen" enthält.
- Sollen die Standardberechtigungsstufen verwendet werden, benötigt der Nutzer auf diesen Seiten mindestens die Berechtigungsstufe "Mitwirken".

Bitte beachten Sie, dass die Rolle "SharePoint-Administrator" einem Nutzer nicht automatisch Zugriff auf alle Webseiten gewährt. Soll ein SharePoint-Administrator TreeSize zum Scannen von SharePoint-Seiten nutzen können, überprüfen Sie bitte auch hier die zugewiesenen Berechtigungsstufen.

## Probleme bei der Authentifizierung

- Sollte sich ein Nutzer, trotz der vergebenen Berechtigungen, nicht über TreeSize mit SharePoint verbinden können, überprüfen Sie bitte ob dieser Nutzer eine gültige Office 365 Lizenz mit Zugriff auf die Microsoft Graph-API besitzt (z.B. Office 365 E3).

## 6.10 Optionen

Mit Hilfe des Optionen-Dialogs von TreeSize können Sie zahlreiche Einstellungen anpassen, die sich auf das Aussehen, das Scanverhalten oder auch auf den Start der Anwendung auswirken. Außerdem ist es hierüber möglich, die verschiedenen Export-Formate (Text, Excel etc.) individuell anzupassen.

Die folgenden Seiten sind im Optionen-Dialog verfügbar:

### Scan

[Allgemein](#)<sup>[80]</sup> Allgemeine Einstellungen zum Scan-Verhalten von TreeSize.

[Filter](#)<sup>[82]</sup> Legen Sie Ein- und/oder Ausschlussfilter für TreeSize fest.

### Ansicht

[Darstellung](#)<sup>[70]</sup> Allgemeine Einstellungen, die das Aussehen von TreeSize beeinflussen.

[Verzeichnisbaum](#)<sup>[72]</sup> Legen Sie das Aussehen und Verhalten des Verzeichnisbaums von TreeSize fest.

[Dateigruppen](#)<sup>[74]</sup> Auf dieser Seite können Sie festlegen, welche Dateitypen in der [Dateitypen](#)<sup>[47]</sup>-Ansicht von TreeSize gruppiert werden.

[Dateialter](#)<sup>[76]</sup> Konfigurieren Sie hier die Intervalle, auf deren Basis die Grafik in der [Dateialter](#)<sup>[52]</sup>-Ansicht erstellt wird.

[Diagramme](#)<sup>[77]</sup> Dieser Abschnitt beinhaltet Einstellungen, mit denen die in Diagrammen dargestellten Informationen, sowie die Art und Weise der Darstellung, in TreeSize beeinflusst werden können.

[Top Dateien](#)<sup>[78]</sup> Diese Optionen-Seite beinhaltet Einstellungen, die das Aussehen und Verhalten der Ansicht [Top Dateien](#)<sup>[54]</sup> bestimmen.



### Exportieren

[Drucker](#)<sup>[83]</sup> Anpassen der von TreeSize gedruckten Berichte.

[PDF](#)<sup>[86]</sup> Anpassen des PDF-Exports von TreeSize.

<a href="#">Excel</a> 	Anpassen des Excel-Exports von TreeSize.
<a href="#">HTML</a> 	Anpassen des HTML-Exports von TreeSize.
<a href="#">CSV</a> 	Anpassen des CSV-Exports von TreeSize.
<a href="#">XML</a> 	Anpassen des HTML-Exports von TreeSize.
<a href="#">Text</a> 	Anpassen des Text-Exports von TreeSize.
<a href="#">E-Mail</a> 	Anpassen des E-Mail-Exports von TreeSize.


## System

<a href="#">Start</a> 	Legen Sie hier das Startverhalten von TreeSize fest.
<a href="#">Kontextmenü</a> 	Legt fest, welche Einträge TreeSize im Kontextmenü des Windows Explorers anzeigt.

### 6.10.1 Ansicht

#### 6.10.1.1 Darstellung

Allgemeine Einstellungen, die das Aussehen von TreeSize beeinflussen.



## Darstellung

### Dunkle Ansicht verwenden / Helle Ansicht verwenden / Automatisch erkennen

Mit dieser Option kann das Aussehen der Anwendung verändert werden. Sie können zwischen dem hellen, oder den dunklen Modus wechseln. Die Option zur automatischen Erkennung orientiert sich an Ihrer aktuellen Windows-Einstellung und passt das Aussehen von TreeSize automatisch daran an.

## Visuelle Effekte

### Komprimierte Dateien und Ordner in Blau darstellen

Ist diese Option aktiviert, werden komprimierte Dateien auf einem NTFS-Laufwerk in blauer Farbe angezeigt. Verzeichnisse, die nur teilweise komprimiert sind, werden dunkelblau angezeigt, Dateien und Verzeichnisse, die komplett komprimiert sind, erscheinen hellblau. Für weitere Informationen über dateibasierte Komprimierung lesen Sie bitte das Kapitel "[Hinweise zu NTFS](#)<sup>[199]</sup>".

### Ordner mit Pfaden > 260 Zeichen in Rot darstellen

Ordner, die Objekte enthalten, deren Pfad eine Länge von 255 Zeichen übersteigt, werden in roter Schrift dargestellt. Dies ist nützlich, um Dateisystemstrukturen zu finden, die die Windows [MAX\\_PATH](#) Konstante übersteigen; Viele Tools und das .NET Framework haben Probleme mit solchen langen Pfaden. Mit der [erweiterten Dateisuche](#)<sup>[139]</sup> von TreeSize können Sie auch gezielt solche Dateien suchen.

### Ordner fettgedruckt anzeigen, die größer sind als ...

Wenn die Größe eines Verzeichnisses größer als der angegebene Wert oder Prozentsatz des gesamten untersuchten Verzeichnisses ist, dann wird der Verzeichnisname in Fettschrift dargestellt. Dies ermöglicht es Ihnen, die besonders großen Verzeichnisse schnell und einfach zu erkennen.

## Sprache

### Anzeigesprache

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, welcher Sprache für die Darstellung der Benutzeroberfläche verwendet werden soll.

## Datums-/Uhrzeitformat

### Benutze das folgende Datums-/Uhrzeitformat (z.B. in der Spalte "Letzter Zugriff")

Wählen Sie das Datums-/Uhrzeitformat, das in TreeSize für Spalten wie "Letzter Zugriff", "Letzte Änderung" oder "Erstelldatum" verwendet werden soll. Verfügbare Formate sind "Datum", "Datum und Uhrzeit", "Datum und Uhrzeit mit Sekunden".

### Format der Benutzernamen

Legt fest, in welcher Art Benutzernamen angezeigt werden sollen.

### Kosten

Hier können Sie für den belegten Speicherplatz von Ordnern und Dateien die Höhe der Kosten (pro GB) und deren Einheit festlegen.

Die Kosten berechneten Kosten werden dann in der Spalte "Kosten" in der "[Details](#)<sup>41</sup>" Liste oder in Ihren Exporten angezeigt.

### Experten-Optionen

#### Anzahl der Pfade in der Liste "Zuletzt untersucht"

Hier können Sie einstellen, wie viele Einträge maximal unter "Datei > Zuletzt untersucht" angezeigt werden. Maximal werden hier 20 Pfade angezeigt.

#### Rechte Seite während des Scans aktualisieren

Ist diese Option aktiviert, so aktualisiert TreeSize die rechte Seite des Fensters von Zeit zu Zeit. Dies erlaubt es z.B., die Balkendiagramme während des Scans wachsen zu sehen. Verwenden Sie den Schieber, um das Intervall einzustellen.

#### Icons nur auf Basis der Dateierdung bestimmen (schneller)

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Icons lediglich auf Basis der Dateierdung ausgewählt. Dies ist wesentlich schneller, insbesondere auf Netzwerklauferken, denn Windows öffnet viele Dateitypen, um zu sehen, ob sich darin irgendwelche Icons befinden. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.


#### Drag & Drop aktivieren

Erlaubt das Abschalten der Drag & Drop Funktionen in TreeSize. Das Abschalten der Unterstützung für Drag & Drop soll ungewollte Änderungen auf kritischen Systemen verhindern.

#### 6.10.1.2 Verzeichnisbaum

Legen Sie das Aussehen und Verhalten des Verzeichnisbaums von TreeSize fest.





## Gruppierung von Scans

### Alle Scans in "virtuellem Wurzelverzeichnis" zusammenfassen

Scans in einem "virtuellen Wurzelverzeichnis" gruppieren, welches summierte Werte für alle Scans innerhalb dieser Gruppe anzeigt.

## Dateien im Verzeichnisbaum

### Einzelne Dateien nicht im Verzeichnisbaum anzeigen

Einzelne Dateien werden nicht im "[Dateien]"-Knoten des Verzeichnisbaums angezeigt.

### Einzelne Dateien im Knoten "[Dateien]" des Verzeichnisbaums anzeigen

Ist diese Option aktiviert, so werden im Verzeichnisbaum einzelne Dateien angezeigt.



## Farbverlauf

### Zeige Farbverläufe als Größenindikatoren im Verzeichnisbaum

Ist diese Option aktiv, wird unterhalb jedes Ordners ein Balken in Form eines Farbverlaufs angezeigt, dessen Länge proportional zur Größe des jeweiligen Verzeichnisses ist.

## Tooltip

### Nur für unvollständig dargestellte Dateinamen

Ist diese Option aktiv, wird kein Tooltip angezeigt, außer der zu Verfügung stehende Platz reicht nicht für die Anzeige des gesamten Textes. Dieser wird dann im Tooltip vollständig angezeigt.

### Lange Tooltips im Verzeichnisbaum anzeigen


Ist diese Option aktiv, so wird, nachdem die Maus eine Weile über einem Ordner im Verzeichnisbaum verweilt, ein Hinweisfenster eingeblendet, das sämtliche, für den Ordner verfügbare Daten anzeigt.

### Vorschauenfenster mit Inhalt des Ordners unter dem Mauszeiger anzeigen

Erlaubt im Verzeichnisbaum das „Spicken“ in einen Ordner, ohne diesen aufzuklappen.

### 6.10.1.3 Dateigruppen

Auf dieser Seite können Sie festlegen, welche Dateitypen in der [Dateitypen](#)<sup>47</sup>-Ansicht von TreeSize gruppiert werden.



In den Optionen zur Festlegung der Dateigruppen, können einzelne Dateigruppen angepasst, gelöscht oder neu erstellt werden.

### Eine neue Dateigruppe hinzufügen

1. Legen Sie den Namen der neuen Dateigruppe (zum Beispiel "Textdateien") im Textfeld "Dateigruppendefinitionen" fest.
2. Klicken Sie auf "Gruppe hinzufügen".
3. Klicken Sie in das Textfeld im Bereich "Zugeordnete Dateiendungen" und definieren Sie die gewünschten Dateiendungen, die dieser Dateigruppe angehören sollen (bspw. "\*.txt").
4. Klicken Sie auf "Hinzufügen".
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis alle gewünschten Dateiendungen hinzugefügt wurden.
6. Klicken Sie auf "OK", um die Änderungen zu speichern.

### Eine Dateiendung einer existierenden Dateigruppe hinzufügen/entfernen/editieren

1. Klicken Sie auf die gewünschte Dateigruppe in der oberen Liste.
2. Fügen Sie eine neue Dateiendung hinzu, indem Sie die Schritte 3 und 4, wie oben beschrieben, befolgen  
**oder**

benutzen Sie die Schaltfläche "Löschen", um eine existierende Dateieindung aus der Liste zu entfernen

**oder**

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine existierende Dateieindung und wählen Sie "Muster bearbeiten", um die Definition einer Dateieindung zu bearbeiten.

3. Klicken Sie auf "Ok", um die Änderungen zu speichern.

### **Titel oder Beschreibung einer existierenden Dateigruppe ändern**


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Dateigruppe und wählen Sie entweder "Titel bearbeiten" oder "Beschreibung ändern".

### **Exportieren/Importieren einer Liste von Dateieindungen**

Sie können die für eine Dateigruppe definierten Dateieindungen in eine Text-, CSV-, oder XML-Datei exportieren, indem Sie mit der rechten Maustaste in die untere Liste klicken und auf die Schaltfläche "Export" klicken. Auf die gleiche Weise kann auch eine bestehende Definition importiert werden.

#### 6.10.1.4 Dateialter


Konfigurieren Sie hier die Intervalle, auf deren Basis die Grafik in der [Dateialter](#)<sup>52</sup>-Ansicht erstellt wird.



Die Grenze jedes Intervalls kann frei angepasst werden, mit der Schaltfläche "+" lässt sich ein Intervall hinzufügen, und mit der Schaltfläche '-' wird ein Intervall gelöscht. Mit der Checkbox oberhalb der Liste kann die Erstellung der Statistik auch komplett abgeschaltet werden, was die Speicher-Nutzung von TreeSize etwas reduziert. Weiterhin kann noch ausgewählt werden, ob das Dateialter auf Basis der letzten Änderung, des letzten Zugriffs oder des Erstelldatums einer Datei bestimmt werden soll; Standard ist hierbei das Datum der letzten Änderung.

### 6.10.1.5 Diagramme

Dieser Abschnitt beinhaltet Einstellungen, mit denen die in Diagrammen dargestellten Informationen, sowie die Art und Weise der Darstellung, in TreeSize beeinflusst werden können.



#### Allgemeine Optionen

##### Lange Tooltips anzeigen

Mit dieser Option können zusätzliche Tooltip-Informationen zu den Diagrammen hinzugefügt werden, die Hinweise zu den aktuell dargestellten Daten liefern.

##### Hintergrund anzeigen

Fügt einen Farbverlauf im Hintergrund der Diagramm-Seite ein.

#### Freien Speicherplatz anzeigen

Fügt ein weiteres Segment zu den Diagrammen hinzu, welches die Menge an freiem Speicher anzeigt, der auf dem gerade ausgewählten Laufwerk zur Verfügung steht.

### Balkendiagramm

#### Hilfslinien anzeigen

Fügt ein Raster zum Balkendiagramm hinzu, welches die Unterteilung auf der X-Achse verdeutlicht.

#### Beschriftung anzeigen

Zeigt zusätzliche Beschriftungen mit den Namen und Größeninformation des aktuellen Segments im Diagramm.

### Kreisdiagramm

#### Legende anzeigen

Die Legende bietet eine Beschreibung der einzelnen Segmente eines Diagrammes. Sie wird unterhalb des dargestellten Diagramms angezeigt.

### Kacheldiagramm

#### Komplette Hierarchie anzeigen

Ist diese Option aktiviert, zeigt TreeSize die vollständige Verzeichnisstruktur innerhalb des Kacheldiagrammes an. Ist sie deaktiviert, werden nur die jeweils tiefsten Verschachtelungen der Hierarchie angezeigt. Das bedeutet, dass nur Dateien, sowie Verzeichnisse ohne Unterordner angezeigt werden.

#### Beschriftungen anzeigen

Diese Beschriftungen verdeutlichen welche Datei, oder welcher Ordner gerade durch die entsprechende Kachel im Diagramm dargestellt werden.

#### Legende anzeigen


Die Legende verdeutlicht die unterschiedlichen Unterteilungen innerhalb des Kacheldiagramms.

#### Färbe Elemente im Kacheldiagramm entsprechend

Diese Option bestimmt auf welche Art und Weise Elemente innerhalb des Diagramms eingefärbt werden. Dateien können entweder anhand ihres Dateityps, oder anhand der Tiefe im Verzeichnisbaum eingefärbt werden.

#### 6.10.1.6 Top Dateien

Diese Optionen-Seite beinhaltet Einstellungen, die das Aussehen und Verhalten der Ansicht [Top Dateien](#)<sup>54</sup> bestimmen.



## Top Dateien

Standardmäßig werden während des Scans die 100 größten Dateien identifiziert und in der entsprechenden Ansicht aufgelistet. Diese Anzahl kann mit Hilfe der Optionen in diesem Abschnitt angepasst werden. Zudem lässt sich definieren, welcher Größenwert für den Vergleich der Dateien untereinander verwendet wird.


## Sichtbare Spalten

Alle [Spalten](#)<sup>44</sup>, die in dieser Liste markiert sind, werden auch in der Liste der Top Dateien angezeigt. Über die beiden Pfeiltasten auf der linken Seite kann die Reihenfolge, in der die Spalten dargestellt werden, angepasst werden. Darüber hinaus können die Spalten auch direkt innerhalb der Benutzeroberfläche verändert werden. Mit einem Rechtsklick auf den Spaltenkopf der Top Dateien Liste öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem die verfügbaren Spalten ausgewählt werden können.

## 6.10.2 Scan

### 6.10.2.1 Allgemein

Allgemeine Einstellungen zum Scan-Verhalten von TreeSize.



### Anmerkung

- Bei Änderungen der auf dieser Seite verfügbaren Optionen kann es unter Umständen erforderlich sein, die in TreeSize vorhandenen gescannten Pfade erneut zu scannen.

### Scangenaueigkeit

#### NTFS-Hardlinks und alternate data streams bei der Berechnung des Wertes "Belegter Platz" berücksichtigen

Mit dieser Option kann gesteuert werden, ob TreeSize während eines Scans jede Datei darauf überprüfen soll, ob sie lediglich ein [Hardlink](#)<sup>[201]</sup> auf eine andere Datei ist, oder [Alternate Data Streams \(ADS\)](#)<sup>[201]</sup> enthält. Die Ergebnisse für den Platzbedarf werden so noch genauer, ein Scan kann dadurch aber auch etwas länger dauern.

#### Mountpoints und symbolischen Ordner-Links folgen



Diese Option entscheidet darüber, ob TreeSize Mountpoints und symbolischen Links auf andere Laufwerke oder Ordner auf diesen folgen soll oder nicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "[Hinweise zu NTFS](#)<sup>199</sup>". Grundsätzlich wird aber keinen Links gefolgt, die in den untersuchten Verzeichnisbaum verweisen, um zirkuläre Referenzen und doppelt gezählte Verzeichnisse zu vermeiden.

#### SharePoint-Dateiversionen bei der Berechnung des Wertes "Belegter Platz" berücksichtigen

Diese Option prüft für jede Datei, die sich auf einem Sharepoint-Server befindet, ob eine oder mehrere frühere Versionen dieser Datei vorhanden sind. Diese Vorgängerversionen verbrauchen zusätzlichen Speicherplatz auf dem Sharepoint-Server, der standardmäßig nicht sichtbar ist. Wenn Sie diese Option aktivieren, addiert TreeSize die Größenwerte der vorherigen Versionen einer Datei auf und schließt sie in den Wert "zugewiesener Speicherplatz" ein.

## Statistiken

#### Statistik zum Dateialter erstellen

Ist diese Option aktiviert, so wird pro Verzeichnis zusätzlich eine Statistik über das Dateialter erstellt. Die Ergebnisse können in der [Dateialter](#)<sup>52</sup>-Ansicht betrachtet werden. Das Erzeugen dieser Statistik erhöht den Speicherverbrauch der Anwendung.

#### Statistik zu Dateitypen erstellen

Ist diese Option aktiviert, so wird pro Verzeichnis zusätzlich eine Statistik über die Dateitypen erstellt. Die Ergebnisse können in der [Dateitypen](#)<sup>47</sup>-Ansicht betrachtet werden. Das Erzeugen dieser Statistik erhöht den Speicherverbrauch der Anwendung.

#### Statistik zu Dateibesitzern erstellen

Ist diese Option aktiviert, so wird pro Verzeichnis zusätzlich eine Statistik über die Besitzer der Dateien erstellt. Die Ergebnisse können in der [Benutzer](#)<sup>49</sup>-Ansicht betrachtet werden. Da für jede Datei beim System der Besitzer abgefragt werden muss, verlangsamt das Einschalten dieser Funktion den Scan ein wenig.

## Benachrichtigungen

#### Zeige Fehlermeldungen während des Scans

Hier können Sie festlegen, ob TreeSize Fehlermeldungen während der Untersuchung eines Ordners oder Laufwerks anzeigen soll oder nicht. Wenn Sie beispielsweise ein Netzwerklaufwerk auf einem Windows Server untersuchen, auf dem Sie für einige Verzeichnisse keine Leserechte besitzen, wird jeweils eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn die Untersuchung nicht durch diese Meldungen unterbrochen werden soll, deaktivieren Sie diese Option.

#### Benachrichtigen, wenn der Scan fertig ist

Zeigt eine Nachricht im Windows System Tray an, wenn ein länger laufender Scan Dateisuche beendet ist.

### Thread Optionen (Experten-Option)

#### Thread-Priorität

Diese Option erlaubt das Festlegen der Priorität, mit denen die Threads laufen, die die Festplatte untersuchen. Die Aktivierung der Option "Ungenutzte CPU-Zeit" führt dazu, dass nur Prozessorzeit genutzt wird, die nicht von anderen Prozessen verwendet wird. Daher ist dies eine gute Einstellung, wenn die Auswirkungen ressourcenintensiver Threads auf den ausführenden PC oder Server minimiert werden sollen. Der Standard- und empfohlene Wert ist "Niedrigere Priorität". Wird "Höhere Priorität" ausgewählt, so führt dies dazu, dass die untersuchenden Threads eine höhere Priorität haben als der Thread der Benutzeroberfläche, so dass die Benutzeroberfläche während einer laufenden Untersuchung unter Umständen nur noch zäh reagiert.


**Hinweis:** Der hier eingestellte Wert wird auch für die TreeSize [Dateisuche](#)<sup>106</sup> verwendet.

#### Maximale Threadanzahl pro Scan

TreeSize passt die Anzahl der laufenden Threads automatisch der aktuellen CPU-Belastung an. Mit dieser Option kann die maximale Zahl von Threads bestimmt werden, die höchstens für einen Scan gestartet werden. Während eines Scans können bei hoher Systembelastung auch weniger als diese Maximalzahl von Threads genutzt werden.

#### 6.10.2.2 Filter

Auf dieser Seite können Sie Filterkriterien definieren, beispielsweise um den Scan auf einen bestimmten Dateitypen einzuschränken. Bitte beachten Sie, dass Änderungen auf dieser Seite in der Regel dazu führen, dass die in TreeSize gescannten Pfade erneut gescannt werden müssen.



## Einen Filter definieren

Eine vollständige Beschreibung zu diesem Thema finden Sie [hier](#)<sup>136</sup>.


## Dateien und Ordner ein- oder ausschließen

Je nachdem wie Sie Ihre Filter definieren, werden Dateien und Ordner ein- oder ausgeschlossen. Ein positiv formulierter Filter wie "Dateigruppe **ist gleich** Bilddateien" sorgt dafür, dass nur bestimmte Dateien und Ordner einbezogen werden. In diesem Beispiel werden nur die Größenwerte von Bildern in den Scan einbezogen. Ein negativ formulierter Filter wie "Absoluter Pfad **beginnt nicht** mit C:\Windows\" schließt bestimmte Dateien aus. In diesem Fall, alle Dateien, die innerhalb des Windows-Verzeichnisses liegen.

### 6.10.3 Exportieren

#### 6.10.3.1 Drucker

Anpassen der von TreeSize gedruckten Berichte.



## Diese Diagramme und Listen einschließen

Konfigurieren Sie die Diagrammart und Listen, die zum Export hinzugefügt werden

Selektieren Sie alle Diagrammart und Listen, die bei der Erstellung des gedruckten Reports hinzugefügt werden sollen.

## Exporttiefe

**Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind**

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> aufgeklappten Teile gedruckt.

**Vollständiger Verzeichnisbaum**

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> gedruckt.

**Elemente bis Verzeichnisebene**

Druckt alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

**Elemente größer als**

Druckt alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.

## Exportierte Elemente

### Nur Ordner

Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Verzeichnisse exportiert.

### Ordner und [Dateien]-Einträge

Im Report werden keine einzelnen Dateien angezeigt. Die Werte wie "Größe" und "Belegter Platz" einzelner Dateien werden stattdessen in einem speziellen Eintrag namens "[Dateien]" zusammengefasst dargestellt.

### Ordner und einzelne Dateien

Wenn diese Option aktiviert ist, werden einzelne Dateien mit in den Report aufgenommen. Dies kann zu sehr großen Berichten führen. Um dies zu verhindern, können Dateien auch in einer Gruppe zusammengefasst werden.

## Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in gedruckten Berichten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>44</sup>.

### Dieselben Spalten wie in der Details-Ansicht verwenden

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Spalten, die aktuell in der [Details-Ansicht](#)<sup>41</sup> angezeigt werden, für den Export verwenden möchten.

### Benutzerdefinierte Spalteneinstellungen verwenden

Diese Option ermöglicht es gezielt einzelne Spalten festzulegen, die für diesen Export benutzt werden sollen. Die Größe jeder Spalte im Report kann gesondert festgelegt werden.

## Formatierung

### Fettdruck und Farben auch für gedruckte Berichte verwenden

Aktivieren Sie diese Option wenn die Einstellungen für den Fettdruck auch für gedruckte Reports gelten soll.

## Setup

### Drucker einrichten...

Öffnet einen Dialog zur Auswahl des Standarddruckers, sowie der Ausrichtung und Papiergröße des gedruckten Reports.

## Seite einrichten

### Linker/Oberer/Rechter/Unterer Rand


Diese Werte bestimmen den Abstand zum Rand der Seite des Ausdrucks.

### Seitenausrichtung

Wählen Sie "Hochformat" für einen vertikal ausgerichteten Ausdruck, oder "Querformat" für eine horizontale Ausrichtung.

## 6.10.3.2 PDF

Anpassen des PDF-Exports von TreeSize.



### Diese Diagramme und Listen einschließen

Konfigurieren Sie die Diagrammarten und Listen, die zum Export hinzugefügt werden

Selektieren Sie alle Diagrammarten und Listen, die beim Export einer PDF-Datei zum Report hinzugefügt werden sollen.

### Exporttiefe

**Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind**

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>32</sup> aufgeklappten Teile exportiert.

### Vollständiger Verzeichnisbaum

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> exportiert.

### Elemente bis Verzeichnisebene

Exportiert alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

### Elemente größer als

Exportiert alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.

## Exportierte Elemente

### Nur Ordner

Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Verzeichnisse exportiert.

### Ordner und [Dateien]-Einträge

Im Report werden keine einzelnen Dateien angezeigt. Die Werte wie "Größe" und "Belegter Platz" einzelner Dateien werden stattdessen in einem speziellen Eintrag namens "[Dateien]" zusammengefasst dargestellt.

### Ordner und einzelne Dateien

Wenn diese Option aktiviert ist, werden einzelne Dateien mit in den Report aufgenommen. Dies kann zu sehr großen Berichten führen. Um dies zu verhindern, können Dateien auch in einer Gruppe zusammengefasst werden.

## Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in exportierten Berichten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>[44]</sup>.

### Dieselben Spalten wie in der Details-Ansicht verwenden

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Spalten, die aktuell in der [Details-Ansicht](#)<sup>[41]</sup> angezeigt werden, für den Export verwenden möchten.

### Benutzerdefinierte Spalteneinstellungen verwenden

Diese Option ermöglicht es gezielt einzelne Spalten festzulegen, die für diesen Export benutzt werden sollen. Die Größe jeder Spalte im Report kann gesondert festgelegt werden.

## Formatierung

### Fettdruck und Farben auch für Berichte verwenden

Aktivieren Sie diese Option wenn die Einstellungen für den Fettdruck auch für PDF Reports gelten soll.

## Seite einrichten

### Linker/Oberer/Rechter/Unterer Rand


Diese Werte bestimmen den Abstand zum Rand der Seite.

### Seitenausrichtung

Wählen Sie "Hochformat" für einen vertikal ausgerichteten Ausdruck, oder "Querformat" für eine horizontale Ausrichtung.

## 6.10.3.3 Excel

Anpassen des Excel-Exports von TreeSize.



## Diese Diagramme und Listen einschließen

Konfigurieren Sie die Diagrammartentypen und Listen, die zum Export hinzugefügt werden

Selektieren Sie alle Diagrammartentypen und Listen, die beim Export einer Excel-Datei zum Report hinzugefügt werden sollen.

## Exporttiefe



### Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> aufgeklappten Teile exportiert.

### Vollständiger Verzeichnisbaum

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> exportiert.

### Elemente bis Verzeichnisebene

Exportiert alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

### Elemente größer als

Exportiert alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.

## Exportierte Elemente

### Nur Ordner

Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Verzeichnisse exportiert.

### Ordner und [Dateien]-Einträge

Im Report werden keine einzelnen Dateien angezeigt. Die Werte wie "Größe" und "Belegter Platz" einzelner Dateien werden stattdessen in einem speziellen Eintrag namens "[Dateien]" zusammengefasst dargestellt.

### Ordner und einzelne Dateien

Wenn diese Option aktiviert ist, werden einzelne Dateien mit in den Report aufgenommen. Dies kann zu sehr großen Berichten führen. Um dies zu verhindern, können Dateien auch in einer Gruppe zusammengefasst werden.

## Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in exportierten Berichten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>[44]</sup>.

### Dieselben Spalten wie in der Details-Ansicht verwenden

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Spalten, die aktuell in der [Details-Ansicht](#)<sup>[41]</sup> angezeigt werden, für den Export verwenden möchten.

### Benutzerdefinierte Spalteneinstellungen verwenden

Diese Option ermöglicht es gezielt einzelne Spalten festzulegen, die für diesen Export benutzt werden sollen. Die Größe jeder Spalte im Report kann gesondert festgelegt werden.

## Zusätzliche Informationen

### Zusammenfassung hinzufügen

Mit dieser Option können Sie steuern, ob eine Kopfzeile zum Bericht hinzugefügt werden soll, die einige zusätzliche Informationen wie zum Beispiel der Name, das Datum, oder eine kurze Zusammenfassung des Berichts enthält.

#### Einheiten im Export anzeigen

Ist diese Option angewählt werden Einheiten wie "KB", "MB" oder "%" zu den exportierten Daten hinzugefügt. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie nur die reinen Werte exportieren möchten.

#### Größeneinheit

Die Größeneinheit die für den Export von Excel-Dateien verwendet werden soll. Sie können entweder eine feste Einheit von Byte bis Terabyte wählen, TreeSize automatisch die optimale Einheit bestimmen lassen, oder die Einheit verwenden, die zuletzt im Hauptfenster angezeigt wurde.

### Standard-Exportdatei

#### Pfad der Standard-Exportdatei

Hier können Sie einstellen, in welche Datei die Daten standardmäßig geschrieben werden sollen.

### Formatierung (Experten-Modus)

#### Fettdruck und Farben auch für Berichte verwenden

Legt fest, ob Farb- und Formattierungsoptionen, wie beispielsweise Fettdruck für große Verzeichnisse, auch für Excel-Berichte angewendet werden sollen.

#### Erzeuge einen ein- und ausklappbaren Excel-Bericht


Erzeugt eine dynamische Excel-Datei, in der Elemente wie Ordner ein- und ausgeklappt werden können (ähnlich wie im Verzeichnisbaum).

#### Zeige Datei- und Ordnerpfade als

Legt die Formatierung für Datei- und Ordnerpfade fest. Pfade können entweder als Text oder Hyperlinks dargestellt werden.

#### 6.10.3.4 HTML

Anpassen des HTML-Exports von TreeSize.



## Diese Diagramme und Listen einschließen

Konfigurieren Sie die Diagrammartentypen und Listen, die zum HTML-Export hinzugefügt werden

Selektieren Sie alle Diagrammartentypen und Listen, die beim Export einer HTML-Datei zum Report hinzugefügt werden sollen.

## Exporttiefe

**Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind**

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> aufgeklappten Teile exportiert.

**Vollständiger Verzeichnisbaum**

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> exportiert.

**Elemente bis Verzeichnisebene**

Exportiert alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

**Elemente größer als**

Exportiert alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.

## Exportierte Elemente

### Nur Ordner

Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Verzeichnisse exportiert.

### Ordner und [Dateien]-Einträge

Im Report werden keine einzelnen Dateien angezeigt. Die Werte wie "Größe" und "Belegter Platz" einzelner Dateien werden stattdessen in einem speziellen Eintrag namens "[Dateien]" zusammengefasst dargestellt.

### Ordner und einzelne Dateien

Wenn diese Option aktiviert ist, werden einzelne Dateien mit in den Report aufgenommen. Dies kann zu sehr großen Berichten führen. Um dies zu verhindern, können Dateien auch in einer Gruppe zusammengefasst werden.

## Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in exportierten Berichten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>44</sup>.

### Dieselben Spalten wie in der Details-Ansicht verwenden

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Spalten, die aktuell in der [Details-Ansicht](#)<sup>41</sup> angezeigt werden, für den Export verwenden möchten.

### Benutzerdefinierte Spalteneinstellungen verwenden

Diese Option ermöglicht es gezielt einzelne Spalten festzulegen, die für diesen Export benutzt werden sollen. Die Größe jeder Spalte im Report kann gesondert festgelegt werden.

## Zusätzliche Informationen

### Zusammenfassung hinzufügen

Mit dieser Option können Sie steuern, ob eine Kopfzeile zum Bericht hinzugefügt werden soll, die einige zusätzliche Informationen wie zum Beispiel der Name, das Datum, oder eine kurze Zusammenfassung des Berichts enthält.

### Einheiten im Export anzeigen

Ist diese Option angewählt werden Einheiten wie "KB", "MB" oder "%" zu den exportierten Daten hinzugefügt. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie nur die reinen Werte exportieren möchten.

### Größeneinheit

Die Größeneinheit die für den Export von Excel-Dateien verwendet werden soll. Sie können entweder eine feste Einheit von Byte bis Terabyte wählen, TreeSize automatisch die optimale Einheit bestimmen lassen, oder die Einheit verwenden, die zuletzt im Hauptfenster angezeigt wurde.

## Style Sheet

### Pfad des optionalen Style Sheets

Geben Sie ein optionales Style Sheet an, mit dem der erzeugte Report individuell formatiert werden kann.

## Formatierung (Experten-Modus)

### Fettdruck und Farben auch für Berichte verwenden


Legt fest, ob Farb- und Formatierungsoptionen, wie beispielsweise Fettdruck für große Verzeichnisse, auch für Excel-Berichte angewendet werden sollen.

### Zeige Datei- und Ordnerpfade als

Legt die Formatierung für Datei- und Ordnerpfade fest. Pfade können entweder als Text oder Hyperlinks dargestellt werden.

### 6.10.3.5 CSV

Anpassen des CSV-Exports von TreeSize.



## Exporttiefe

### Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> aufgeklappten Teile exportiert.

### Vollständiger Verzeichnisbaum

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> exportiert.

### Elemente bis Verzeichnisebene

Exportiert alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

### Elemente größer als

Exportiert alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.

## Exportierte Elemente

### Nur Ordner

Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Verzeichnisse exportiert.

### Ordner und [Dateien]-Einträge

Im Report werden keine einzelnen Dateien angezeigt. Die Werte wie "Größe" und "Belegter Platz" einzelner Dateien werden stattdessen in einem speziellen Eintrag namens "[Dateien]" zusammengefasst dargestellt.

### Ordner und einzelne Dateien

Wenn diese Option aktiviert ist, werden einzelne Dateien mit in den Report aufgenommen. Dies kann zu sehr großen Berichten führen. Um dies zu verhindern, können Dateien auch in einer Gruppe zusammengefasst werden.

## Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in exportierten Berichten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>[44]</sup>.

### Dieselben Spalten wie in der Details-Ansicht verwenden

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Spalten, die aktuell in der [Details-Ansicht](#)<sup>[41]</sup> angezeigt werden, für den Export verwenden möchten.

### Benutzerdefinierte Spalteneinstellungen verwenden

Diese Option ermöglicht es gezielt einzelne Spalten festzulegen, die für diesen Export benutzt werden sollen. Die Größe jeder Spalte im Report kann gesondert festgelegt werden.

## Zusätzliche Informationen

### Zusammenfassung hinzufügen

Mit dieser Option können Sie steuern, ob eine Kopfzeile zum Bericht hinzugefügt werden soll, die einige zusätzliche Informationen wie zum Beispiel der Name, das Datum, oder eine kurze Zusammenfassung des Berichts enthält. Diese Option beeinflusst bei CSV-Exporten zudem, ob die Namen der Spalten zum Report hinzugefügt werden, oder nicht.

### Einheiten im Export anzeigen

Ist diese Option angewählt werden Einheiten wie "KB", "MB" oder "%" zu den exportierten Daten hinzugefügt. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie nur die reinen Werte exportieren möchten.

### Größeneinheit

Die Größeneinheit die für den Export von CSV-Dateien verwendet werden soll. Sie können entweder eine feste Einheit von Byte bis Terabyte wählen, TreeSize automatisch die optimale Einheit bestimmen lassen, oder die Einheit verwenden, die zuletzt im Hauptfenster angezeigt wurde.


## Listentrennzeichen

### Spalten unterteilen mit

Mit dieser Option können Sie bestimmen, mit welchem Trennzeichen die einzelnen Elemente innerhalb der exportierten CSV-Datei voneinander getrennt werden sollen. Standardmäßig wird das in den Regionaleinstellungen des Systems definierte Trennzeichen verwendet.

### 6.10.3.6 XML

Anpassen des XML-Exports von TreeSize.



## Anmerkungen

- Einige der Spalten des XML-Exports können nicht konfiguriert werden, da diese Informationen für das Laden und Speichern von Scans sowie für das Vergleichen von Scans benötigt werden.

## Exporttiefe

**Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind**

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> aufgeklappten Teile exportiert.

**Vollständiger Verzeichnisbaum**

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> exportiert.

**Elemente bis Verzeichnisebene**

Exportiert alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

**Elemente größer als**

Exportiert alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.


## Exportierte Spalten



Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in XML-Exporten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>44</sup>.

### 6.10.3.7 SQLite

Anpassen des SQLite-Exports von TreeSize.



### Anmerkungen


- Einige der Spalten des SQLite-Exports können nicht konfiguriert werden, da diese Informationen für das Laden und Speichern von Scans sowie für das Vergleichen von Scans benötigt werden.

### Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in SQLite-Exporten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>44</sup>.

### 6.10.3.8 Text

Anpassen des Text-Exports von TreeSize.



## Exporttiefe

### Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> aufgeklappten Teile exportiert.

### Vollständiger Verzeichnisbaum

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> exportiert.

### Elemente bis Verzeichnisebene

Exportiert alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

### Elemente größer als

Exportiert alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.

## Exportierte Elemente

### Nur Ordner

Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Verzeichnisse exportiert.

### Ordner und [Dateien]-Einträge

Im Report werden keine einzelnen Dateien angezeigt. Die Werte wie "Größe" und "Belegter Platz" einzelner Dateien werden stattdessen in einem speziellen Eintrag namens "[Dateien]" zusammengefasst dargestellt.

#### Ordner und einzelne Dateien

Wenn diese Option aktiviert ist, werden einzelne Dateien mit in den Report aufgenommen. Dies kann zu sehr großen Berichten führen. Um dies zu verhindern, können Dateien auch in einer Gruppe zusammengefasst werden.

### Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in exportierten Berichten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>44</sup>.

#### Dieselben Spalten wie in der Details-Ansicht verwenden

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Spalten, die aktuell in der [Details-Ansicht](#)<sup>41</sup> angezeigt werden, für den Export verwenden möchten.

#### Benutzerdefinierte Spalteneinstellungen verwenden

Diese Option ermöglicht es gezielt einzelne Spalten festzulegen, die für diesen Export benutzt werden sollen. Die Größe jeder Spalte im Report kann gesondert festgelegt werden.

### Zusätzliche Informationen

#### Zusammenfassung hinzufügen

Mit dieser Option können Sie steuern, ob eine Kopfzeile zum Bericht hinzugefügt werden soll, die einige zusätzliche Informationen wie zum Beispiel der Name, das Datum, oder eine kurze Zusammenfassung des Berichts enthält.

#### Einheiten im Export anzeigen

Ist diese Option angewählt werden Einheiten wie "KB", "MB" oder "%" zu den exportierten Daten hinzugefügt. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie nur die reinen Werte exportieren möchten.

#### Größeneinheit

Die Größeneinheit die für den Export von Text-Dateien verwendet werden soll. Sie können entweder eine feste Einheit von Byte bis Terabyte wählen, TreeSize automatisch die optimale Einheit bestimmen lassen, oder die Einheit verwenden, die zuletzt im Hauptfenster angezeigt wurde.

### Listentrennzeichen


#### Spalten unterteilen mit

Mit dieser Option können Sie bestimmen, mit welchem Trennzeichen die einzelnen Elemente innerhalb der exportierten CSV-Datei voneinander getrennt

werden sollen. Standardmäßig wird das in den Regionaleinstellungen des Systems definierte Trennzeichen verwendet.

### 6.10.3.9 E-Mail

Anpassen des E-Mail-Exports von TreeSize.



## E-Mail Inhalt

### An

Die E-Mail Adresse an die der Report gesendet wird.

### Betreff

Der Betreff der E-Mail. Es werden Umgebungsvariablen wie %DATE%, %TIME% oder %USERNAME% unterstützt. Daneben steht auch die TreeSize-spezifische Variable %SCANPATH% zur Verfügung, welche durch den Wurzelfad des betreffenden Scans ersetzt wird.

### Format

Bitte wählen Sie hier ein Format für die E-Mail aus.

## Übermittlung

### Benutze MAPI-Client

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der lokale MAPI-Client zum Senden von E-Mail-Reports verwendet. Hierzu ist es erforderlich, dass auf dem System ein MAPI-Client wie zum Beispiel Microsoft Outlook installiert ist.

### Benutze SMTP-Server (erforderlich für "Geplante TreeSize Scans")

Der SMTP-Server, über den E-Mails versendet werden. Bitte testen Sie die Verbindungseinstellungen über den "Test"-Knopf am Ende der Seite, bevor Sie die Einstellungen übernehmen. Um bei [geplanten TreeSize Aufgaben](#)<sup>166</sup> oder automatisierten Programmstarts ( batch-Dateien, Kommandozeilenaufrufe) E-Mails versenden zu können, müssen in jedem Fall gültige SMTP-Einstellungen definiert werden (nur Professional Edition).

### Von

Die E-Mail Adresse die als Absender im gesendeten Bericht angezeigt wird.

### Server

Der (DNS-)Name oder die IP-Adresse der Maschine, auf welcher den SMTP-Mail-Dienst läuft, über den die E-Mails versendet werden sollen.

### Port

Der Port auf dem der angegebene SMTP-Server auf eingehende Verbindungen wartet.

### Sichere SSL-Verbindung verwenden

Legt fest ob zum Versenden von SMTP-Nachrichten das "Secure Sockets Layer" (SSL)-Protokoll verwendet werden soll.

### Dieser Server benötigt Authentifizierung

Legt fest, ob der SMTP-Server Authentifizierung benötigt. Passwörter werden verschlüsselt in den Anwendungseinstellungen von TreeSize abgelegt.

### Verbindung testen

Die SMTP-Verbindungseinstellungen testen. Es wird eine Testmail an die E-Mail Adresse, die im Feld "An" angegeben ist, gesendet.

## E-Mail Inhalt

### Ergebnisse zu Textkörper hinzufügen

Ergebnisse werden zum Textkörper der E-Mail hinzugefügt. HINWEIS: Bei größeren Reports kann dies zu sehr großen E-Mails führen, die in E-Mail

Programmen sehr lange brauchen um zu laden, oder sogar die erlaubte Maximalgröße des Mailservers überschreiten.

#### Report mit Ergebnissen anhängen

Fügt den Ergebnisreport als Anlage zur E-Mail hinzu. Dies löst das Problem sehr großer E-Mails, das bei Verwendung der anderen Option auftreten kann.

### Diese Diagramme und Listen einschließen

#### Konfigurieren Sie die Diagrammarten und Listen, die zum E-Mail-Export hinzugefügt werden

Selektieren Sie alle Diagrammarten und Listen, die beim Senden einer E-Mail zum Report hinzugefügt werden sollen

### Exporttiefe

#### Elemente, die aktuell in der Benutzeroberfläche sichtbar sind

Mit dieser Option werden nur die im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> aufgeklappten Teile exportiert.

#### Vollständiger Verzeichnisbaum

Ist diese Option aktiviert, so wird der komplette [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup> exportiert.

#### Elemente bis Verzeichnisebene

Exportiert alle Elemente bis zu einer bestimmten Tiefe im [Verzeichnisbaum](#)<sup>[32]</sup>.

#### Elemente größer als

Exportiert alle Elemente die die angegebene Mindestgröße überschreiten.

### Exportierte Elemente

#### Nur Ordner

Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausschließlich Verzeichnisse exportiert.

#### Ordner und [Dateien]-Einträge

Im Report werden keine einzelnen Dateien angezeigt. Die Werte wie "Größe" und "Belegter Platz" einzelner Dateien werden stattdessen in einem speziellen Eintrag namens "[Dateien]" zusammengefasst dargestellt.

#### Ordner und einzelne Dateien

Wenn diese Option aktiviert ist, werden einzelne Dateien mit in den Report aufgenommen. Dies kann zu sehr großen Berichten führen. Um dies zu verhindern, können Dateien auch in einer Gruppe zusammengefasst werden.

## Exportierte Spalten

Nutzen Sie diese Liste, um die Spalten zu definieren, die in gesendeten Berichten enthalten sein sollen. Eine Liste der verfügbaren Spalten finden Sie [hier](#)<sup>44</sup>.

### Dieselben Spalten wie in der Details-Ansicht verwenden

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie die Spalten, die aktuell in der [Details-Ansicht](#)<sup>41</sup> angezeigt werden, für den Export verwenden möchten.

### Benutzerdefinierte Spalteneinstellungen verwenden

Diese Option ermöglicht es gezielt einzelne Spalten festzulegen, die für diesen Export benutzt werden sollen. Die Größe jeder Spalte im Report kann gesondert festgelegt werden.

## Zusätzliche Informationen

### Zusammenfassung hinzufügen

Mit dieser Option können Sie steuern, ob eine Kopfzeile zum Bericht hinzugefügt werden soll, die einige zusätzliche Informationen wie zum Beispiel der Name, das Datum, oder eine kurze Zusammenfassung des Berichts enthält.

### Einheiten im Export anzeigen

Ist diese Option angewählt werden Einheiten wie "KB", "MB" oder "%" zu den exportierten Daten hinzugefügt. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie nur die reinen Werte exportieren möchten.

### Größeneinheit

Die Größeneinheit die für den Export von Excel-Dateien verwendet werden soll. Sie können entweder eine feste Einheit von Byte bis Terabyte wählen, TreeSize automatisch die optimale Einheit bestimmen lassen, oder die Einheit verwenden, die zuletzt im Hauptfenster angezeigt wurde.

## Formatierung (Experten-Modus)

### Fettdruck und Farben auch für Berichte verwenden

Legt fest, ob Farb- und Formattierungsoptionen, wie beispielsweise Fettdruck für große Verzeichnisse, auch für Excel-Berichte angewendet werden sollen.


### Zeige Datei- und Ordnerpfade als

Legt die Formatierung für Datei- und Ordnerpfade fest. Pfade können entweder als Text oder Hyperlinks dargestellt werden.

## 6.10.4 System

### 6.10.4.1 Start

Legen Sie hier das Startverhalten von TreeSize fest.



#### Als Administrator starten

##### Diese Anwendung immer als Administrator starten

Aktivieren Sie diese Option, um die Anwendung in jedem Fall mit Administrator-Rechten auszuführen. Hierdurch wird ggf. der UAC-Dialog (User Access Control) ausgelöst.

#### Aktion beim Programmstart

##### Untersuche keine Pfade

Die Anwendung wird mit einem leeren Fenster gestartet. Ein Scan kann beispielsweise über die [Pfadauswahlbox](#)<sup>7</sup> oder über den [Start](#)<sup>16</sup>-Tab gestartet werden.

##### Untersuche dieselben Pfade wie beim letzten Mal




Alle Pfade, die beim Beenden von TreeSize im Verzeichnisbaum vorhanden waren, werden beim Start der Anwendung erneut gescannt.

### Untersuche immer folgende Pfade

Jeder der hier angegebenen Pfade wird beim nächsten Programmstart automatisch gescannt.

## 6.10.4.2 Kontextmenü

Legt fest, welche Einträge TreeSize im Kontextmenü des Windows Explorers anzeigt.



### Explorer Kontextmenü

#### TreeSize im Explorer Kontextmenü des aktuellen Benutzers anzeigen

Mit dieser Option legen Sie fest, ob TreeSize im Kontextmenü für Ordner des Windows Explorers erscheinen soll.


#### TreeSize Dateisuche im Explorer Kontextmenü des aktuellen Benutzers anzeigen

Mit dieser Option können Sie entscheiden, ob die Dateisuche im Kontextmenü des Windows Explorer erscheinen soll.

## 7 TreeSize Dateisuche verwenden

Die TreeSize-Dateisuche bietet die Möglichkeit, überflüssige Dateien zu suchen oder eine sehr flexible benutzerdefinierte Suche auszuführen. Sie kann über das Windows "Start" Menü oder das TreeSize "[Extras](#)<sup>[22]</sup>" Register geöffnet werden.

Die wichtigsten Elemente des TreeSize-Dateisuche-Fensters sind:



1. Das [Ribbon-Menüband](#)<sup>[107]</sup> erlaubt den Zugriff auf alle Funktionen der TreeSize-Dateisuche. Das Menüband ordnet zusammenhängende Befehle in sogenannten "Registerkarten" (oder kurz "Register") an. So enthält das Register "[Start](#)<sup>[109]</sup>" die am häufigsten verwendeten Funktionen, während das Register "[Ansicht](#)<sup>[112]</sup>" Befehle bereitstellt, mit denen das Aussehen der Suchergebnisse beeinflusst werden kann.

Um eine Suche mit den aktuellen Sucheinstellungen in den ausgewählten [Laufwerken und Pfaden](#)<sup>[116]</sup> zu starten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Start".

2. Hier finden Sie eine Liste aller verfügbaren Sucharten von TreeSize:

- [Einfache Suche](#)<sup>[116]</sup>
- [Doppelte Dateien](#)<sup>[125]</sup>
- [Erweiterte Suche](#)<sup>[133]</sup>

Um eine Suchart zu aktivieren, müssen Sie diese anhaken. Alle aktivierten Sucharten werden beim Klick auf die Schaltfläche "Start" ausgeführt, dahinter wird die Anzahl der Treffer angezeigt. Nachdem die Suche abgeschlossen wurde, wählen Sie bitte eine Suchart aus (indem Sie direkt auf die Schrift klicken) um die Suchergebnisse dieser Suchart anzuzeigen (Siehe **3.**).

3. In der Mitte des Fensters werden die Suchergebnisse der unter **2.** ausgewählten Suchart aufgelistet. Die gefundenen Dateien und

Ordner können selektiert, oder mit Hilfe der Checkbox auf der linken Seite angehakt werden.

Über einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf erhalten Sie ein Kontextmenü, in dem Sie die dargestellten Informationen individuell anpassen können. Zur Auswahl steht eine Liste von vorkonfigurierten Spalten, sowie ein Dialog mit allen weiteren Spalten die auch in Windows Explorer zur Verfügung stehen.

Eine detaillierte Beschreibung über die Bedeutung der Spalten finden Sie [hier](#)<sup>[44]</sup>.

4. In der Statusleiste werden Informationen über die Summe der Suchergebnisse präsentiert. Falls während der Suche Fehler auftreten, beispielsweise durch fehlende Berechtigungen, werden diese hier angezeigt.
5. Die [Laufwerksübersicht](#)<sup>[116]</sup> zeigt alle aktuell selektierten Laufwerke und Pfade, die als Startpunkt für die Suche dienen. Ein Klick auf die Dropdown-Schaltfläche, sowie auf die Übersicht selbst, öffnet eine erweiterte Ansicht der verfügbaren Laufwerke. Diese ermöglicht das An- und Abwählen von Laufwerken und Pfaden, die in die Dateisuche mit einbezogen werden.
6. Die Optionen-Suchbox (verfügbar ab Windows 10) erlaubt es schnell und komfortabel nach Funktionen oder Einstellungen zu suchen und diese direkt auszuführen oder aufzurufen.

## 7.1 Das Menüband

Das Ribbon-Menüband der TreeSize-Dateisuche erlaubt den Zugriff auf alle Befehle der Dateisuche. Das Menüband ordnet zusammenhängende Befehle in logische Einheiten, auch "Registerkarten" (oder kurz "Register") genannt. Die folgenden Register stehen zur Verfügung:

- |  |   |
|--|---|
| <a href="#">Datei</a> <sup>[108]</sup>   | Hier können Sie die zu durchsuchenden Laufwerke und Pfade auswählen, die Suchergebnisse exportieren oder die Suchoptionen exportieren, zurücksetzen oder importieren.                       |
| <a href="#">Start</a> <sup>[109]</sup>   | Enthält die am meisten genutzten Aktionen und Befehle der TreeSize Dateisuche.  |
| <a href="#">Ansicht</a> <sup>[112]</sup> | Enthält Befehle und Aktionen, welche die Darstellung der Suchergebnisse beeinflussen.   |
| <a href="#">Extras</a> <sup>[114]</sup>  | Enthält nützliche Funktionen und Suchoptionen der Dateisuche.   |
| <a href="#">Hilfe</a> <sup>[115]</sup>   | Ermöglicht den Zugriff auf Hilfe-Funktionen und Versionsinformationen. Des Weiteren können Sie hier den Installationsschlüssel ändern oder den Wartungszeitraum für Ihre Lizenz verlängern. |

## Datei



### Pfade auswählen

Zeigt einen Dialog zum Auswählen eines zu durchsuchenden Verzeichnisses oder Laufwerks an. Nach dem Bestätigen mit OK wird das Laufwerk bzw. Verzeichnis der [Liste der zu durchsuchenden Pfade und Laufwerke](#)<sup>[116]</sup> hinzugefügt.

Hinweis: Wählen Sie "Start > Suchpfade", um die komplette Liste anzuzeigen.

### Sucheinstellungen

Erlaubt das Speichern der aktuellen Suchoptionen als XML-Datei, sowie das Laden einer zuvor erstellten Datei. Darüber hinaus können die aktuellen Optionen auf ihre Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

### Exportieren

Hier können Sie Ihre Suchergebnisse in verschiedenen Datei-Formate exportieren.

Zur Verfügung stehen **Textdateien** (\*.txt), **CSV-Dateien** (\*.csv), **Microsoft Excel** (\*.xlsx), **RTF-Dateien** (\*.rtf), **HTML-Dateien** (\*.html), **PDF-Dateien** (\*.pdf) und E-Mail.

### Liste der Pfade

Hier können Sie eine Liste der Pfade der aktuellen Suchergebnisse in eine Text- oder CSV-Datei exportieren ("**Pfade exportieren**") oder aber zuvor exportierte Suchergebnisse wieder importieren ("**Pfade importieren**").

**Liste drucken**

In diesem Menü können Sie Suchergebnisse drucken und den Drucker bzw. die zu druckende Seite einrichten.

**Optionen**

Öffnet den [Optionen-Dialog](#)<sup>[69]</sup>, mit dessen Hilfe die allgemeinen Einstellungen für die Suche geändert werden können.

**Info**

Versionsnummer und Kontaktinformationen anzeigen.

**Beenden**

Beendet die TreeSize-Dateisuche.

**Start****Suchen****Start**

Startet die Dateisuche.

**Stop**

Stoppt die Dateisuche.

**Export****Exportieren**

Speichert Suchergebnisse in einem der unterstützten Datei-Formate ab.

Zur Verfügung stehen **Textdateien** (\*.txt), **CSV-Dateien** (\*.csv), **Microsoft Excel** (\*.xlsx), **RTF-Dateien** (\*.rtf), **HTML-Dateien** (\*.html), **PDF-Dateien** (\*.pdf) und E-Mail.

Sie können außerdem eine Liste von vollständigen Pfaden der aktuellen Suchergebnisse exportieren. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Benutzeroberfläche geladen werden, ohne eine vollständige neue Suche durchführen zu müssen. Auf diese Weise lassen sich sogar Ergebnisse einer zuvor durchgeführten Duplikatsuche wiederherstellen, sofern zuvor die Option "Allgemein > Export > Pfade exportieren > [Duplikatgruppen einbeziehen](#)"<sup>[159]</sup> aktiviert wurde.

**E-Mail**

Versendet eine E-Mail mit den aktuellen Suchergebnissen

**Organisieren**

**Löschen**

Löscht alle ausgewählten (angehakten) Suchergebnisse von der Festplatte.

Siehe "[Dateioperationen](#)"<sup>[146]</sup>

**Verschieben/Kopieren**

Verschiebt alle ausgewählten (angehakten) Suchergebnisse an einen Ort Ihrer Wahl.

Siehe "[Dateioperationen](#)"<sup>[146]</sup>

**Stapelumbenennung**

Öffnet den "[Umbenennen Dialog](#)"<sup>[151]</sup>, mit dem mehrere Elemente gleichzeitig umbenannt werden können. Verschiedene, frei definierbare Regeln bestimmen nach welchem Muster die Dateien und Verzeichnisse umbenannt werden sollen.

**Suchoptionen****Optionen**

Öffnet den [Optionen-Dialog](#)<sup>[69]</sup>, mit dessen Hilfe die allgemeinen Einstellungen für die Suche geändert werden können.

**Filter anpassen**

Ermöglicht das Definieren von globalen [Suchfiltern](#)<sup>[156]</sup>, die für jede der Verschiedenen Sucharten aktiviert oder werden können.

**Operationen****Export****Exportieren**

Speichert Suchergebnisse in einem der unterstützten Datei-Formate ab.

Zur Verfügung stehen **Textdateien** (\*.txt), **CSV-Dateien** (\*.csv), **Microsoft Excel** (\*.xlsx), **RTF-Dateien** (\*.rtf), **HTML-Dateien** (\*.html), **PDF-Dateien** (\*.pdf) und E-Mail.

Sie können außerdem eine Liste von vollständigen Pfaden der aktuellen Suchergebnisse exportieren. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Benutzeroberfläche geladen werden, ohne eine vollständige neue Suche durchführen zu müssen. Auf diese Weise lassen sich sogar Ergebnisse einer zuvor durchgeführten

	Duplikatsuche wiederherstellen, sofern zuvor die Option "Allgemein > Export > Pfade exportieren > <a href="#">Duplikatgruppen einbeziehen</a> <sup>[159]</sup> " aktiviert wurde.
<b>E-Mail</b>	Versendet eine E-Mail mit den aktuellen Suchergebnissen
Organisieren	
<b>Löschen</b>	Löscht alle ausgewählten (angehakten) Suchergebnisse von der Festplatte. Siehe " <a href="#">Dateioperationen</a> <sup>[146]</sup> "
<b>Verschieben/Kopieren</b>	Verschiebt alle ausgewählten (angehakten) Suchergebnisse an einen Ort Ihrer Wahl. Siehe " <a href="#">Dateioperationen</a> <sup>[146]</sup> "
<b>Deduplizieren*</b>	Benutzen Sie diese Option, um alle markierten Dateien einer Gruppe bis auf eine durch einen NTFS Hardlink auf die eine verbleibende Datei zu ersetzen. Nähere Informationen zur Deduplikation finden Sie in <a href="#">diesem</a> <sup>[132]</sup> Kapitel.
<b>Stapelumbenennung</b>	Öffnet den " <a href="#">Umbenennen Dialog</a> " <sup>[151]</sup> , mit dem mehrere Elemente gleichzeitig umbenannt werden können. Verschiedene, frei definierbare Regeln bestimmen nach welchem Muster die Dateien und Verzeichnisse umbenannt werden sollen.
<b>Archivieren</b>	Archiviert alle ausgewählten (angehakten) Suchergebnisse in eine Zip-Datei. Siehe " <a href="#">Dateioperationen</a> <sup>[146]</sup> "
<b>An Programm übergeben</b>	Übergibt die Dateipfade aller ausgewählten (angehakten) Suchergebnisse an ein ausführbares Programm Ihrer Wahl. Siehe " <a href="#">Dateioperationen</a> <sup>[146]</sup> "
<b>Besitzer ändern</b>	Ermöglicht es, den Besitzer von mehreren Dateien auf einmal zu ändern.
Listen Aktionen	
<b>Markieren</b>	Markiert Elemente in der momentan sichtbaren Ergebnisliste mit einem Haken.
<b>Demarkieren</b>	Hebt die Markierung von Elemente in der momentan sichtbaren Ergebnisliste auf.

<b>Sperren</b>	Verhindert, dass Suchergebnisse mit einem Haken markiert werden können. Dies gilt für die Markierung aller Ergebnisse über eine Checkbox sowie für die Markierung einzelner Dateien.
<b>Sortiere nach Markierung</b>	Sortiert alle Elemente anhand ihrer aktuellen Markierung, sodass alle angehakten Elemente zusammen in der Liste betrachtet werden können.
<b>Entfernen</b>	Beinhaltet Optionen, mit denen bestimmte Dateien oder Ordner wieder aus der Liste mit den Suchergebnissen entfernt werden können.
<b>Eine Datei pro Gruppe unmarkiert lassen*</b>	Aktivieren Sie diese Option, falls sie sicherstellen möchten, dass immer mindestens eine Datei pro Duplikatgruppe unmarkiert bleibt. Dies kann bei der Verwendung von Funktionen wie "Markiere falls" nützlich sein, da hierdurch sichergestellt werden kann, dass bei Verschiebe- oder Löschoptionen immer eine Datei pro Gruppe erhalten bleibt.

## Bearbeiten

<b>Ausschneiden</b>	Entfernt die selektierten Elemente und kopiert sie in die Zwischenablage.
<b>Kopieren</b>	Kopiert die selektierten Elemente in die Zwischenablage, die dann mit "Einfügen" an der gewünschten Position eingefügt werden können.
<b>Alles auswählen</b>	Wählt alle Elemente in der Liste aus. Über das Dropdown-Menü dieser Schaltfläche (öffnet sich beim Klick auf den kleinen Pfeil) haben Sie außerdem Zugriff auf den Befehl " <b>Auswahl umkehren</b> " mit dem Sie die Auswahl invertieren können.

\*Diese Funktionen sind nur verfügbar wenn aktuell die Duplikatsuche auf der Linken Seite ausgewählt ist.

## Ansicht






Einheit	Ermöglicht die Auswahl der Größeneinheit, in der die Größenangaben angezeigt werden sollen:
Auto	Wählt die nächstliegende, passende Größeneinheit selbstständig aus.
TB	Alle Größenangaben erfolgen in Terabytes.
GB	Alle Größenangaben erfolgen in Gigabytes.
MB	Alle Größenangaben erfolgen in Megabytes.
KB	Alle Größenangaben erfolgen in Kilobytes.
B	Alle Größenangaben erfolgen in Bytes.
Formatierung	
Dezimalstellen	Legt fest, wieviele Nachkommastellen angezeigt werden.
Datum und Uhrzeit	Erlaubt es festzulegen, ob zu den Datumswerten auch die Uhrzeit angezeigt werden soll. Beim Aufräumen alter Dateien spielt oft nur das Datum eine Rolle, nicht aber die Uhrzeit - deren Weglassen erhöht die Übersicht in den Ergebnislisten.
Sichtbare Spalten	
Spalten konfigurieren	<p>Ermöglicht die Auswahl der sichtbaren Spalten in der Ergebnisliste.</p> <p>Dieses Menü bietet eine umfassende Liste von möglichen Spalten zur Auswahl und erlaubt unter "Weitere Spalten" zusätzlich die Auswahl aller Spalten die auch in Windows Explorer zur Verfügung stehen, wie beispielsweise "Anzahl Seiten" von MS Word Dokumenten, die Höhe und Breite von Bilddateien, und vieles mehr.</p> <p>Hinweis: Bevor Sie Ihre Scanergebnisse exportieren vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nur die Spalten aktiviert haben die Sie auch tatsächlich in Ihren Exporten benötigen. Dadurch erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Exporte und verringern den benötigten Speicherplatz der exportieren Dateien.</p>
Anzeigen	

**Tooltips anzeigen**

Ist diese Option aktiv, so wird, nachdem der Mauszeiger eine Weile über einem Element in der Ergebnisliste verweilt, ein Hinweisenfenster eingeblendet, das ausführliche Informationen über diese Element anzeigt.

**Vorschaubereich**

Blendet rechts neben der Ergebnisliste einen Bereich an, in dem eine Vorschau für das erste ausgewählte Element in der Ergebnisliste angezeigt wird.

**Extras****Extras****Optionen**

Öffnet den [Optionen-Dialog](#)<sup>69</sup>, mit dessen Hilfe die allgemeinen Einstellungen für die Suche geändert werden können.

**Aktuelle Suche planen**

Öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie eine geplante TreeSize-Dateisuche mit den aktuellen Sucheinstellungen zu einem konfigurierbaren Zeitpunkt anlegen können.

Über das Dropdown-Menü dieser Schaltfläche (öffnet sich beim Klick auf den kleinen Pfeil) haben Sie außerdem Zugriff auf den Befehl "**Geplante Tasks bearbeiten**", mit dem Sie bereits angelegte TreeSize-Aufgaben editieren können.

Siehe "[TreeSize Scans planen](#)"<sup>167</sup>.

**Als Administrator starten**

Startet die TreeSize-Dateisuche erneut mit Administrator-Privilegien.

Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn TreeSize nicht mit Administrator-Rechten gestartet wurde.


**Portable Installation erzeugen**

Erstellt eine portable TreeSize-Instanz auf einem tragbaren Datenträger.

**Papierkorb leeren**

Entfernt alle Dateien aus dem Papierkorb, um Speicherplatz freizugeben.

## Hilfe



### Hilfe

- Hilfe anzeigen** Öffnet die Hilfe der TreeSize-Dateisuche
- PDF-Handbuch anzeigen** Öffnet das Benutzerhandbuch als PDF (optimiert für den Druck).
- F.A.Q. für Dateisuche** Öffnet die F.A.Q. der TreeSize-Dateisuche.

### Version

- Info** Liefert Informationen über TreeSize.
- Auf Update überprüfen** Prüft, ob eine neuere Version von TreeSize verfügbar ist.
- Was ist neu?** Neueste Programmänderungen anzeigen.

### Lizenz

- Wartungszeitraum verlängern** Den Wartungszeitraum für diese Software verlängern. Updates und technischer Support sind innerhalb des Wartungszeitraums kostenlos.

Hinweis: In der Testversion von TreeSize sind in der Gruppe "Lizenz" andere Befehle enthalten:




- Vollversion kaufen** Bringt Sie zum JAM Software Online-Shop und zeigt Ihnen die verfügbaren Lizenz-Modelle.
- Zur Vollversion wechseln** Hilfe Ihnen nach dem Kauf der Software dabei, die Testversion in die Vollversion umzuwandeln.

## 7.2 Laufwerke und Pfade durchsuchen

### Zu durchsuchende Pfade

Die ausklappbare Laufwerksübersicht ermöglicht die Auswahl der zu durchsuchenden Laufwerke und Pfade. Im eingeklappten Zustand werden alle gültigen Pfade angezeigt, die aktuell für die Suche ausgewählt wurden. Zusätzliche Pfade können mit Hilfe des Plus-Symbols hinzugefügt werden. Pfade, die in der Übersicht angezeigt werden, können zudem mit einem einfachen Klick editiert werden, was das schnelle Anpassen eines Pfades, ohne vorheriges Ausklappen der Leiste, ermöglicht.

Im ausgeklappten Zustand zeigt die Laufwerksübersicht eine Liste aller verfügbaren, sowie bisher verwendeten Suchpfade. Verwenden Sie die Checkboxen der einzelnen Laufwerken, um auszuwählen, welche Dateisysteme die Dateisuche durchsuchen soll. Mit den darunter liegenden Schaltflächen können zusätzliche lokale und Netzwerk-Pfade hinzugefügt werden. Die linke Schaltfläche erlaubt dabei die Eingabe des Pfades über die Tastatur, die rechte öffnet einen Dialog mit einem Verzeichnis-Browser.




Die TreeSize Dateisuche unterstützt dieselben [Scan-Ziele](#)<sup>26</sup> wie auch das Hauptmodul, einschließlich WebDAV, Amazon S3 und SSH.

**Tipp:** Sie können ganze PCs oder Server durchsuchen, indem Sie deren UNC-Namen in der Art "\\SERVER" angeben. Es kann sogar die gesamte Netzwerkumgebung durchsucht werden, indem der Eintrag "Netzwerk" im Dialog ausgewählt wird, der nach Betätigen der Schaltfläche "Pfad auswählen" angezeigt wird. TreeSize sucht automatisch nach PCs und allen darauf vorhandenen Freigaben (inklusive administrativen Freigaben) und führt die Suche dann auf allen gefundenen Freigaben aus.

## 7.3 Einfache Suche

Die "einfache Suche" bietet einen einfachen und schnellen Einstieg in die TreeSize Dateisuche. Im Hauptfokus dieser Funktion stehen einfache Suchanfragen, darüber hinaus bietet sie jedoch weit mehr Funktionalität als

man auf den ersten Blick vermutet. Die Verwendung ist einfach, man gibt den Suchbegriff ins Eingabefeld ein und startet die Suche. TreeSize findet daraufhin alle Dateien deren Dateinamen mit der Eingabe übereinstimmen.



### Für Poweruser:

Wie bereits zuvor erwähnt, bietet die Suchbox weitere Funktionalität an, die über das einfache Suchen nach Dateinamen hinaus geht. Die Suche kann mit Hilfe unserer erweiterten [Suchsyntax](#)<sup>[118]</sup> noch weiter angepasst werden. Dies ermöglicht es Powerusern mehrere Suchparameter einzugeben, ohne zuvor durch die Benutzeroberfläche navigieren zu müssen.

### Die Registerkarte "Einfache Suche"

#### Suchen

**Start**

Startet die Dateisuche.

**Stop**

Stoppt die Dateisuche.

#### Suchoptionen

**Dateigruppen konfigurieren**

Öffnet die Unterseite "[Dateigruppen](#)<sup>[164]</sup>" im Optionen-Dialog, mit der die verschiedenen Dateigruppen angepasst werden können.

**Ausschlussfilter**

Erlaubt das Aktivieren/Deaktivieren und Bearbeiten von [globalen Ausschlussfiltern](#)<sup>[156]</sup> für diese Suche.

**Dateien/Ordner einbeziehen**

Legt fest, ob die aktuelle Suche Dateien, Ordner oder beides mit einbeziehen soll.

## 7.3.1 Search Syntax

TreeSize bietet einen Syntax, mit der Sie Ihre Suche schnell und flexibel anpassen können.

Im Nachfolgenden einige Beispiele für eine einfache Suche:

1. Suche nach Fotos aus dem Jahre 2022: **Bilder 2022**  
TreeSize listet Ihnen anschließend alle Bilddateien, egal ob jpg, png,bmp o.ä, mit dem Änderungsdatum 2022.
2. Suche nach großen Office-Dateien: **Office > 10MB**  
TreeSize listet alle Excel- Word-, PDF- etc. Dateien, die größer als 10 megabyte sind.

Bestimmte Schlüsselwörter bieten daneben die Möglichkeit, die Suche präziser zu formulieren. Neben **Dateinamen** lässt sich auch nach **Dateiendungen, Größe, Datum, Dateiinhalten** und vielem mehr suchen. Suchbegriffe können durch Verundung und Veroderung kombiniert werden und Dateinamen über die Syntax von der Suche ausgeschlossen werden. Auch die Verwendung von **Platzhaltern** und **Regulären Ausdrücken** ist möglich. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der zulässigen Schlüsselwörter und einige Anwendungsbeispiele. Für die meisten Schlüsselwörtern gibt es eine **Kurzschreibweise** für eine schnellere Sucheingabe.

Die Suchsyntax ist dabei folgendermaßen aufgebaut:

**<Eigenschaft> <Operator> <Wert>**

beispielsweise

**name: = readme**

findet alle Dateien, deren Name (Eigenschaft) dem Wort readme (Wert) entspricht (Operator).

Mehrere Suchbegriffe können miteinander kombiniert werden:

**name:=readme, name:=movie**

oder

**name:=readme OR name:=movie**

findet alle Dateien mit "readme" **ODER** "movie" im Namen.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle verfügbaren Eigenschaften, Operatoren und Verbindungen, die Sie in TreeSize nutzen können.

**Information:** Wird nach Dateinamen gesucht, kann **name:** weggelassen werden. Unabhängig davon kann generell das **=** - Zeichen als Operator weggelassen werden, sowie **AND** als Verbindung zwischen zwei Suchbegriffen. Dies sind die Standardwerte für Eigenschaft, Operator und Verbindung, die bei der Suche verwendet werden. Für einzelne Eigenschaften gibt es unterschiedliche Schreibweisen, die in nachstehender Tabelle zu finden sind.

**Wichtig:** Um reservierte Zeichen der Suchsyntax wie Klammern, Kommas oder Leerzeichen im Suchbegriff verwenden zu können, muss der Suchbegriff mit Anführungszeichen umschlossen werden. Beispiele befinden sich in nachstehender Tabelle.

**Hinweis zum Verwenden eines Datums:** Wenn ein Datum für die Suche verwendet wird, erwartet das Programm, dass das gleiche Datumsformat verwendet wird, das in den Regions-Einstellungen in Windows konfiguriert ist (auf deutschen Systemen standardmäßig DD.MM.YYYY).

Eigenschaft:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Erläuterung:
<b>name:</b>	Suche nach Dateinamen. Dies ist die Standard-Eigenschaft, die verwendet wird, wenn keine Eigenschaft explizit angegeben ist.	<code>readme</code>	<code>name:readme</code>	
<b>path:</b>	Suche nach Ordnerpfad.	<code>path:Windows</code>	-	Suche nach allen Dateien und Ordner im Windows-Ordner.
<b>extension:</b>	Suche nach Dateierweiterung.	<code>ext:txt</code>	<code>extension:txt</code>	Suche nach allen Dateien mit der Dateiendung "txt".
<b>group:</b>	Suche nach Dateigruppe.	<code>group:Video-Dateien</code>	-	Suche nach allen Video-Dateien. <b>Information:</b> Die zur Verfügung stehenden Dateigruppen können Sie unter "Optionen > Dateigruppen konfigurieren" anpassen.
<b>content:</b>	Suche nach Dateiinhalt.	<code>content:license</code>	<code>content:license</code>	Volltextsuche nach allen Dateien, in deren Dateiinhalt das Wort "license" vorkommt. <b>Information:</b> Die Volltextsuche ist zeitintensiv. Es wird daher empfohlen, zusätzliche Suchkriterien zu

Eigenschaft:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Erläuterung:
				verwenden.
<b>size:</b>	Suche nach Dateigröße.	<b>size:</b> <500MB <b>size:</b> >5MB	-	Suche nach allen Dateien, die kleiner als 500 MB sind.  Suche nach allen Dateien, die größer als 5MB sind. <b>Information:</b> Die Suche bezieht sich ausschließlich auf Dateigrößen, Ordnergrößen werden nicht berücksichtigt.
<b>accessed:</b>	Suche nach Zugriffsdatum.	<b>accessed:</b> <=01.11.2021 <b>accessed:</b> >01.11.2021 <b>accessed:</b> 15.03.2020-15.11.2021	-	Suche nach Dateien mit Zugriffsdatum im angegebenen Zeitintervall. Anstelle eines expliziten Zeitintervalls kann auch das Maximal- oder Minimaldatum angegeben werden.
<b>created:</b>	Suche nach Erstelldatum.	<b>created:</b> <=01.11.2021 <b>created:</b> >01.11.2021 <b>created:</b> 15.03.2020-15.11.2021	-	Suche nach Dateien mit Erstelldatum im angegebenen Zeitintervall. Anstelle eines expliziten Zeitintervalls kann auch das Maximal- oder Minimaldatum angegeben werden.
<b>modified:</b>	Suche nach Änderungsdatum.	<b>modified:</b> <=01.11.2021 <b>modified:</b> >01.11.2021 <b>modified:</b> 15.03.2020-15.11.2021	-	Suche nach Dateien mit Änderungsdatum im angegebenen Zeitintervall. Anstelle eines expliziten Zeitintervalls kann auch das Maximal-



Eigenschaft:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Erläuterung:
				oder Minimaldatum angegeben werden.
<b>date taken:</b>	Suche nach <b>Aufnahmedatum.</b>	<b>date taken:</b> 03.03.2023	-	Suche nach Dateien, in den meisten Fällen Fotos, die am 3. März 2023 aufgenommen wurden.
<b>attribute:</b>	Suche nach <b>Dateiattributen</b>	<b>attribute:</b> HS	-	Suche nach Dateien mit den Dateiattributen H (Versteckt) und S (System).
<b>keyword:</b>	Suche nach <b>Markierungen</b>	<b>keyword:</b> my_keyword	-	Suche nach Dateien (z. B. docx-Dateien), die mit dem Schlüsselwort „my_keyword“ markiert sind.
<b>owner:</b>	Suche nach <b>Dateibesitzern</b>	<b>owner:</b> John	-	Suche nach Dateien, deren Dateibesitzer "John" heißt.
<b>author:</b>	Suche nach <b>Dateiautor</b>	<b>author:</b> John	-	Suche nach Dateien, deren Dateiautor "John" heißt.

Operator:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Erläuterung:
<b>=</b>	Die Eigenschaft muss <b>zutreffen</b> . Dies ist der Standard-Operator, der verwendet wird, wenn kein Operator explizit angegeben ist.	<b>readme</b>	<b>name: =readme</b>	Suche nach allen Dateien, deren Dateiname das Wort "readme" enthält.
<b>!=</b>	Die Eigenschaft darf <b>nicht zutreffen</b> .	<b>!=readme</b>	<b>name: !=readme</b>	Suche nach allen Dateien, in denen

Operator:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Erläuterung:
				das Wort "readme" nicht vorkommt.
~	Kann in Zusammenhang mit der Eigenschaft <b>name:</b> oder <b>content:</b> verwendet werden. Der nachfolgende Wert ist ein <a href="#">Regulärer Ausdruck</a> <sup>203</sup> (Regex) und muss auf die Eigenschaft <b>zutreffen</b> .	~[0-9]	<b>name:</b> ~[0-9]	Suche nach allen Dateien, die mindestens eine Ziffer im Namen haben.
!~	Kann in Zusammenhang mit der Eigenschaft <b>name:</b> oder <b>content:</b> verwendet werden. Der nachfolgende Wert ist ein <a href="#">Regulärer Ausdruck</a> <sup>203</sup> (Regex) und darf <b>nicht</b> auf die Eigenschaft <b>zutreffen</b> .	!~[0-9]	<b>name:!~[0-9]</b>	Suche nach allen Dateien, die keine Ziffern im Namen haben.
> oder >=	Operator für Größen- oder Datumsvergleiche:  Die Eigenschaft muss größer (größer gleich) dem angegebenen Wert sein.	<b>size:&gt;=</b> 5MB	-	Suche nach allen Dateien, die größer oder gleich 5 MB sind. <b>Information:</b> Die Suche bezieht sich ausschließlich auf Dateigrößen, Ordnergrößen werden nicht berücksichtigt.
< oder <=	Operator für Größen- oder Datumsvergleiche:  Die Eigenschaft muss kleiner (kleiner gleich)	<b>size:&lt;=</b> 500MB	-	Suche nach allen Dateien, die kleiner oder gleich 500 MB sind. <b>Information:</b> Die Suche bezieht sich

Operator:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Erläuterung:
	dem angegebenen Wert sein.			ausschließlich auf Dateigrößen, Ordnergrößen werden nicht berücksichtigt.
( und )	Klammern können genutzt werden, um Teile der Sucheingabe zu gruppieren.	(readme, license) *.txt	(name: =readme OR name: =license) AND *.txt	Suche nach allen Textdateien, in deren Dateinamen das Wort "readme" oder "license" vorkommt.

Verbindung:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Erläuterung:
Leerzeichen oder AND	Die verbundenen Suchmuster müssen <b>alle zutreffen</b> . Dies ist die Standard-Verbindung, die verwendet wird, wenn keine Verbindung explizit angegeben wird.	readme ext:txt	name: =readme AND extension: =txt	Suche nach allen Dateien deren Dateiname das Wort "readme" enthält und die die Dateiendung "txt" haben.
Komma oder OR	Es muss <b>mindestens eines</b> der Verbundenen Suchmuster <b>zutreffen</b> .	readme, movie	name: =readme OR name: =movie	Suche nach allen Dateien, deren Dateiname das Wort "readme" oder "movie" enthält.

Bei der Angabe von Werten, also dem eigentlichen Suchmuster, gibt es verschiedene reservierte Zeichen wie Platzhalter oder Anführungszeichen zur exakten Suche. Nachfolgende Tabelle listet diese Zeichen auf und erläutert sie anhand einiger Beispiele.

Beispielwert:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Ergebnisse:
*readm	Suche nach readme,	*readme*	name:	Findet:

Beispielwert:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternativ e Schreibweise:	Ergebnisse:
<code>e*</code>	wobei eine beliebige Anzahl an Zeichen vor und hinter dem Wort stehen können. Das Wort <b>enthält</b> "readme".		<code>=*readme*</code>	"123readme.txt", "123readme.docx"  aber NICHT: "read_me.txt", "reading.docx"
<code>readme</code>	Entspricht <code>*readme*</code> . Die beiden Platzhalter können vor und hinter dem Wort können der Einfachheit halber weggelassen werden.	<code>readme</code>	<code>name : =readme</code>	Findet: "123readme.txt", "123readme.docx"  aber NICHT: "read_me.txt", "reading.docx"
<code>readme*</code>	Suche nach <code>readme</code> , wobei nach dem Wort eine beliebige Anzahl an Zeichen stehen können, davor aber keine Zeichen mehr erlaubt sind. Das Wort <b>beginnt</b> also mit "readme".	<code>readme*</code>	<code>name : =readme*</code>	Findet: "readme.txt", "readme_c.docx"  aber NICHT: "123readme.txt", "read_me.txt"
<code>*readme</code>	Suche nach <code>readme</code> , wobei vor dem Wort eine beliebige Anzahl an Zeichen stehen können, danach aber keine Zeichen mehr erlaubt sind. Das Wort <b>endet</b> also auf "readme".	<code>*readme</code>	<code>name : =*readme</code>	Findet: "123readme", "c_readme"  aber NICHT: "readme.txt", "readme_c"
<code>"readme"</code>	<b>Wortsuche</b> nach dem exakten Vorkommen des Wortes "readme". Es wird nach dem exakten Vorkommen des Wortes gesucht, ohne dass Teile oder Variationen des Wortes berücksichtigt werden. Das	<code>"readme"</code>	<code>name : ="readme"</code>	Findet: "readme", "readme.txt"  aber NICHT: "readmes.txt", "123readme"

Beispielwert:	Beschreibung:	Beispiel:	Alternative Schreibweise:	Ergebnisse:
	bedeutet, dass das gesuchte Wort als eigenständiges und vollständiges Wort im Text vorhanden sein muss, um als Treffer erkannt zu werden.			
<code>rea?me</code>	Suche nach Dateinamen, die mit "rea" beginnen, und auf "me" enden, und dazwischen <b>genau ein</b> beliebiges Zeichen beinhalten.		<code>name: =rea?me</code>	Findet: "readme", "reasme", "rea1me" aber NICHT: "rea123me", "readme.txt"
<code>\*readme*</code>	Suche nach Dateien, in deren Pfad an einer beliebigen Stelle der Begriff "readme" vorkommt.	<code>\*readme*</code>	<code>name: =\*readme*</code>	Findet: "readme.txt" in einem beliebigen Ordner, "abc.doc" in "C:\temp\readme\local" aber NICHT: "abc.doc" in "C:\temp\local"


xt ein.

## 7.4 Duplikatsuche

Sucht nach doppelten Dateien auf den ausgewählten Festplatten und Freigaben.

Doppelte Dateien bedeutet hier: Dateien die mehr als einmal existieren, potentiell gleich sind (evtl. kopiert wurden) und somit möglicherweise unnötigen Speicherplatz belegen.

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung wie Sie die Duplikatsuche benutzen, finden Sie [hier](#)<sup>129</sup>.



## Die Registerkarte "Duplikatsuche"

### Suchmodus:

Wählen Sie einen von drei Modi zur Suche nach Duplikaten. Sie können nach doppelten Dateien, doppelten Verzeichnissen, oder auch nach Dateien suchen, die keine Duplikate besitzen.

#### Doppelte Dateien

Sucht nach Dateien, die Duplikate voneinander sind. Die Dateien werden anhand der ausgewählten Vergleichsmethode miteinander verglichen.

#### Doppelte Ordner

Sucht nach Verzeichnissen, die Duplikate voneinander sind. Zwei Verzeichnisse werden als Duplikate eingestuft, wenn sie dieselbe Anzahl Unterverzeichnisse und Dateien haben. Außerdem müssen diese Unterverzeichnisse und Dateien, im Sinne der ausgewählten Vergleichsmethode, auch jeweils Duplikate voneinander sein.

#### Einzigartige Dateien

Diese Einstellung sucht nach Dateien, für die **keine** Duplikate innerhalb der ausgewählten Suchpfade gefunden werden können.

## Vergleichsmethode:

Sie können entscheiden, wie genau Sie die Gleichheit der Dateien überprüfen möchten. Hierfür stehen folgende Strategien zur Verfügung:

- Dateiinhalt**
- Diese Option verwendet in der Standard-Einstellung MD5-Prüfsummen für den Vergleich von Dateien.
- Wenn Sie diese Option wählen, wird ein sogenannter Hash-Wert für den Inhalt jeder Datei erstellt. Dateien mit demselben Inhalt haben denselben Hash-Wert, Dateien mit unterschiedlichem Inhalt haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Hash-Werte. Leere Dateien werden ignoriert, da diese keinen Inhalt haben.
- Diese Variante ist genauer als der Vergleich von Namen, Größe und Datum, allerdings auch um einiges langsamer.
- Es ist möglich, SHA256-Prüfsummen anstelle von MD5-Summen zu verwenden. Der SHA256-Algorithmus senkt die rechnerisch extrem geringe Wahrscheinlichkeit für gleiche Prüfsummen bei unterschiedlichem Dateiinhalt noch weiter, ist allerdings wesentlich langsamer. Die Umstellung von MD5 auf SHA256 erfolgt in den Optionen der Dateisuche und ist nur im Experten-Modus möglich.
- Name, Größe und Datum**
- Vergleicht Dateien anhand Ihres Namens, der Dateigröße und des Datums der letzten Änderung.
- Diese Variante ist merklich schneller als der Vergleich mittels Prüfsummen, allerdings auch ungenauer.
- Name und Größe**
- Vergleicht Dateien anhand Ihres Namens und der Dateigröße.
- Diese Variante ist vergleichbar mit der allerersten Vergleichsmethode, außer das hier das Datum der "Letzen Änderung" der Dateien nicht berücksichtigt wird.
- Das ist hilfreich wenn Beispielsweise Dateien an einen andern Speicher-Ort verschoben wurde, was unter Umständen diesen Zeitstempel manipuliert.
- Name**
- Wählen Sie diese Variante, um alle Dateien mit gleichen Namen zu finden.

Diese Methode kann sehr hilfreich sein, um ungewollte Kopien von Dateien zu finden (z.B.: Dokumente die lokal kopiert und modifiziert wurden).

### Name ohne Dateieindung

Wählen Sie diese Vergleichs-Art um Dateien mit gleichen Namen, ohne Berücksichtigung der Dateieindung, zu identifizieren.

Dieser Vergleich kann Ihnen helfen, duplizierte Backup-Dateien zu finden, oder z.B. gleiche Bilder oder Videos in unterschiedlichen Bild-/Video-Formaten ("MeinBild.bmp" - "MeinBild.png").

### Größe und Datum

Vergleicht Dateien anhand der Dateigröße und des Datums. Erlaubt das schnelle, dafür etwas ungenauere Suchen von Duplikaten mit unterschiedlichen Dateinamen. Aus Versehen erzeugte Duplikate mit Namen wie "Kopie von ..." können mit dieser Methode sehr schnell identifiziert werden.

### Größe

Wählen Sie diese Variante, um alle Dateien mit gleicher Größe zu finden.

## Suchfilter:

Weitere Optionen, mit denen die Duplikatsuche angepasst werden kann:

### Ausschlussfilter

Erlaubt das Aktivieren/Deaktivieren und Bearbeiten von [globalen Ausschlussfiltern](#)<sup>[156]</sup> für diese Suche.

Mit dem Ausschluss bestimmter Dateien oder Pfade können Sie z.B. Systemverzeichnisse von der Duplikatsuche ausnehmen. Des Weiteren wird die Anzahl der zu überprüfenden Dateien reduziert und somit die die Geschwindigkeit der Suche verbessert.

### NTFS Hardlinks ignorieren

Ist diese Option aktiviert, werden Hardlinks nicht als Datei-Duplikate betrachtet.

Hinweis: [NTFS Hardlinks](#)<sup>[201]</sup> allozieren keinen Speicher. Deshalb wird durch ihre Löschung kein zusätzlicher Speicher verfügbar gemacht. Darüber hinaus verwendet TreeSize Hardlinks für die [Deduplizierung](#)<sup>[132]</sup>.


## Deduplizieren



Benutzen Sie die Option "[Operationen > Deduplizieren](#)<sup>[111]</sup>", um alle markierten Dateien einer Gruppe bis auf eine durch einen NTFS Hardlink auf die eine verbleibende Datei zu ersetzen. Nähere Informationen zur Deduplikation finden Sie in [diesem](#)<sup>[132]</sup> Kapitel.

Wenn Sie diese Option benutzen, wird Ihnen ein Konfigurationsdialog angezeigt, in dem Sie eine Log-Datei zum Protokollieren der durchgeführten Operationen angeben können. Zusätzlich können Sie hier entscheiden, wie mit Dateien verfahren werden soll, die sich auf unterschiedlichen Laufwerken befinden. Solche Dateien können nicht durch NTFS Hardlinks ersetzt werden. Die Dateien können separat pro Laufwerk durch Hardlinks ersetzt werden, alternativ wählen Sie ein Referenz-Laufwerk und alle Dateien auf anderen Laufwerken werden durch [Symbolische Links](#)<sup>[200]</sup> ersetzt. Hinweis: Sollte das Erstellen von Symbolischen Links nicht erlaubt, so wird eine Windows Verknüpfung (.LNK-Datei) als Fallback erstellt.

Im Kontextmenü der Liste der doppelten Dateien befindet sich der Eintrag "Duplikate durch Hardlinks ersetzen". Dieser Eintrag funktioniert genau wie die oben erwähnte Schaltfläche "Deduplizieren", nur dass sie statt der abgehakten alle selektierten (also mit der Maus ausgewählten) Dateien ersetzt.



#### 7.4.1 Wie erstelle ich eine neue Duplikatsuche?

Die Duplikatsuche ist Teil der TreeSize Dateisuche und kann entweder über die Registerkarte "[Start](#)<sup>[16]</sup>", oder über die separate Verknüpfung im Windows Startmenü gestartet werden.

#### **Schritt 1: Duplikatsuche aktivieren und Suchpfad auswählen:**

Der erste Schritt besteht darin, die Dateisuche mit Hilfe der Checkbox auf der linken Seite zu aktivieren. Um einen Pfad oder ein Laufwerk für die Suche auszuwählen, verwenden Sie die ausklappbare Laufwerksübersicht. Zusätzliche Informationen über die Auswahl von Suchpfaden finden Sie im Kapitel "[Laufwerke und Pfade durchsuchen](#)<sup>[116]</sup>". Duplikate können auch verteilt über mehrere Pfade oder Laufwerke gefunden werden.

### **Schritt 2: Auswählen der Vergleichsoperation und Filtereinstellungen (z.B. Mindestgröße):**

Der nächste Schritt besteht darin, auszuwählen, welche Methode verwendet werden soll, um die Dateien miteinander zu vergleichen. Dateien können anhand ihres Namens, oder anhand der Kombination aus Name, Größe und Datum verglichen werden. Mit Hilfe der Prüfsumme lassen sich jedoch die präzisesten Ergebnisse erzielen. Eine Duplikatsuche anhand der Prüfsumme ist zwar langsamer, liefert aber die verlässlichsten Ergebnisse, da die Berechnung den Dateiinhalt einer Datei zur Analyse einbezieht. Wählen Sie dazu im Menüband "**Doppelte Dateien**" unter "**Vergleichsmethode**" die Option "**Dateiinhalt**" aus.

Darüber hinaus wird empfohlen, eine Minimalgröße für die Suche zu definieren, sodass kleinere Dateien übersprungen werden können. Kleine Dateien tragen nur unwesentlich zum Verschwendeten Platz innerhalb eines Dateisystems bei und deren Löschung bietet daher keinen nennenswerten Speicherplatzgewinn. Darüber hinaus können auch andere Filter, wie zum Beispiel "[Dateityp](#)"<sup>[138]</sup> frei definiert werden. Diese können helfen, die Duplikatsuche zu beschleunigen, indem Sie nur für eine bestimmte Teilergebnismenge ausgeführt wird. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "[Wie definiere ich Suchfilter](#)"<sup>[136]</sup>.

### **Schritt 3: Die Suche ausführen:**

Sobald Sie die notwendigen Parameter definiert haben, können Sie die Suche starten und die Ergebnisse analysieren. Jedes gefundene Duplikat wird innerhalb einer Gruppe mit den anderen Duplikaten angeordnet.

Der folgende Screenshot zeigt eine Beispielformatierung mit einigen Duplikatgruppen, die bei der Suche identifiziert wurden:

<input type="checkbox"/> Name	Ordnerpfad	Dateien	Grö
▼ <input type="checkbox"/> WebCacheV0...	[mehrere]	2	44,
<input type="checkbox"/> WebCache...	C:\Users\acs-RanorexSQAVMs\AppData\Local\...	1	18
<input type="checkbox"/> WebCache...	C:\Users\acs-RanorexSQAVMs\INTRANET\AppDa...	1	25
▼ <input type="checkbox"/> OneDriveSet...	[mehrere]	4	231,
<input type="checkbox"/> OneDriveS...	C:\Users\acs-RanorexSQAVMs\INTRANET\AppDa...	1	67
<input type="checkbox"/> OneDriveS...	C:\Users\acs-RanorexSQAVMs\INTRANET\AppDa...	1	67
<input type="checkbox"/> OneDriveS...	C:\Windows\System32\	1	48
<input type="checkbox"/> OneDriveS...	C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows...	1	48
▼ <input type="checkbox"/> resources.pri	[mehrere]	10	118,
<input type="checkbox"/> Resources....	C:\Users\acs-RanorexSQAVMs\INTRANET\AppDa...	1	18
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Users\acs-RanorexSQAVMs\INTRANET\AppDa...	1	18
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Cli...	1	10
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Windows\WinSxS\amd64_userexperience-des...	1	10
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Windows\WinSxS\amd64_userexperience-des...	1	10
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.UI.Xa...	1	10
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Wind...	1	11
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.UI.Xa...	1	10
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.UI.Xa...	1	10
<input type="checkbox"/> resources.pri	C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.UI.Xa...	1	10
▼ <input type="checkbox"/> UpdatePlatfo...	[mehrere]	7	86,
<input type="checkbox"/> UpdatePlat...	C:\Windows\SystemTemp\8CBA4156-F694-437F-...	1	12

#### Schritt 4: Analyse der Ergebnisse und Durchführen der Aufräum-Operation:

##### Deduplizieren:

Der einfachste Weg mit Hilfe der Duplikatsuche Festplattenplatz zu gewinnen, besteht aus der [Deduplikation](#)<sup>[132]</sup>. Markieren Sie dazu einfach alle Dateien die in dedupliziert werden sollen mit Hilfe der jeweiligen Checkboxes und wählen Sie im Menüband "Deduplizieren". TreeSize ersetzt automatisch alle, bis auf die neueste Datei, durch [NTFS hardlinks](#)<sup>[201]</sup>. Nach der Operation wird von den Kopien kein Festplattenplatz mehr belegt.

##### Löschen/Archivieren:

Eine weitere Methode um Festplattenplatz zu gewinnen, besteht darin, die Duplikate von der Festplatte zu löschen. Im Gegensatz zur Deduplikation, werden die Dateien entgültig von der Festplatte gelöscht. Es bleibt keine Verknüpfung auf die Originaldatei bestehen. Dieser Schritt erfordert zudem das manuelle Selektieren der Dateien, die gelöscht werden sollen. TreeSize bietet jedoch einige nützliche Funktionen, die das Selektieren von Duplikaten erleichtern, sodass die "Originaldatei" erhalten bleibt.

Im Menüband der Duplikatsuche finden Sie unter der Kategorie "Listen Aktionen" einige hilfreiche Funktionen, wie zum Beispiel "Markiere alle bis auf..." neueste, älteste, erste oder letzte Datei jeder Duplikatgruppe. Dadurch lassen sich alle bis auf eine Datei (diejenige, die erhalten bleiben wird) einer

Duplikatgruppe markieren. Darüber hinaus können auch individuelle Selektionen durchgeführt werden. Die "Markiere falls"-Funktion erlaubt es beispielsweise, "nur Dateien von Laufwerk G:\\" zu markieren, oder eine Ähnliche Einschränkung zu definieren. An dieser Stelle kann zudem die Funktion "Eine Datei pro Gruppe unmarkiert lassen" verwendet werden. Durch das Aktivieren dieser Funktion wird sichergestellt, dass immer mindestens eine Datei pro Duplikatgruppe nicht markiert, also bei einer Löschoption erhalten bleibt.

Nachdem alle Dateien markiert wurden, die gelöscht werden sollen, wählen Sie "Elemente Löschen" im Menüband, um den [Löschen-Dialog](#)<sup>[146]</sup> zu öffnen. Sie können die Dateien entweder Löschen, oder sie z.B. zu Archivierungszwecken an eine andere Stelle verschieben. In beiden Fällen ist das Erstellen eines Logs möglich, das eine Zusammenfassung der Operation enthält, sowie das Verifizieren des Ergebnisses ermöglicht.


Ein Klick auf "Ausführen" startet die Operation.

#### 7.4.2 Wie funktioniert die Deduplizierung

##### **Deduplizierung:**

Bei der Deduplizierung werden mit Hilfe von TreeSize doppelten Dateien entfernt und durch NTFS Hardlinks ersetzt. Dadurch wird der Festplattenplatz, der durch die Duplikate blockiert wurde, freigegeben.

Normalerweise nimmt jede Datei ihren eigenen Platz auf der Festplatte ein. TreeSize hingegen entfernt alle Duplikate einer Datei von der Festplatte und ersetzt diese mit sogenannten Hardlinks (siehe [NTFS Hardlinks](#))<sup>[201]</sup>. Diese zeigen dann auf die verbleibenden Daten auf der Festplatte, anstatt selbst Platz zu verbrauchen. Die Daten werden also zwischen allen Hardlinks dieser Datei geteilt, wie im Bild unten verdeutlicht wird.



**JAM**Software

Diese Hardlinks können weiterhin wie normale Dateien verwendet werden. Ein Unterschied ist nicht festzustellen, außer dass die Daten auf der Festplatte jetzt zwischen den einzelnen Links geteilt werden. Genau genommen

unterscheiden sie sich überhaupt nicht von normalen Dateien, abgesehen davon, dass sie keinen eigenen Speicherplatz belegen.

### **Welche Duplikate werden ersetzt, und welche Datei wird als "Master"-Datei behalten?**

Falls Sie alle Dateien einer Duplikatgruppe markieren, so wird TreeSize diejenige mit dem aktuellsten Zeitstempel "Letzte Änderung" als "Master" auswählen. Die anderen Dateien werden gelöscht und durch Hardlinks ersetzt, die auf die Master-Datei zeigen. Wenn Sie selbst auswählen möchten welche der Dateien als Master verwendet wird, so können Sie jeweils eine der Dateien unmarkiert lassen. Diese wird dann nicht ersetzt, sondern stattdessen als Master verwendet.

#### **Zu beachten:**


- Windows Explorer zeigt Größenunterschiede von deduplizierten Dateien, oder Ordnern in denen deduplizierte Dateien liegen, leider nicht an. Sie finden nähere Information hierzu, sowie Tipps wie man die tatsächliche Größe anzeigen kann in unserer [Knowledge Base](#).
- Hardlinks können nicht verwendet werden um Dateien auf unterschiedlichen Laufwerken zu deduplizieren.
- Um die Deduplikation mittels Hardlinks durchführen zu können benötigen Sie in den betroffenen Verzeichnissen die folgenden **NTFS-Berechtigungen**: Berechtigungen lesen, Berechtigungen schreiben, Dateien erstellen, Dateien löschen
- eine durchgeführte Deduplikation kann **nicht** wieder **rückgängig** gemacht werden!
- Alle Hardlinks auf eine Datei teilen sich die gleichen Zugriffsrechte. Durch das die Deduplikation wird die Vereinigungsmenge der Zugriffsrechte aller Dateien auf die eine beibehaltene Datei angewendet

## 7.5 Erweiterte Suche

---

Die erweiterte Suche bietet eine große Bandbreite an möglichen Einstellungen. Einfache Filter-Muster können mit dem Abgleich von Datumswerten, der Größe, oder dem Vorhandensein bestimmter Attribute von Dateien und Ordnern kombiniert werden.

Sie können zudem mehrere erweiterte Suchen gleichzeitig erstellen und jeder für dieser Suchen individuelle Suchparameter definieren. So kann beispielsweise eine Suche nach Audio-Dateien, die größer sind als ein bestimmter Schwellwert, definiert werden, sowie eine weitere Suche nach Pfaden der Länger 255 oder mehr. Die verschiedenen Suchdefinitionen können jeweils getrennt voneinander aktiviert oder deaktiviert werden, sodass Sie eine Vielzahl solcher Suchen vorhalten können, von denen jede jeweils einem anderen Anwendungszweck dient.



## [Vorlage](#)<sup>[141]</sup> auswählen

Mit Hilfe der Schaltfläche **"Vorlage auswählen"** auf der linken Seite kann aus einer Liste vordefinierter Suchdefinitionen ausgewählt werden. Diese Liste dient als Einstieg für viele verschiedene Anwendungsfälle, von dem aus die Suchdefinition beliebig angepasst und erweitert werden kann.

## Verwendung der erweiterten Suche

Eine Suchkonfiguration für die erweiterte Suche besteht aus einem, oder mehreren einzelnen Suchfiltern, die jeweils beliebig kombiniert werden. So kann zum Beispiel festgelegt werden, ob eine Datei alle Suchfilter erfüllen muss (Verknüpfung mit "Und"), oder nur mindestens eine der Bedingungen (Verknüpfung mit "Oder"). Eine genaue Beschreibung über die Erstellung von Filterdefinitionen finden Sie [hier](#)<sup>[136]</sup>.

## Suchergebnisse auswerten und verarbeiten

Wie bei allen Sucharten können Sie auch hier alle mit einem Häkchen markierten Dateien und Ordner in eine Vielzahl von Dateiformaten exportieren, oder mit Hilfe des Dialogs für [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup> an eine andere Stelle im Dateisystem (oder auch in den Papierkorb) verschieben. Eine genaue Beschreibung wie Sie Ihre Suchergebnisse auswerten und verarbeiten können finden Sie [hier](#)<sup>[144]</sup>.

## Die Registerkarte "Erweiterte Suche"

Suchen

Start	Startet die Dateisuche.
Stop	Stoppt die Dateisuche.
Verwalten	
Neue erweiterte Suche	Erstellt eine neue, leere Erweiterte Suche.
Aktuelle Suche umbenennen	Ermöglicht das Setzen eines neuen Names für die aktuelle Suche.
Aktuelle Suche löschen	Entfernt die aktuelle Suche und alle darin enthaltenen Filter.
Aktuelle Filter als Vorlage speichern	Erzeugt eine neue <a href="#">Vorlage</a> <sup>[141]</sup> mit den aktuell eingestellten Suchfiltern und fügt sie zur Liste der verfügbaren Vorlagen hinzu. Alle aktuell gesetzten Suchfilter, sowie Einstellungen wie "Dateien/Ordner einbeziehen", werden geladen, wenn die neue Vorlage ausgewählt wird.
Suchoptionen	
Dateigruppen konfigurieren	Öffnet die Unterseite " <a href="#">Dateigruppen</a> <sup>[164]</sup> " im Optionen-Dialog, mit der die verschiedenen Dateigruppen angepasst werden können.
Ausschlussfilter	Erlaubt das Aktivieren/Deaktivieren und Bearbeiten von <a href="#">globalen Ausschlussfiltern</a> <sup>[156]</sup> für diese Suche.
Dateien/Ordner einbeziehen	Legt fest, ob die aktuelle Suche Dateien, Ordner oder beides mit einbeziehen soll.
Nur höchste Suchergebnisse	Wenn diese Option aktiviert wird, zeigt TreeSize nur Dateien und Verzeichnisse mit der höchstmöglichen Stufe im Dateisystem an. Dies bedeutet, dass falls eine Datei als Suchergebnis identifiziert wird, sich ein übergeordnetes Verzeichnis jedoch bereits in der Liste der Suchergebnisse befindet, die Datei nicht mehr als Suchergebnis angezeigt wird. Dies gilt auch für Unterordner, falls einer der übergeordneten Verzeichnisse bereits Teil der Ergebnismenge ist. Hinweis: Das Aktivieren dieser Option führt auch zum Aktivieren der Option "Ordner einbeziehen"

## 7.5.1 Wie definiere ich Suchfilter?

### Einen Filter definieren

Um einen neuen Filter zu definieren, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf "+"
2. Wählen Sie im ersten Auswahlfeld aus, **wonach** Sie suchen möchten:
  - Soll ein Filter für Dateinamen erstellt werden? Dann wählen Sie "**Name**".
  - Soll ein Filter für die Dateigröße erstellt werden? Dann wählen Sie "**Größe**".
  - Sie möchten eine bestimmte Art von Datei suchen, wie z.B. "Video Dateien"? Wählen Sie "**Dateityp**".
  - usw. (Eine Vielzahl an Vergleichswerten steht zur Verfügung. Siehe auch ["Welche Filter gibt es?"](#)<sup>138)</sup>)
3. Wählen Sie im zweiten Feld **wie** verglichen werden soll. Für eine Suche nach Dateinamen kann zum Beispiel nach Werten gesucht werden die im Namen **enthalten** sind, oder mit einer bestimmten Zeichenfolge **anfangen** oder **enden**. Komplexere Vergleiche können über die Auswahl "entspricht Muster" bzw. "entspricht regulärem Ausdruck" durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind einfache **Platzhalter**-Muster wie "\*.exe", oder ein **regulärer Ausdruck**, wie ".+\.exe\$". Auch das jeweils gegenteilige Kriterium kann verwendet werden, also Dateien die eine bestimmte Zeichenfolge **nicht enthalten**. Dies kann verwendet werden um bestimmte Dateien von der Suche auszuschließen
4. Definieren Sie hier den Wert des Filters. Der hier eingegebene Wert wird mit dem Dateinamen, der Dateigröße, etc. verglichen.

### Mehrere Filter miteinander kombinieren

Es können selbstverständlich auch mehrere Suchfilter gleichzeitig definiert werden, die nacheinander auf die jeweilige Suche angewendet werden. Dabei kann der Nutzer frei entscheiden, ob eine Datei oder ein Verzeichnis **alle** Filter erfüllen müssen, oder nur **mindestens einen** der Filter. Eine Filterdefinition ist immer ein Unterelement eines "Und" bzw. eines "Oder" Knotens in einer



Baumstruktur. Das übergeordnete Element gibt dabei an, wie die jeweiligen Unterelemente miteinander verknüpft werden sollen.

**Tipps für Poweruser:** Das Kombinieren von mehreren verschiedenartigen Filtern, von denen ein Teil mit "Oder" verknüpft werden, während andere mit "Und" verknüpft werden sollen, kann bei der ersten Benutzung etwas herausfordernd wirken, da die Darstellung in der Baumstruktur nicht unserer gewohnten Leserichtung entspricht. Durch diese kompakte und klar strukturierte Darstellung können Elemente jedoch beliebig tief geschachtelt werden, wodurch komplexe Kombinationen möglich sind, die so gut wie jeden Anwendungsfall abdecken können.

Da zusammengehörige Elemente jeweils denselben übergeordneten Knoten im Baum teilen, bietet sich häufig an, die Struktur von innen nach außen zu lesen, also zunächst die Blattelemente des Baumes zu betrachten, und dann die jeweiligen übergeordneten Elemente. Die [Vorlage](#)<sup>[134]</sup> "Systemdateien ausschließen" zeigt ein Beispiel einer solchen komplexen Verknüpfung und soll einen Einstieg bieten, um sich auch bei der Definition von komplexeren Filterdefinitionen gut zurecht finden zu können.

### Platzhalter verwenden

Wie bereits oben erwähnt, können für die textuelle Suche auch Platzhalter verwendet werden. Wählen Sie dazu die Option "entspricht Muster". Die folgenden Platzhalter können verwendet werden:

- \* Ersetzt kein oder beliebig viele alphanumerische Zeichen.
- ? Ersetzt genau ein alphanumerisches Zeichen.

Muster dürfen nicht nur Namen von Dateien oder Ordnern enthalten, sondern auch ganze Pfade. [Reguläre Ausdrücke](#)<sup>[203]</sup> können ebenfalls als Suchmuster verwendet werden indem Sie entsprechende Vergleichsoperation "entspricht regulärem Ausdruck" auswählen.

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die unterschiedlichen Arten von Mustern anhand von Beispielen:

Name	entspricht Muster	*.doc	Sucht nach allen Dateien mit der Endung ".doc".
Name	entspricht regulärem Ausdruck	[^x00-\x7F]	Findet alle Dateien/Ordner mit ungültigen ASCII-Zeichen (nur 7Bit ASCII erlaubt).
Absoluter Pfad	entspricht Muster	*\Windows\System32\*.exe	Sucht nach allen Anwendungen (Dateien mit der Endung ".exe") unter dem Pfad "Windows\System32".

Name	entspricht regulärem Ausdruck	(?=.*a)(?=.*b)	Findet alle Dateien/Ordner, die mindestens sowohl ein "a" als auch ein "b" enthalten.
Besitzer	entspricht Muster	admin*	Sucht nach allen Dateien/Ordnern deren Besitzer mit "admin..." beginnt (z.B.: "Administrator" oder "Administratoren").

### 7.5.2 Welche Filter gibt es?

Die TreeSize Dateisuche unterstützt sämtliche Filtervarianten für Dateien und Verzeichnisse. Neben den Standardfiltern wie "Name" oder "Größe", gibt es viele weitere vordefinierte Filtermöglichkeiten, von denen einige in diesem Kapitel näher erläutert werden.

#### Dateityp

Mit dieser Option können Sie nach Gruppen von Dateien suchen. TreeSize bietet vordefinierte Gruppen für sämtliche Dateitypen an, wie zum Beispiel "Audio-Dateien", "System-Dateien", oder "Office Dateien und Dokumente". Sie können bestehende Gruppen bearbeiten, oder auch ganz eigene Gruppierungen anlegen. Diese Option finden Sie unter "Start > Optionen > Allgemein > [Dateigruppen](#)<sup>164</sup>.

#### Dateiinhalt

Dateien können nach einem Bestimmten Inhalt durchsucht werden. Die TreeSize Dateisuche erlaubt es den textuellen Inhalt einer Datei zu analysieren, und nach bestimmten Suchwörtern zu durchsuchen. Falls diese gefunden werden, wird die entsprechende Datei als Suchergebnis der benutzerdefinierten Suche angezeigt. Diese Art der Suche ist nicht nur für reine Textdateien möglich, sondern auch für komplexere Formate wie PDF, Microsoft Excel oder Microsoft Word.

Wählen Sie als Ziel für den Vergleich "Dateiinhalt" aus, oder die entsprechende Variante welche die Groß- und Kleinschreibung ignoriert.

#### Reine Textdateien und IFilter

TreeSize kann reine Textdateien sehr schnell nach einem bestimmten Suchbegriff durchsuchen, indem es diese auf Dateisystemebene durchläuft und analysiert.

Dabei werden alle gängigen Zeichenkodierungen wie ASCII, Unicode, oder UTF-8 unterstützt.

Um darüber hinaus auch komplexe Dateitypen, wie Microsoft Word, Excel, oder PowerPoint durchsuchen zu können, nutzt TreeSize das sogenannte IFilter Interface, welches vom Betriebssystem bereitgestellt wird. Auch Drittanbieter-Anwendungen können eigene Behandlungsroutinen zur Verfügung stellen, mit denen bestimmte Dateiformate ausgelesen werden können. Viele Dateiformate, wie beispielsweise die üblichen Office-Formate, werden bereits durch eigene Routinen des Betriebssystems behandelt.

Andere Formate, wie zum Beispiel PDF, können mit Hilfe von Filtern ausgelesen werden, die während der Installation eines PDF-Betrachters automatisch registriert werden. Diese stehen dann auch für die Benutzung in TreeSize zur Verfügung.

#### Pfadlänge

Mit dieser Option können Sie nach Dateien mit Pfaden einer bestimmten Länge, was zum Beispiel beim auffinden langer Pfade helfen kann. Viele Anwendungen haben eine Beschränkung auf Dateipfade mit maximal 260 Zeichen. Mit Hilfe dieser Option können solche problematischen Dateien gefunden werden

#### Hardlinks

Diese Option erlaubt es bereits deduplizierte Dateien zu identifizieren. Eine Datei mit mehr als einem Hardlink weist auf eine bereits durchgeführte [Deduplizierung](#)<sup>[132]</sup> hin. Um nur Dateien einzuschließen, die noch nicht dedupliziert wurden, filtern Sie nach Dateien mit genau einem Hardlink. Um deduplizierte Dateien einzuschließen, wählen Sie einen Filter auf mindestens 2 Hardlinks.

#### Dateien

Filtert nach der Anzahl Dateien in einem Verzeichnis

#### Verzeichnisse

Filtert nach der Anzahl Unterverzeichnisse in einem Verzeichnis

#### Verzeichnistiefe

Weist die Dateisuche an, nur nach Dateien zu suchen, die sich innerhalb der festgelegten Verzeichnisebene befinden.

Wählen Sie "Verzeichnistiefe (Relativ)", um die zuvor definierte Verzeichnisebene relativ zum

jeweiligen [Suchpfad](#)<sup>[116]</sup> zu interpretieren, anstatt als absoluter Wert innerhalb des Dateisystems.

### Zum Beispiel:

Suchpfad: "C:\Windows"

#### Verzeichnistiefe (Relativ):

- Ebene 1: Elemente, die direkte Kinder des aktuellen Suchpfades sind (z.B. C:\Windows\System32).
- Ebene 2: Elemente, die innerhalb der ersten Ebene der Unterordner im aktuellen Suchpfad liegen, also innerhalb von Ordnern mit Ebene 1 (z.B. C:\Windows\System32\chkdsk.exe).
- etc.

#### Verzeichnistiefe:

- Ebene 1: Direkte Kinder des aktuellen Laufwerks (z. B. "C:\datei.txt").
- Ebene 2: Elemente mit genau einem übergeordneten Ordner (z.B. "C:\Benutzer\nochinedatei.txt").
- etc.

In den meisten Fällen ist "Verzeichnistiefe (Relativ)" die nützlichere Option. Damit kann beispielsweise auch festgelegt werden, dass nur der aktuelle Suchpfad, ohne Unterordner, durchsucht wird. Wählen Sie dazu **"Verzeichnistiefe" = 1**.

Letzte Änderung / Erstellt am  
/ Letzter Zugriff

Sucht nach Dateien/Ordnern, deren Zeistempel dem hier angegebenen Wert entsprechen. Ein zu durchsuchender Zeitraum kann mit Hilfe folgender Optionen angegeben werden:

#### **Ein Zeitintervall auswählen (relativ zum aktuellen Datum)**

- Vordefinierter Zeitraum: Häufig verwendete Intervalle, wie "Letzte Woche", "Dieser Monat", oder "Letztes Jahr" stehen als Vorauswahl zur Verfügung. Sie werden in Relation zum Zeitpunkt der Suche ausgewertet.
- Seit X Tagen/Wochen/Montaten/Jahren: Ein frei wählbarer Zeitraum vor dem heutigen

Datum, seit dem sich das Änderungs- / Zugriffs- / Erstellungsdatum (nicht) geändert hat.

#### Ein Datum manuell auswählen:

- Ein Datum, nach welchem das Ereignis stattgefunden hat. Dies ist der Fall, wenn ein Datum als Startwert aktiviert wird, aber kein End-Datum. Das Auswahlménü bietet entsprechende Kontrollkästchen für das Aktivieren oder Deaktivieren von Start- und Enddatum.
- Ein Datum, vor welchem das Ereignis stattgefunden hat. dies ist der Fall, wenn nur ein End-Datum definiert wird, aber kein Start-Datum.
- Ein vollständiges Intervall. Es werden nur Dateien gefunden, deren Änderungs- / Zugriffs- / Erstellungsdatum innerhalb dieses Intervalls liegt.

#### Attribute

Sucht nach Dateiattributen. Sie können dabei entscheiden, ob diese **gesetzt** oder **nicht gesetzt** sein sollen

#### Ist ungültige Verknüpfung


Erlaubt die Suche nach Verknüpfungen ohne gültiges Ziel. **Wichtig:** Achten Sie dabei darauf, dass auch eine Verknüpfung mit Ziel auf ein aktuell nicht erreichbares Netzlaufwerk als ungültig identifiziert werden kann.

#### Metadaten (Weitere Filtertypen...)

Zusätzlich zu der vordefinierten Auswahl **wonach** gesucht werden soll, ermöglicht TreeSize die Suche nach beliebigen Metadaten, wie beispielsweise dem Wert "Zuletzt gespeichert von" für Office-Dateien, oder Tags für JPG-Dateien. Das erste Auswahlfeld enthält einen Eintrag "**Weitere Filtertypen...**", der einen Dialog zur Auswahl beliebiger am System registrierter Metadaten öffnet.

## 7.6 Vorlagen

Vorlagen sind ein perfekter Einstiegspunkt für die Erstellung einer neuen [erweiterten Suche](#)<sup>133</sup>.



Startpunkt einer neuen Suchdefinition sollte immer die Auswahl einer passenden Vorlage sein. Wenn ein passendes Szenario gefunden und ausgewählt wurde, fügt TreeSize eine neue [erweiterte Suche](#)<sup>[133]</sup> mit dem Namen der Vorlage hinzu und lädt eine vordefinierte Konfiguration für dieses Szenario in die Benutzeroberfläche. Von dort aus kann die Definition an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Neue Filter können hinzugefügt, bestehende bearbeitet oder entfernt werden. Die Auswahl der Vorlage soll auch dabei helfen die korrekten Filterarten für einen bestimmten Anwendungsfall zu finden.

### Eigene Vorlagen erstellen

Um eigene Vorlagen zu erstellen, passen Sie die Filtereinstellungen so an, wie sie später in der Vorlage gespeichert werden sollen, und wählen dann die Funktion "[Aktuelle Filter als Vorlage speichern](#)"<sup>[135]</sup> im Reiter "Erweiterte Suche". Die neue Vorlage wird zur Liste hinzugefügt, sodass die zuvor gewählten Suchfilter jeder Zeit wieder aufgerufen werden können.

Sie können die Liste der Vorlagen auch bearbeiten, indem Sie bestehende Vorlagen entfernen, oder die Reihenfolge beliebig verändern. Unter "[Personalisieren > Vorlagen](#)"<sup>[165]</sup>, im Optionen Dialog, kann die Liste der bestehenden Vorlagen beliebig angepasst werden.

## 7.7 Wie schließe ich Dateien von der Suche aus?

In manchen Fällen kann es nützlich sein bestimmte Dateien, oder eine bestimmte Art von Dateien, von der Suche auszuschließen. Ein Ausschlussfilter kann dabei helfen die Suche auf großen Datenmengen zu beschleunigen. Falls zum Beispiel bestimmte Teilpfade für eine Suche gar nicht relevant sind, können diese von der Dateisuche einfach übersprungen werden. Außerdem kann verhindert werden, dass bestimmte Daten überhaupt

in der Ergebnismenge auftauchen. Ein Beispiel hierfür sind Systemdateien, die in dem meisten Fällen nicht gelöscht oder verschoben werden sollten. Um solche Dateien gar nicht erst anzuzeigen, kann ein entsprechender Ausschlussfilter definiert werden. Ein Ausschlussfilter kann auf zwei Arten erstellt werden:

### 1. Mit Hilfe der [globalen Suchfilter](#)<sup>[156]</sup>

Die einfachste Art Dateien von der Suche auszuschließen besteht darin, Sie zur Liste globaler Suchfilter hinzuzufügen.

Globale Suchfilter können, wie der Name schon sagt, für die gesamte Anwendung definiert werden. Im Gegensatz zu den einzelnen Suchdefinitionen sind sie für alle Suchen gültig, können aber für jede Suche einbeziehungsweise ausgeschaltet werden. Bei der Suche werden alle Dateien und Ordner die den globalen Suchfiltern entsprechen automatisch von der Ergebnisliste ausgeschlossen.

Globalen Suchfilter können im [Optionendialog](#)<sup>[153]</sup> unter "[Ausschlussfilter](#)<sup>[156]</sup>" aktiviert und angepasst werden.

### 2. Als Teil der Filterdefinition

Sie können bestimmte Dateien aber auch mit Hilfe eines weiteren Filters, innerhalb der [erweiterten Suche](#)<sup>[133]</sup> ausschließen. Angenommen, Sie haben bereits einen bestehenden Filter, zum Beispiel nach einer Mindestgröße für Dateien. Dieser kann mit der "Und"-Verknüpfung mit einem weiteren Filter kombiniert werden, welcher bestimmte Dateien (z.B. "Systemdateien") von der Suche ausschließt. Der Ausschlussfilter in diesem Beispiel wird wie folgt definiert:

- Wählen Sie "**Dateityp**" in der ersten Auswahlbox
- Wählen Sie "**ist ungleich**" in der zweiten Auswahlbox
- Wählen Sie "**Systemdateien**" in der dritten Auswahlbox

Stellen Sie nun sicher, dass der ursprüngliche Filter und der Ausschlussfilter mit "Und" verknüpft sind, also dass die beiden ein gemeinsames übergeordnetes Element haben, dass die Auswahl "Und" enthält.

The screenshot shows a search filter configuration interface. At the top, a red 'Und' button is followed by three filter conditions: 'Dateigruppe' (blue) set to 'ist ungleich' (green) 'System' (grey), 'Pfad' (blue) set to 'beginnt nicht mit' (green) 'C:\Windows' (grey). Below this is an 'Oder' (red) group containing two 'Name' (blue) filters: 'enthält' (green) 'Dateiname eingeben' (grey) and 'enthält' (green) 'Anderen Dateinamen eing' (grey). There are '+ Neue hinzufügen' buttons at the bottom.

Auf diese Weise lassen sich auch komplexere Kombinationen abbilden. Mehrere Einschlussfilter könnten zum Beispiel bereits mit "Oder" verknüpft sein (z.B. Dateiname = "Eine Datei" ODER Dateiname = "Eine andere Datei"). Um diese bestehende Kombination mit einem Ausschlussfilter zu verbinden muss die komplette "Oder"-Gruppe mit dem neuen Ausschlussfilter per "Und" kombiniert werden. Die Vorlage "Systemdateien ausschließen" zeigt ein solches Beispiel, bei dem verschiedene Dateinamen gesucht werden, Systemdateien aber gleichzeitig von der Suche ausgeschlossen werden.

## 7.8 Wie verarbeite ich Suchergebnisse?

Nach dem Durchführen einer Suche soll eine Teilmenge der Ergebnisse ausgewählt und für eine Dateioperation wie "Löschen", Deduplizieren, etc. markiert werden.

### Löschen/Verschieben/Deduplizieren

Ihre Suchergebnisse können auf verschiedene Arten und Weisen verarbeitet werden. Alte Dateien die nicht mehr benötigt werden können [verschoben oder gelöscht](#)<sup>[146]</sup> werden, doppelte Dateien können [dedupliziert](#)<sup>[132]</sup> werden, Dateien mit ungültigen Dateinamen können [umbenannt](#)<sup>[151]</sup> werden. Sie können entweder jede Datei einzeln auswählen, oder eine der Optionen zum gleichzeitigen Markieren mehrerer Dateien verwenden.

### Mehrere Dateien gleichzeitig markieren

TreeSize bietet eine Vielzahl an Operationen mit denen eine bestimmte Teilmenge der Ergebnismenge ausgewählt werden können. Anstatt lange Ergebnislisten durchblättern zu müssen, können Sie diese Funktionen verwenden, um Dateien automatisiert zu markieren. Hierbei können eine Reihe von vordefinierten Bedingungen, sowie eigene, benutzerdefinierte verwendet werden. Die folgende Liste zeigt die verschiedenen Optionen die verfügbar sind. Sie finden sie unter "[Operationen > Markiere/Demarkiere](#)<sup>[111]</sup>".

Alle Dateien und Ordner	Die einfachste Option. Markiert alle Dateien in Ihrer Ergebnisliste.
Dateien und Ordner, die benutzerdefiniertem Filter entsprechen	Diese Option zeigt einen Dialog an, der die volle Bandbreite der verfügbaren <a href="#">Filteroptionen</a> <sup>[138]</sup> bietet. Dateien können anhand ihrer Dateinamen, Pfade, Dateigrößen, oder beliebiger anderer Kriterien ausgewählt werden. Eine vollständige Erklärung darüber wie benutzerdefinierte Filter erstellt werden können, finden Sie <a href="#">hier</a> <sup>[136]</sup> .



**Dateien und Ordner in** Markiert alle Dateien, die im selben Verzeichnis liegen wie die Datei die zuletzt angeklickt wurde.

**Dateien vom Typ** Markiert alle Dateien die den selben Typ haben wie die Datei die zuletzt angeklickt wurde. Diese Funktion ermöglicht das schnelle markieren, beispielsweise aller .pdf Dateien.

**HINWEIS:** Die selben Optionen sind auch in der Variante "Demarkiere" vorhanden, mit der bereits gesetzte Markierungen wieder entfernt werden können.

### Ergebnisse der Duplikatsuche markieren

Zusätzlich zu den oben gezeigten Optionen, bietet die Duplikatsuche weitere Funktionen, die die Auswahl bestimmter Dateien innerhalb einer Gruppe von Duplikaten ermöglichen.

Je nach Anwendungsfall möchten Sie vielleicht verschiedene doppelte Dateien markieren, die später gelöscht werden sollen. Dazu werden üblicherweise alle bis auf eine Datei einer Duplikatgruppe markiert, welche nicht gelöscht werden soll. Die folgenden Optionen ermöglichen diese Auswahl auf einfache und verständliche Art und Weise.

**Duplikate, falls eine Kopie vorhanden ist im Ordner:** Mit dieser Funktion können alle Dateien markiert werden, zu denen ein entsprechendes Duplikat im angegebenen Ordner existiert. Falls eine Duplikatgruppe eine Datei beinhaltet, die sich im ausgewählten Verzeichnis befindet, dann markiert diese Option alle Kopien dieser Datei, die in einem anderen Verzeichniss liegen. Das kann nützlich sein, wenn Dateien von einem Ort zum anderen kopiert wurden, und Sie sicherstellen möchten, dass die Datei an Position A existiert, bevor sie von Position B gelöscht wird.

#### Beispiel:

Eine Gruppe von Duplikaten enthält die folgenden Dateien:

```
D:\Files\Document.pdf
D:\temp\Copy_of_Document.pdf
C:\Archive\Document.pdf
```

Wird die Funktion "Markiere Duplikate von Dateien im Ordner **C:\**" ausgewählt, so werden die folgenden Dateien markiert:

- ✓ D:\Files\Document.pdf
- ✓ D:\temp\Copy\_of\_Document.pdf
- C:\Archive\Document.pdf

Würde diese Gruppe keine Datei von Laufwerk C:\ beinhalten, so würden auch keine Dateien markiert.

**Alle außer neueste** Alle Dateien außer der neuesten einer Duplikatgruppe werden markiert. Dies kann nützlich sein, wenn alle Duplikate außer der neuesten gelöscht werden sollen.

**Alle außer älteste** Alle Dateien außer der ältesten einer Duplikatgruppe werden markiert. Dies kann nützlich sein, wenn alle Duplikate außer der ältesten gelöscht werden sollen.

**Alle außer erste** Alle Dateien außer der ersten einer Duplikatgruppe werden markiert. Dies kann nützlich sein, wenn die Ergebnisliste nach einem bestimmten Kriterium sortiert wurde und das jeweils erste Element erhalten bleiben soll.

**Alle außer letzte** Alle Dateien außer der letzten einer Duplikatgruppe werden markiert. Dies kann nützlich sein, wenn die Ergebnisliste nach einem bestimmten Kriterium sortiert wurde und das jeweils letzte Element erhalten bleiben soll.

**HINWEIS:** Die "Demarkiere"-Optionen ermöglichen die selben Ergebnisse, aber für Gruppen die bereits vollständig markiert wurden. Mit Hilfe von "Demarkiere neueste/älteste/erste/letzte" kann jeweils eine Datei pro Gruppe demarkiert werden, üblicherweise diejenige die nicht gelöscht werden soll.

## 7.9 Dateioperationen

---

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, alle in den Ergebnislisten ausgewählten (angehakten) Dateien und Ordner an einen Ort Ihrer Wahl zu verschieben, in einer ZIP-Datei archivieren, von der Festplatte löschen oder weitere Operationen durchzuführen. Sie finden diese Funktion unter "[Start > Verschieben/Kopieren](#)"<sup>[111]</sup>.

Dateioperation
✕

**Wählen Sie ein Ziel und konfigurieren Sie die Optionen.**

**Gesamtgröße der markierten Elemente:** 179 MB

**Anzahl aller markierten Elemente:** 930

---

Dateioperation

Elemente löschen  
 Elemente verschieben  
 Elemente kopieren  
 Elemente zippen  
 Elemente an ausführbares Programm als Parameter übergeben

Ziel:

---

Optionen

existierende Dateien  
 Verknüpfung erstellen an ursprünglicher Stelle mit neuem Platz als Ziel  
 Leere Ordner nach Abschluss der Operation löschen  
 Berechtigungen für jedes Element übernehmen  
 Verzeichnisstruktur erhalten, ab Ebene:    
 Zeitstempel für jedes Element übernehmen

---

Protokollierung

Ausgeführte Operationen protokollieren in:    
 Undo-Skript erstellen (falls möglich):

Hilfe
Ausführen
Abbrechen
Speichern & Schließen

Dank zusätzlicher Optionen können Sie die Datei-Operationen an Ihre Anforderungen anpassen.

Erklärungen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in nachstehender Tabelle:

### Dateioperation:

<b>Elemente löschen</b>	Löscht alle markierten Dateien nach einer Sicherheitsrückfrage. Ist die Option "In den Papierkorb verschieben" aktiviert, werden die Dateien in den Papierkorb verschoben. Andernfalls werden Sie von der Festplatte
-------------------------	--

	<p>gelöscht.</p> <p><b>Information:</b> Das Löschen ohne Setzen der oben beschriebenen Funktion kann nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden.</p>
Elemente verschieben	<p>Verschiebt markierte Dateien in den angegebenen Zielpfad. Optional kann an der ursprünglichen Stelle eine Verknüpfung oder ein Link erzeugt werden, die jeweils auf die neue Position des verschobenen Objekts zeigen. Auf Wunsch werden außerdem die Sicherheitsattribute mitkopiert. Geschieht dies nicht, so erben die verschobenen Dateien ihre Sicherheitsattribute (wie üblich) von den übergeordneten Elementen.</p>
Elemente kopieren	<p>Kopiert markierte Dateien in den angegebenen Pfad. Auf Wunsch werden außerdem die Sicherheitsattribute mitkopiert. Geschieht dies nicht, so erben die verschobenen Dateien ihre Sicherheitsattribute (wie üblich) von den übergeordneten Elementen.</p>
Elemente zippen	<p>Verschiebt markierte Dateien in das angegebene ZIP-Archiv.</p>
Elemente an ausführbares Programm als Parameter übergeben	<p>Ruft für jede markierte Datei eine frei wählbare ausführbare Datei auf und übergibt den absoluten Pfad der Datei als ersten Parameter an die Kommandozeile. Bei den ausführbaren Dateien kann es sich auch um Batch-Dateien, ein PowerShell Skript, ein VBScript o.ä. handeln. Das Windows Scripting <a href="#">FileSystemObject</a> bietet leistungsfähige und einfach zu nutzende Möglichkeiten für Dateisystem- und Pfad-Operationen.</p>
<b>Optionen:</b>	
In den Papierkorb verschieben (falls verfügbar)	<p>Hier können Sie festlegen, ob die gewählten Elemente in den Papierkorb verschoben oder direkt von der Festplatte gelöscht werden sollen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur für die "Löschen"-Operation verfügbar.</p>
Überspringen/ Umbenennen/ Ersetzen von (älteren) existierenden Dateien	<p>Hier können Sie entscheiden, was passieren soll, wenn es bei einer Dateioption zu Namenskollisionen kommt, d.h. eine Datei mit dem selben Namen bereits am Zielort existiert. Sie können die vorhandene Datei beibehalten, durch die neue Datei ersetzen, oder aber die existierende Datei umbenennen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur verfügbar für die "Zip"-, "Verschiebe"- und "Kopiere"-Operation. Nicht unterstützt beim Brennen auf ein optisches Medium.</p>
Leere Ordner nach	<p>Entfernt automatisch alle Ordner, die aufgrund dieser Verschiebe-Operation keine Dateien oder andere Ordner</p>

Abschluss der Operation löschen	mehr enthalten.
Ursprüngliche Elemente nach dem Zippen behalten	<p>Aktivieren Sie diese Option, damit die ursprünglichen Dateien nach dem Kopieren in eine Zip-Datei nicht gelöscht werden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur für die "<b>Zip</b>"-Operation verfügbar.</p>
Berechtigungen für jedes Element übernehmen	<p>Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Zugriffsberechtigungen der Originaldateien für jede der verschobenen Dateien im Ziel übernommen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur für die "<b>Verschiebe</b>"- und "<b>Kopiere</b>"-Operation verfügbar. Nicht unterstützt beim Brennen auf optisches Medium.</p>
Verzeichnisstruktur erhalten, ab Ebene	<p>Mit dieser Option können Sie festlegen, ab welcher Ebene die Verzeichnisstruktur der Dateien erhalten bleiben soll. Die ersten x Ebenen der Verzeichnisstruktur werden am Ziel-Ort nicht rekonstruiert.</p> <p>Wenn Sie z.B. die Datei "C:\Benutzer\Mayer\Mein Dokument.doc" in den Ziel-Ordner "D:\Alte Dateien\" verschieben, erhalten Sie je nachdem, welchen Wert Sie für x wählen, folgende Ergebnisse:</p> <p>x = 0 &gt; "D:\Alte Dateien\C\Benutzer\Mayer\Mein Dokument.doc"</p> <p>x = 1 &gt; "D:\Alte Dateien\Benutzer\Mayer\Mein Dokument.doc"</p> <p>x = 2 &gt; "D:\Alte Dateien\Mayer\Mein Dokument.doc"</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur für die "<b>Verschiebe</b>"- und "<b>Kopiere</b>"-Operation verfügbar.</p>
Zeitstempel für jedes Element übernehmen	<p>Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Zeitstempel der Originaldateien für jede der verschobenen Dateien im Ziel übernommen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur für die "<b>Verschiebe</b>"- und "<b>Kopiere</b>"-Operation verfügbar. Nicht unterstützt beim Brennen auf optisches Medium.</p>
Verknüpfung/Link erstellen an ursprünglicher Stelle mit neuem Platz als Ziel	<p>Ist diese Option aktiviert, wird eine Verknüpfung oder ein Link an der ursprünglichen Stelle erstellt, der auf den neuen Ort zeigt, an den die Datei verschoben wurde. Wurde "Link" ausgewählt und befinden sich die Dateien auf der selben Partition, so werden Hardlinks erstellt. Ist das Erstellen eines Hardlinks nicht möglich, so wird ein symbolischer Link erzeugt. Falls auch dies nicht möglich ist, so wird eine Windows-Verknüpfung erstellt.</p> <p><b>Hinweis:</b> Diese Option ist nur für die "<b>Verschiebe</b>"-Operation verfügbar.</p>

## Protokollierung:

**Ausgeführte Operationen protokollieren in:**

Erzeugt ein Protokoll mit einem Namen Ihrer Wahl in einem Verzeichnis Ihrer Wahl. Im Dateinamen können Umgebungsvariablen wie %DATE% oder %TIME% verwendet werden.

**Undo-Skript erstellen (falls möglich):**

Erzeugt eine Batch-Datei, die Sie nach der Verschiebe-Operation ausführen können, um die Änderungen diese Operation auf Ihrem Dateisystem rückgängig zu machen.

**Hinweis:** Diese Option ist nur für die "**Verschiebe**"- und "**Kopiere**"-Operation verfügbar. Nicht unterstützt beim Brennen auf optisches Medium.

## Protokollierung

**Tipp:** Wir empfehlen Ihnen, alle Verschiebe-, Lösch- und Archivierungs-Operationen protokollieren zu lassen. Ein solches Vorgehen erhöht die Sicherheit und Übersichtlichkeit Ihres Systems.

Das von TreeSize erzeugte Protokoll verzeichnet alle Details, die Sie benötigen, um die gewünschten Dateioperationen nachverfolgen zu können. Das Protokoll wird im Textformat abgespeichert und sieht beispielsweise folgendermaßen aus:

```
25.06.2020 11:39:50: Beginne Dateioperation.
25.06.2020 11:39:50: Kopiere die folgenden Objekte nach "D:\MyDocs":
25.06.2020 11:39:50: "F:\Docs\movielist.docx" => "D:\MyDocs\movielist.docx"
25.06.2020 11:39:50: "F:\Docs\log.txt" => "D:\MyDocs\log.txt"
25.06.2020 11:39:50: "F:\Docs\Screenshot.jpg" => "D:\MyDocs\Screenshot.jpg"
25.06.2020 11:39:50: Dateioperation abgeschlossen.
25.06.2020 11:39:50: Verarbeitete Objekte: 3 (125,90 KB) | Fehlerhafte Objekte: 0
```

## PowerShell Skripte am Beispiel von SharePoint

Wir möchten Ihnen an einem praktischen Beispiel die Verwendung eines PowerShell Skripts demonstrieren. Die Aufgabe besteht darin, tausende Dokumente für das Hochladen auf einen **SharePoint** Server vorzubereiten. Es gibt allerdings eine Reihe von Zeichen, die in Dateinamen auf dem SharePoint nicht erlaubt sind, die aber im Dateisystem erlaubt und gebräuchlich sind. Mit einem regulären Ausdruck, den sie im Kapitel [Reguläre Ausdrücke](#)<sup>[203]</sup> finden, können Sie einfach alle Dateien finden, die die Namensregeln von SharePoint verletzen. Nach erfolgter Suche wählen Sie im Dialog zum Verschieben markierter Dateien aus, dass alle markierten Elemente an ein ausführbares Programm übergeben werden sollen. Als Programm wählen Sie dieses PowerShell Skript aus, dass Sie zuvor z.B. als "*SharePointRename.ps1*" gespeichert haben:

```
Param([string]$filepath="")
```

```
[char[]]$illegal = "~", "#", "%", "&", "*", "{", "}", "\", ":", "<", ">",
"?", "/", "|"
$replacement = "-"
$filepathNew = [io.path]::GetFileName($filepath)
foreach($char in $illegal){$filepathNew = $filepathNew.Replace($char,
$replacement)}
Rename-Item $filepath $filepathNew
```

Das Skript lässt sich leicht um weitere Anwendungsfälle erweitern.

### 7.9.1 Unicode Zip-Dateien

TreeSize kann auch Dateien in ZIP-Archive verschieben, deren Dateinamen Zeichen enthalten, die nicht in der aktivierten Codepage enthalten sind ([Unicode](#)-Dateinamen). Um diese Unicode kodierte ZIP-Dateien wieder korrekt zu entpacken, benötigen Sie ein ZIP-Programm, das Unicode-Dateinamen dekodieren kann. Anderenfalls werden beim Entpacken die Dateinamen nicht korrekt wiederhergestellt.

Die folgenden ZIP-Programme wurden von uns auf ihre Unicode-Kompatibilität hin geprüft:

- [WinRAR](#) (V3.8 oder höher)
- [WinZip](#) (V11.2 oder höher)
- [7-Zip](#) (V4.6 oder höher)
- [PeaZip](#) (V5.1 oder höher)
- [BitZipper](#) (V2013.13.4.16 oder höher)
- [IZArc](#) (V4.1.8.2988 oder höher)
- Integrierte ZIP-Funktion von Windows 8 / Server 2012 oder höher


Bitte beachten Sie, dass die integrierte ZIP-Funktion von Windows Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008 NICHT Unicode-kompatibel ist.

## 7.10 Stapelumbenennung

Dieser Dialog erlaubt das gleichzeitige Umbenennen mehrerer Dateien, unter Verwendung verschiedener Umbenennungs-Regeln.

Um eine neue Umbenennungs-Regel zu erstellen, klicken Sie auf das "+" Icon und wählen eine der verfügbaren Regeltypen aus. Die [Liste der verfügbaren Regeln](#)<sup>152</sup> zeigt alle bisher erzeugten Regeln. Jede Regel kann einzeln aktiviert, oder deaktiviert werden. Alle aktivierten Regeln werden schließlich in der hier dargestellten Reihenfolge angewendet. Die Reihenfolge der Regeln kann über die Symbole oberhalb der Liste, oder via Drag & Drop innerhalb der Liste einfach angepasst werden. Bestehende Regeln können nachträglich auch wieder geändert werden. Dazu wählen Sie einfach eine der Regeln aus der Liste aus und passen die entsprechende Konfiguration an. Änderungen werden in Echtzeit in der [Vorschau](#)<sup>153</sup> Liste angezeigt.

Die rechte Seite des Dialogs zeigt eine [Vorschau](#)<sup>153</sup> der aktuellen Regelsammlung. Sie verdeutlicht die Dateinamen vor und nach der Umbenennen-Operation und bietet einen schnellen Überblick welche Dateinamen geändert werden, und welche gleich bleiben.



## Verfügbare Regeln

Diese Liste zeigt alle zuvor erstellten Umbenennungs-Regeln. Ein Klick auf "Ausführen" führt nacheinander die verschiedenen Regeln in der Reihenfolge dieser Liste aus. Um die Reihenfolge zu ändern, können Sie die Regeln entweder mit Drag & Drop an die gewünschte Position verschieben, oder über die Schaltflächen oberhalb der Liste, oder über das Rechtsklickmenü und die darin enthaltenen Funktionen "Nach oben" bzw. "Nach unten".

Bestehende Regeln können mit Hilfe der Kontrollkästen auf der linken Seite vorübergehend deaktiviert werden. Inaktive Regeln werden bei der Ausführung der Umbenennungs-Operation ignoriert.

**Ersetzen** Eine einfache Suchen & Ersetzen Operation innerhalb von Dateinamen. Unter "**Einstellungen**" können der Suchbegriff, sowie der Text der für die Ersetzung verwendet werden soll, festgelegt werden. Aktivieren Sie die Option "**Regulären Ausdruck verwenden**", um den Suchtext als regulären Ausdruck zu interpretieren, anstatt als festen Suchbegriff. Zusätzliche Informationen über reguläre Ausdrücke finden Sie [hier](#)<sup>203</sup>.

**Einfügen** Fügt den ausgewählten Text an der angegebenen Position im Dateinamen ein. Die Position kann unter "**Einstellungen**" festgelegt werden. Der Text wird entweder als Präfix, Suffix, oder an einer bestimmten Position eingefügt.

**Nummerieren** Fügt den Dateinamen eine fortlaufende Nummerierung an. Der Startwert kann unter "**Einstellungen**" festgelegt werden. Die Nummerierung kann zudem als Präfix, als Suffix, oder an einer beliebigen Stelle eingefügt werden. Darüber hinaus erlaubt die Option "**Auffüllen auf Länge**" das Anpassen angefügten Nummerierung mit führenden Nullen, sodass eine



Einheitliche Länge der Zahlenwerte sichergestellt werden kann.

**Lösch**  
**en** Die Löschregel beinhaltet zwei Optionen: Einen bestimmten Text innerhalb der Dateinamen entfernen, oder das Löschen von beliebigem Text an einer bestimmten Position. "**Text löschen**" entfernt alle Vorkommen des angegebenen Suchwortes. "**Lösche ab Position**" entfernt Text ab einer bestimmten Position innerhalb der Dateinamen. Mit Hilfe des Feldes "**Länge**" kann bestimmt werden wie viele Zeichen entfernt werden sollen

Die Auswahl "**Dateiname**", "**Nur Dateiendung**", "**Vollständiger Name**" bestimmt welcher Teil des Dateinamens angepasst werden soll. Diese Auswahl kann für jede Regel separat festgelegt werden.

### Vorschau

Dieser Bereich zeigt eine Vorschau der auszuführenden Umbenenn-Operation, unter Verwendung aller aktiven Regeln. Die Spalte "**Name**" zeigt den ursprünglichen Dateinamen, während "**Neuer Name**" als Vorschau für die Namen nach dem Umbenennen dient. Mit Hilfe der Spalte "**Änderung**" kann auf einen Blick festgestellt werden, ob sich der Dateiname der entsprechenden Datei ändern wird, oder ob er gleich bleibt. Die Spalte "**Status letzte Operation**" zeigt nach der Operation an, ob das Umbenennen erfolgreich war. Falls eine Datei nicht umbenannt werden konnte, zum Beispiel wegen fehlender Berechtigungen, wird dies in dieser Spalte angezeigt.

### Ausführen

Startet die Umbenenn-Operation. Alle aktiven Regeln werden nacheinander auf die Dateien auf der rechten Seite angewendet. Sobald die Operation beendet wurde, wird der Status in der Spalte "**Status letzte Operation**" innerhalb der Vorschau-Liste angezeigt.

### Rückgängig

Setzt die letzte Umbenenn-Operation auf den vorherigen Stand zurück. Das bedeutet, dass eine weitere Umbenenn-Operation ausgeführt wird, welche die Originalnamen der Dateien wiederherstellt.








## 7.11 Optionen

---

Mit Hilfe des Optionen-Dialogs können Sie zahlreiche Einstellungen anpassen, die sich auf das Aussehen, das Suchverhalten, den Export oder auch auf den Start der TreeSize Dateisuche auswirken.

Die folgenden Seiten sind im Optionen-Dialog verfügbar:


### Allgemeine Optionen

<a href="#"><u>Dateisuche</u></a>  155	Allgemeine Einstellungen, die das Verhalten der TreeSize Dateisuche beeinflussen.
<a href="#"><u>Ausschlussfilter</u></a>  156	Filter Optionen der TreeSize Dateisuche definieren.
<a href="#"><u>Ansicht</u></a>  162	Allgemeine Einstellungen, die das Aussehen der Suchergebnisse der TreeSize Dateisuche beeinflussen.
<a href="#"><u>Exportieren</u></a>  158	Einstellungen zur Export-Generierung der TreeSize Dateisuche.
<a href="#"><u>E-mail</u></a>  159	Anpassen der E-Mail Einstellungen der TreeSize Dateisuche.
<a href="#"><u>Start</u></a>  165	Start Parameter der TreeSize Dateisuche festlegen.
<a href="#"><u>Dateigruppen</u></a>  164	Legt fest, welche Dateigruppen vorhanden sind, und welche Dateitypen welchen Gruppen zugeordnet werden.

### 7.11.1 Allgemein

- [Dateisuche](#)  155
- [Ausschlussfilter](#)  156
- [Exportieren](#)  158
- [E-Mail](#)  159

## 7.11.1.1 Dateisuche




### Mountpoints und symbolischen Ordner-Links folgen

Mit dieser Option können Sie entscheiden, ob TreeSize symbolischen Links und Mountpoints (für weitere Informationen siehe [Hinweise zu NTFS](#)<sup>[199]</sup>) folgen soll, die zu anderen Laufwerken oder Ordnern auf anderen Laufwerken verweisen. Links, deren Ziel bereits im gescannten Verzeichnis enthalten ist, werden nicht verfolgt, um zyklische Abhängigkeiten, sowie ein mehrfaches Zählen von Verzeichnissen, zu verhindern.

### Offlinedateien überspringen

Bestimmte Sucharten, wie zum Beispiel die Duplikatsuche via MD5-Checksumme, oder die Benutzerdefinierte Suche nach Dateiinhalt greift auf Inhalte von Dateien zu. Dies würde bei Offline-Dateien dazu führen, dass diese erneut heruntergeladen werden. Aktivieren Sie diese Option, um dies zu verhindern.

### 7.11.1.2 Ausschlussfilter



Die Dateisuche wurde entwickelt, um überflüssige und sehr große Dateien aufzuspüren. Einige Dateien, wie beispielsweise Systemdateien, dürfen jedoch nicht gelöscht werden, da sie vom Betriebssystem oder darauf installierter Software benötigt werden. Dateien, von denen bekannt ist, dass sie auf dem System benötigt werden, können mit Hilfe dieser Liste von der Suche ausgeschlossen werden (diese erscheinen dann nicht mehr in den Ergebnislisten).

#### Globale Suchfilter anwenden auf

Wählen Sie aus, welche Ihrer Suchen den Ausschlussfilter verwenden soll. Sie können für jede Ihrer Suchen einzeln auswählen, ob die Filter verwendet werden sollen oder nicht.

#### Folgende Dateien ausschließen

Mit dieser Option können Sie Ausschlussfilter definieren, die bei der Suche nach Dateien verwendet werden. Jede Datei / jeder Ordner wird mit den Filtern verglichen und nicht in der Ergebnisliste aufgeführt, wenn sie damit übereinstimmt. Dies kann verwendet werden, um zu verhindern, dass zum

Beispiel Systemdateien in der Ergebnisliste angezeigt werden. Es kann auch verwendet werden, um bestimmte Elemente auszublenden, die für Ihre Suche nicht relevant sind.

**Hinweis:** Diese Filter werden nur auf die oben aktivierten Suchvorgänge angewendet. Sie können die Filter auch aktivieren und deaktivieren, indem Sie die entsprechende Option ("Ausschlussfilter verwenden") im Menüband aktivieren.

### Einen Ausschlussfilter definieren


Um einen neuen Filter zu definieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf "+". Ein neuer Eintrag für den Filter wird in der Liste der Filter erstellt.
2. Definieren Sie den Filter:
  - Der geläufigste Filtertyp ist ein einfacher Filter für den "Absoluten Pfad". Wählen Sie dazu "Absoluter Pfad" in der ersten Auswahlbox und "Beginnt mit" in der zweiten. Geben Sie nun einen Pfad wie zum Beispiel "C:\Programme" an, um alle Dateien und Ordner unterhalb dieses Pfades von der Ergebnismenge auszuschließen.
  - Um komplette Gruppen von Dateien auszuschließen, wie zum Beispiel "Systemdateien", wählen Sie "Dateityp" in der ersten Auswahlbox und suchen die entsprechende Gruppe in der dritten.
  - Sie können darüber hinaus auch **Wildcard muster**, wie beispielsweise "\*.exe", oder **reguläre Ausdrücke**, wie beispielsweise ".+\.exe\$", festlegen. Wählen Sie dazu entsprechend "entspricht Muster" beziehungsweise "entspricht regulärem Ausdruck" in der zweiten Auswahlbox.

Weitere Informationen zum Thema "Wie definiere ich Suchfilter" finden Sie [hier](#)<sup>136</sup>.

**Tipp:** Neue Dateien oder Ordner können Sie leicht mit Hilfe des Kontextmenüs der Ergebnisliste dieser Liste hinzufügen ("Dauerhaft aus Suchergebnissen ausschließen").

## 7.11.1.3 Export



### Zusätzliche Informationen

An dieser Stelle kann bestimmt werden, welche zusätzlichen Informationen in die exportierte Datei geschrieben werden sollen.

#### Zusammenfassende Informationen hinzufügen

Falls diese Option aktiviert ist, werden der exportierten Datei gescannte Pfade, Zeitpunkt der Suche, Anzahl der gefundenen Elemente und weitere Informationen hinzugefügt.

#### Spaltenkopf hinzufügen

Falls diese Option aktiviert ist, wird eine Zeile mit den Spaltennamen vor die erste Zeile des Suchresultats hinzugefügt.

#### Einheiten im Export anzeigen

Ist diese Option angewählt werden Einheiten wie "KB", "MB" oder "%" zu den exportierten Daten hinzugefügt. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie nur die reinen Werte exportieren möchten.

### Excel

#### Ein- und ausklappbarer Excel-Bericht

Erzeugt eine dynamische Excel-Datei, in der Elemente mit Unterelementen, wie zum Beispiel Duplikatgruppen ein- und ausgeklappt werden können (ähnlich wie in der Ergebnisliste).

## Pfade exportieren

### Duplikatgruppen einbeziehen

Diese Option erlaubt den Export von Ergebnissen der Duplikatsuche über "Datei > Liste der Pfade > Pfade exportieren". Falls die Option aktiviert ist, fügt TreeSize dem Export der Pfadliste die Struktur der Duplikatsuche hinzu, sodass die Ergebnisse einer Duplikatsuche zu einem späteren Zeitpunkt erneut in TreeSize geladen werden können, ohne die Suche erneut auszuführen.

### 7.11.1.4 E-Mail

The screenshot shows the 'Optionen der Dateisuche' dialog box with the 'E-Mail' option selected in the left sidebar. The main area is divided into two sections: 'E-Mail Inhalt' and 'Übermittlung'.

**E-Mail Inhalt:**

- An:** <Geben Sie den E-Mail-Empfänger ein, z.B. jemand@examp>
- Betreff:** TreeSize Bericht
- Format:** HTML

**Übermittlung:**

- Benutze MAPI-Client
- Benutze SMTP-Server (erforderlich für "Geplante Scans")

**SMTP-Verbindungseinstellungen:**

- Von:** <Geben Sie den E-Mail-Absender ein, z.B. TreeSize@>
- Server:** <Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Ser>
- Port:** 25 (Standard: 25 (SSL: 465))
- Sichere SSL-Verbindung verwenden
- Dieser Server benötigt Authentifizierung
- Benutzername:** [Empty field]
- Passwort:** [Empty field]

Buttons at the bottom: Hilfe (F1), OK, Abbrechen, Übernehmen.

Email Einstellungen für die TreeSize Dateisuche festlegen.

### E-mail-Inhalt

#### An

Die E-Mail-Adresse, an die der Report versendet wird.

#### Betreff

Der Betreff der E-Mail. Umgebungsvariablen wie %DATE%, %TIME% oder %USERNAME% werden unterstützt.

### Format

Hier kann das Format der E-Mail ausgewählt werden.

## Übermittlung

### Benutze MAPI-client

Falls diese Einstellung ausgewählt ist, verwendet TreeSize den lokalen MAPI Client (zum Beispiel Microsoft Outlook), um Mails zu verschicken.

### Benutze SMTP-server

Mit dieser Einstellung verwendet TreeSize den festgelegten SMTP-Server um E-Mail Reports zu versenden. Bitte testen Sie die Verbindungseinstellungen bevor Sie die aktuellen Einstellungen anwenden. Bitte beachten Sie, dass gültige SMTP-Einstellungen eingegeben werden müssen, um Email-Reports in [Zeitgesteuerte Scans oder Dateisuchen](#)<sup>[166]</sup> oder sonstigen automatisierten Starts (z.B. Batch-Programme oder Kommandozeilen-Aufrufe) (Nur in der Professional Edition) verwenden zu können.

### Von

Die E-mail-Adresse, die als Sender des Reports angezeigt wird.

### Server

Der Name (DNS) oder IP-Adresse der Maschine, auf der der SMTP-Dienst läuft, mit dem die Nachrichten gesendet werden sollen.

### Port

Der Port auf dem der SMTP-Dienst, der im Feld "Server" spezifiziert wurde, auf Verbindungen lauscht.

### Sichere SSL-Verbindung verwenden

Signalisiert, dass der Secure Sockets Layer (SSL) für das Versenden von Nachrichten via SMTP verwendet werden soll.

### Dieser Server benötigt Authentifizierung

Aktivieren Sie diese Option, falls der Server, der im Feld "Server" spezifiziert wurde, eine Authentifizierung benötigt. Passwörter werden verschlüsselt, bevor sie in der TreeSize Konfigurations-Datei gespeichert werden.

### Verbindung testen

Testet die SMTP Verbindungseinstellungen. Hierzu wird eine Test-E-Mail an die Adresse verschickt, die im Feld "An" angegeben wurde.

## E-Mail Inhalt



### Ergebnisse zu Textkörper hinzufügen

Ergebnisse werden zum Textkörper der E-Mail hinzugefügt. HINWEIS: Bei größeren Reports kann dies zu sehr großen E-Mails führen, die in E-Mail Programmen sehr lange brauchen um zu laden, oder sogar die erlaubte Maximalgröße des Mailservers überschreiten.

### Report mit Ergebnissen anhängen

Fügt den Ergebnisreport als Anlage zur E-Mail hinzu. Dies löst das Problem sehr großer E-Mails, das bei Verwendung der anderen Option auftreten kann.

## Exportierte Listen

### Aktive Liste / Alle Listen

Hier kann ausgewählt werden, welche Suchresultat-Listen zur E-Mail hinzugefügt werden sollen: Nur die aktuell aktiven, oder alle Suchtypen.

## Im Export enthaltene Elemente


### Nur markierte Elemente / Alle Elemente in der Liste

Wählen Sie hier aus, ob nur die markierten Einträge der Ergebnisliste, oder alle Einträge der Liste zum Email-Report hinzugefügt werden sollen.

## 7.11.2 Personalisieren

- [Ansicht](#)<sup>162</sup>
- [Dateigruppen](#)<sup>164</sup>
- [Vorlagen](#)<sup>165</sup>

### 7.11.2.1 Ansicht



#### Darstellung

**Dunkle Ansicht verwenden / Helle Ansicht verwenden / Automatisch erkennen**

Mit dieser Option kann das Aussehen der Anwendung verändert werden. Sie können zwischen dem hellen, oder den dunklen Modus wechseln. Die Option zur automatischen Erkennung orientiert sich an Ihrer aktuellen Windows-Einstellung und passt das Aussehen von TreeSize automatisch daran an.

#### Sprache

**Anzeigesprache:**

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, welcher Sprache für die Darstellung der Benutzeroberfläche verwendet werden soll.

#### Datei und Ordner Optionen

**Icons auf Basis der Dateiendung bestimmen**

Falls diese Option gesetzt ist, wird das Standard-Symbol für eine Datei mit dieser Endung in der Ergebnisliste angezeigt

**Komprimierte Dateien und Ordner in Blau darstellen**

Falls diese Option gesetzt ist, werden NTFS komprimierte Dateien und Ordner in der Ergebnisliste in blau dargestellt

#### Suchergebnisse automatisch markieren

Ist diese Option gesetzt, werden alle Ergebnisse in der Liste automatisch angehakt, sodass zusätzliche Schritte (z.B. Export, Verschieben, etc.) mit einem Klick durchgeführt werden können.

#### Lange Tooltips anzeigen

Ist diese Option aktiv, so wird ein Hinweifenster mit detaillierten Dateinformationen eingeblendet, sobald die Maus eine Weile über einer Datei verweilt.

#### Datums-/Uhrzeitformat

##### Das Datums-/Uhrzeitformat für Spalten wie "Letzter Zugriff":

An dieser Stelle kann eingestellt werden welches Datums-/Uhrzeitformat TreeSize in Spalten wie "Letzter Zugriff", "Letzte Änderung" oder "Erstellt am" verwenden soll. Mögliche Formate sind Datum, Datum+Zeit (ohne Sekunden) und Datum+Zeit (mit Sekunden).

#### Format der Benutzernamen

##### Das Format das für die Anzeige von Benutzernamen in den Suchergebnissen verwendet wird


Der Benutzername kann alleine angezeigt werden, oder gemeinsam mit der Active Directory Domäne, zu der der Benutzer gehört.

#### Benachrichtigungen

##### Benachrichtigen, wenn die Suche fertig ist

Wenn diese Option aktiviert ist, spielt TreeSize einen Benachrichtigungston ab, sobald die Suche beendet ist. Falls die Anwendung in diesem Moment minimiert ist, wird zusätzlich eine Benachrichtigung, mit einer kurzen Zusammenfassung der Suchergebnisse, im Windows Notification Center angezeigt (benötigt Windows 8 oder höher)


### 7.11.2.2 Dateigruppen



Diese Seite erlaubt das Verändern vorhandener Dateigruppen, sowie deren Zuweisung zu bestimmten Dateitypen. Jeder der hier definierten Gruppen kann als [Suchmuster](#)<sup>[138]</sup> in der erweiterten Suche verwendet werden.

Zusätzliche Informationen über das Anpassen von Dateigruppen finden Sie auch im Kapitel "[Dateigruppen](#)"<sup>[74]</sup> des Hauptmoduls von TreeSize. Die Dateigruppen werden zwischen der Dateisuche und dem Hauptmodul geteilt. Die Informationen, die in der Ansicht "[Dateitypen](#)"<sup>[47]</sup> angezeigt werden, können also mit Hilfe der Dateisuche im Detail weiter analysiert werden.

### 7.11.2.3 Vorlagen



Diese Seite ermöglicht es, die Liste der bestehenden [Vorlagen](#)<sup>141</sup> zu bearbeiten. Sie können die Reihenfolge ändern, oder nicht benötigte Vorlagen löschen.

Wählen Sie eine, oder mehrere Vorlagen aus der Liste aus, und verwenden Sie die Schaltflächen "Hoch", "Runter" und "Entfernen", um die Liste nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

### 7.11.3 Weitere

- [Start](#)<sup>165</sup>

#### 7.11.3.1 Start

Startoptionen für die TreeSize Dateisuche ändern

#### **Als Administrator starten**

**Diese Anwendung immer als Administrator starten**

Ist diese Option aktiviert, wird TreeSize immer mit Administrator-Rechten gestartet. Dies öffnet den UAC- (User Access Control) -Dialog, falls UAC eingeschaltet ist.

### **Aktion beim Programmstart**

#### **Die letzten Sucheinstellungen laden**

Öffnet die Dateisuche mit den zuletzt verwendeten Suchoptionen. Es wird keine automatische Suche gestartet.

#### **Eine Dateisuche mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen ausführen**

Öffnet die Dateisuche mit den zuletzt verwendeten Suchoptionen und startet automatisch eine Suche mit diesen Einstellungen.

#### **Eine Dateisuche mit den folgenden gespeicherten Einstellungen ausführen**

Startet die Dateisuche und führt sofort eine Suche mit den vorher gespeicherten Sucheinstellungen durch. Zusätzlich muss hier die XML-Datei, welche die Sucheinstellungen enthält, festgelegt werden. Dazu kann entweder der Dateipfad ins Eingabefeld eingegeben werden oder im Windows Explorer danach gesucht werden, der sich beim Klicken auf den Verzeichnis-Knopf öffnet.

### **Explorer Kontextmenü**

#### **TreeSize Dateisuche im Explorer Kontextmenü des aktuellen Benutzers anzeigen**

Entscheidet, ob die TreeSize Dateisuche im Kontextmenü des aktuellen Benutzers angezeigt werden soll.

## **8 Zeitgesteuerte Untersuchungen**

Diese Kapitel bezieht sich nur auf die Professional Version von TreeSize. TreeSize Personal bietet nicht die Möglichkeit, Scans zu planen oder Kommandozeilen-Parameter zu benutzen!

Das "Sauberhalten" des Dateisystems ist ein fortlaufender Prozess, der eine ständige Übersicht über die aktuelle Speicherplatz-Situation erfordert. Ein häufiger Anwendungsfall ist das Auffinden und Beseitigen von Platzfressern, also von Dateien die große Teile des Platzes auf der Festplatte einnehmen. Um zu verhindern, dass die Grenze des verfügbaren Speicherplatzes überschritten wird, macht es Sinn, diese Überprüfung regelmäßig durchzuführen. TreeSize erlaubt die Erstellung von automatischen Tasks, welche die gewünschten Scans selbstständig durchführen, Reports mit den Ergebnissen erzeugen, und sogar Aufräumaktionen, wie das Löschen von unerwünschten Dateien, durchführen. Mit Hilfe des [Task-Zeitplaners](#)<sup>167</sup> können die Rahmenbedingungen und die auszuführenden Aktionen des Tasks definiert werden.

Der Dialog erlaubt das Hinzufügen mehrerer Scanpfade und bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Möglichkeiten die Ergebnisse der Scans zu exportieren.

Alle hier getroffenen Einstellungen werden automatisch an den neu erstellten Task weitergegeben. TreeSize generiert die entsprechenden [Kommandozeilen-Parameter](#)<sup>[180]</sup> anhand der getroffenen Auswahl. Zudem können bereits erstellte Tasks nachträglich noch einmal in die Benutzeroberfläche geladen und modifiziert werden.

## 8.1 TreeSize Scans planen

Zeitgesteuerte Programmausführungen können unter Windows durchgeführt werden, indem Sie den geplanten Tasks von Windows Programmaufrufe hinzufügen. Mit Hilfe dieses Dialogs entwerfen Sie einen TreeSize-Programmaufruf mit den geeigneten Kommandozeilen-Parametern, um die von Ihnen gewünschten Aufgaben auszuführen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur in der Professional Edition enthalten.

Dieser Dialog steht Ihnen im TreeSize Professional Hauptmodul unter "[Scan > Diesen Scan planen](#)"<sup>[21]</sup> und in der TreeSize Professional Dateisuche unter "[Extras > Aktuelle Suche planen](#)"<sup>[114]</sup> zur Verfügung.

Die TreeSize-Tasks können auf den folgenden Reitern konfiguriert, betrachtet und editiert werden:

### Aktueller Task

#### [Optionen](#)<sup>[168]</sup>

Enthält allgemeine Optionen, wie den Suchpfad, eine mögliche Sortierung oder Filter die auf die Suchergebnisse angewendet werden sollen.

#### [Export](#)<sup>[170]</sup>

Bietet eine Auswahl an Formaten, in denen Reports der Scanergebnisse exportiert werden können.

#### [Dateioperation](#)<sup>[173]</sup>

(Nur für TreeSize Dateisuche verfügbar)

Suchergebnisse können automatisch durch diesen Task verschoben, kopiert, gelöscht, oder archiviert werden. Diese Option erlaubt das Aktivieren und Konfigurieren von verschiedenen Dateioperationen.

#### [Erweitert](#)<sup>[175]</sup>

Bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, wie beispielsweise einen selbstdefinierten Titel für den Export, oder ein vom Standard abweichendes Listentrennzeichen.

#### [Kommandozeile](#)<sup>[176]</sup>

Eine Vorschau der Kommandozeilenparameter, die für diesen Task verwendet werden. Diese Seite erlaubt das Testen der aktuellen Konfiguration, das

Kopieren in die Zwischenablage oder das Speichern der Werte in Form einer Batch-Datei.

[Zeitplan](#) 

Hier können Sie Datum- und Zeitwerte festlegen, zu denen der Task ausgeführt werden soll.

## Alle Tasks


[Liste der Tasks](#) 

Zeigt eine Übersicht der verfügbaren TreeSize Tasks, die in der Vergangenheit erstellt wurden

Der generierte Programmaufruf kann der "Aufgabenplanung" von Windows automatisch über die Schaltfläche "**Task speichern**" hinzugefügt werden.

### 8.1.1 Optionen

Auf diesem Reiter können Sie Optionen für den Scan und die Exporte konfigurieren.






<b>Zu untersuchende(r) Pfad(e)</b>	Geben Sie hier den Pfad oder die Pfade ein, die untersucht werden sollen. Hinweis: Mehrere Pfade müssen mit doppelten Hoch-Kommata (") eingerahmt und mit einem Leerzeichen getrennt werden.
<b>Optionen Datei</b>	Hier können Sie zuvor exportierte Benutzerkonfigurationen auf den Scan/die Suche anwenden. Benutzerkonfigurationen des TreeSize Hauptmoduls können über das " <a href="#">Anwendungsmenü &gt; Optionen &gt; Exportieren</a> <sup>[11]</sup> " exportiert werden, der TreeSize Dateisuche über " <a href="#">Datei &gt; Suchoptionen speichern</a> <sup>[107]</sup> ".
<b>Export Optionen</b>	
<b>Sortieren nach</b>	Wählen Sie hier eine <a href="#">Spalte</a> <sup>[44]</sup> , nach der die Ergebnisse im Export sortiert werden sollen. Wählen Sie "Zuletzt verwendete in der Benutzeroberfläche" für die Sortierreihenfolge, die Sie bei der letzten Benutzung von TreeSize eingestellt haben.  Zusätzlich zu den Spalten die in der Auswahlliste angezeigt werden, können Sie auch alle anderen in der Benutzeroberfläche verfügbaren Spalten als Sortierkriterium angeben, wie beispielsweise "Besitzer". Geben Sie dazu einfach den Namen der entsprechenden Spalte im Freitextfeld ein.
<b>Größeneinheit</b>	Geben Sie hier die Größeneinheit an, in der die Datei- und Verzeichnisgrößen im Export angezeigt werden sollen. Wählen Sie "Zuletzt verwendete in der Benutzeroberfläche" für die Größeneinheit, die Sie bei der letzten Benutzung von TreeSize eingestellt haben.
<b>Größeneinheit im Export anzeigen</b>	Ist diese Option aktiviert, so werden Größeneinheiten wie "KB", "MB" oder "%" mit exportiert. Deaktivieren Sie diese Option, um nur die reinen Zahlenwerte, ohne Einheiten und Tausender-Trennzeichen zu exportieren. Dies kann sehr nützlich sein, wenn Sie die Exporte nutzen wollen, um diese automatisiert an andere Prozesse weiterzugeben.
<b>Einblenden</b>	Diese Optionen entscheiden, bis in welche Ebene die Verzeichnisstruktur nach dem Scan eingeblenDET werden soll. Wählen Sie "Vollständig", um alle Ordner bis zum tiefsten Unterordner einzublenden. Wählen Sie eine bestimmte Ebene, um den Export auf die relevantesten Informationen zu beschränken, wodurch sich auch die Größe des Reports reduziert.

## Filter

Einzelne Dateien hinzufügen	Aktivieren Sie diese Option um sicherzustellen, dass einzelne Dateien zum Export dieses Tasks hinzugefügt werden.
Elemente ausblenden, kleiner als	Mit dieser Option können kleinere Dateien und Verzeichnisse ausgeblendet werden. Nur solche Elemente, die die hier definierte Größe überschreiten, werden im Export angezeigt.
Ignorieren folgender Dateien	Hier können Sie Filter für Dateien und Ordner angeben, die vom Scan ignoriert werden sollen.
Nur die folgenden Dateitypen	Geben Sie hier einen Filter (beispielsweise ".mp3" oder ".doc") an, der von Dateien erfüllt werden muss, damit Sie von dem Scan berücksichtigt werden.
Nur Dateien mit gesetztem Archive-Attribut einbeziehen	Aktivieren Sie diese Option, um nur Dateien im Scan zu berücksichtigen, die das "Archive"-Attribut gesetzt haben. Diese Option ist nützlich, wenn Sie abschätzen wollen, wie groß ein Backup für ein bestimmtes Verzeichnis wird, das auf Basis des Archiv-Bits von Windows durchgeführt werden soll.

### 8.1.2 Export

Konfigurieren Sie hier die Export-Optionen, die TreeSize Professional benutzen soll.



## Allgemeine Optionen

### Existierende Dateien überschreiben

Wenn diese Option aktiv ist, überschreibt TreeSize während dem Export Dateien, die bereits vorhanden sind. Dies bedeutet, dass ältere Berichte mit demselben Dateinamen durch neuere ersetzt werden.

### An existierende Dateien anfügen

Aktivieren Sie diese Option, um an existierende Dateien anzufügen. Auf diese Weise können Sie Ihren Berichten neuen Inhalt hinzufügen und gleichzeitig die Informationen eines vorherigen Exports beibehalten.

### Datum und Uhrzeit zu Dateinamen hinzufügen anfügen

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass jeder Bericht einen eindeutigen Dateinamen hat, können Sie mit dieser Option allen exportierten Dateinamen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit hinzufügen.

## Export des Verzeichnisbaums

### Excel-Datei

Exportiert die Untersuchungsergebnisse in eine Excel-Datei.

### Erzeuge einen ein- und ausklappbaren Excel-Bericht

Mit dieser Option kann ein interaktiver Excel-Report erzeugt werden, bei dem Verzeichnisse, innerhalb der

	Struktur, individuell ein- und ausgeklappt werden können.
Automatisch generierter Name für das Arbeitsblatt (mit Datum und Uhrzeit)	Das neue Arbeitsblatt in der Excel-Datei wird automatisch mit einem aussagekräftigen, eindeutigen Namen versehen. Der neue Name wird Angaben zum Export-Datum und zur Uhrzeit beinhalten.
Arbeitsblatt	Vergeben Sie hier selbst einen Namen für das neue Arbeitsblatt. Hinweis: Wenn Sie einen Namen angeben, der bereits in der Excel-Datei vorhanden ist, und Sie die Option "An existierende Datei anfügen" aktivieren, wird der neue Export am Ende des existierenden Arbeitsblatts angefügt. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, wird ein eindeutiges Suffix an den Namen angefügt.
HTML-Datei	Speichert die Untersuchungsergebnisse in einer HTML-Datei, die Sie sich in einem HTML-Browser ansehen können.
Text-Datei	Speichert die Untersuchungsergebnisse in einer Text- oder CSV-Datei.
XML-Datei	Speichert die Untersuchungsergebnisse in einer XML-Datei, die Sie später wieder in TreeSize laden können oder für Vergleiche in TreeSize benutzen können (Siehe: " <a href="#">Mit gespeichertem Scan vergleichen</a> " <sup>21</sup> ).
PDF-Datei	Speichert die Untersuchungsergebnisse in einer PDF-Datei.
Drucke Bericht	Druckt einen Bericht für den untersuchten Verzeichnisbaum auf dem ausgewählten Standard-Drucker. Wählen Sie "Nur erste Seite", um nur die erste Seite des Berichts zu drucken oder "Alle Seiten", um alle Seiten des Berichts zu drucken.
Sende E-Mail	Sendet eine E-Mail mit den oben ausgewählten Exporten an den oder die Empfänger, die Sie hier angeben. Hinweis: Mehrere Empfänger müssen mit Semikolon (;) getrennt werden.
Generierte Dateien als Anhang versenden	Aktivieren Sie diese Option, um alle generierten Report-Dateien als Anhang dieser E-Mail zu versenden.
E-Mail nur senden wenn Ergebnisse gefunden wurden	(Nur Dateisuche) Diese Option erlaubt es festzulegen, dass nur dann eine E-Mail mit den Suchergebnissen verschickt wird, wenn auch mindestens eine Datei oder ein Verzeichnis von den festgelegten Suchen gefunden wurde.

## Export der rechten Seite

- Top Dateien** Mit dieser Option speichern Sie die Liste der "[Top Dateien](#)<sup>[54]</sup>" für den untersuchten Verzeichnisbaum in einer Excel-, Text- oder CSV-Datei.
- Statistik der Dateitypen** Mit dieser Option speichern Sie die Liste der "[Dateitypen](#)<sup>[47]</sup>" für den untersuchten Verzeichnisbaum in einer Excel-, Text- oder CSV-Datei.
- Statistik der Benutzer** Mit dieser Option speichern Sie die Liste der "[Benutzer](#)<sup>[49]</sup>" für den untersuchten Verzeichnisbaum in einer Excel-, Text- oder CSV-Datei.
- Diagramm speichern** Speichert das Torten-, Balken-, Kachel-, Dateialter-, Historie-, Dateitypen- oder Benutzer-Diagramm des untersuchten Verzeichnisses in einem gängigen Grafikformat (Bitmap, GIF, JPEG oder PNG). Das Format hängt von der ausgewählten Dateiendung ab.


## Diese Diagramme einschließen

Speichert ein Kreis-, Balken-, Kachel-, Dateialter-, Historie-, Dateitypen- oder Benutzer-Diagramm des untersuchten Verzeichnisses in einem gängigen Grafikformat (Bitmap, GIF, JPEG oder PNG). Das Format hängt von der ausgewählten Dateiendung ab.

Hinweis: Einige der Statistiken können darüber hinaus in ein textuelles Format, wie zum Beispiel CSV exportiert werden.

### 8.1.3 Dateioperation

Hier können Sie Verschiebe-Operationen konfigurieren, die nach dem Ausführen einer TreeSize Dateisuche automatisch durchgeführt werden sollen.




Für eine TreeSize Dateisuche können Sie hier einstellen, ob die Suchergebnisse automatisch verschoben, gelöscht oder archiviert werden sollen. Alle Dateien die als Suchergebnis von diesem automatisierten Task gefunden werden, werden auch von der Dateioperation verarbeitet.

Die Optionen die an dieser Stelle zur Verfügung stehen sind dieselben die auch im Kapitel "[Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup>" beschrieben werden. Sie finden weitere Informationen über die Erstellung von automatisierten Dateioperationen in [diesem](#)<sup>[197]</sup> Kapitel

**Bitte beachten Sie:** Diese Option führt Operationen auf Ihrem Dateisystem aus, die nicht automatisiert rückgängig gemacht werden können. Gehen Sie deshalb sehr vorsichtig damit um!

## 8.1.4 Erweitert

Hier können Sie weitere Optionen für die TreeSize Scans konfigurieren.



### Erweiterte Optionen

**Ohne Benutzeroberfläche starten**

Diese Option bewirkt, dass das Fenster von TreeSize nicht angezeigt wird und nicht in der Taskleiste erscheint.

**Titel für diesen Bericht**

Hier können Sie den Titel des gedruckten oder exportierten Reports ändern, um zusätzliche Informationen anzugeben. Die Nutzung von Umgebungsvariablen ist erlaubt.

**Vergleiche mit gesp. Bericht**

Vergleicht den untersuchen Pfad mit einem zuvor gespeicherten XML-Report. Die Exporte, die Sie unter "[Export](#)<sub>170</sub>" angegeben haben, werden dann die Größen-Differenzen des aktuellen Dateisystems und der gespeichert XML-Reports beinhalten.

**Papierkorb leeren**

Ist diese Option aktiv, wird automatisch der Papierkorb des aktuellen Benutzers gelöscht, bevor die anderen Operationen ausgeführt werden.

### Scans in virtuellem Wurzelverzeichnis zusammenfassen

Alle durchgeführten Scans werden unter einem virtuellen Wurzelverzeichnis zusammengefasst, korrespondierend zu der Option "[Ansicht > Scans gruppieren](#)"<sup>[24]</sup> aus dem TreeSize Hauptmodul.

### Listentrennzeichen


Geben Sie hier an welches Listentrennzeichen für Text- und CSV-Exporte verwendet werden soll. Wählen Sie "Standard", um das am besten geeignete Trennzeichen für den jeweiligen Export-Typ zu verwenden (Tabulator für Text-Dateien, Listentrennzeichen aus den Systemeinstellungen des Betriebssystems für CSV-Dateien).

## Benutzerdefinierte Kommandozeilenparameter

Diese Freitextfeld ermöglicht das Hinzufügen beliebiger [Kommandozeilenparameter](#)<sup>[180]</sup>. TreeSize unterstützt eine Vielzahl an [Kommandozeilenparametern](#)<sup>[180]</sup>. Nicht alle davon sind auch als entsprechende Vorauswahl in der Benutzeroberfläche verfügbar. Mit Hilfe dieses Freitextfeldes können Sie jedoch manuell eingegeben werden.

### 8.1.5 Kommandozeile

Hier wird der Programmaufruf mit den von Ihnen ausgewählten Kommandozeilen-Parametern angezeigt.





Über das Kontextmenü bzw. die Schaltflächen unterhalb der angezeigten Kommandozeilen-Parameter können Sie den Aufruf in einer Batch-Datei speichern, den Befehl direkt ausführen oder den Aufruf in die Zwischenablage kopieren.

### 8.1.6 Zeitplan

Geben Sie hier an, wann und in welchem zeitlichen Abstand Windows die von Ihnen generierte Untersuchung durchführen soll.

#### Zeitplan-Intervall

##### Einmalig

Der Task wird nur einmal zum hier angegebenen Datum und Uhrzeit ausgeführt.

##### Täglich

Der Task wird täglich oder alle 2, 3, 4... Tage ausgeführt, beginnend mit angegebenem Datum und Uhrzeit.

##### Wöchentlich

Der Task wird einmal pro Woche an dem eingestellten Wochentag ausgeführt, beginnend mit angegebenem Datum und Uhrzeit.

##### Monatlich


Der Task wird monatlich ausgeführt. Dabei kann zwischen zwei verschiedenen Varianten ausgewählt werden:

- An allen festgelegten Tagen des Monats. Zum Beispiel: "An Tag 1, 15 und 30".
- An bestimmten Wochentagen, wie beispielsweise "Jeder zweite und letzte Montag im Monat".

Die Ausführung des Tasks beginnt ab dem angegebenen Datum und der Uhrzeit unter "Start:".

### 8.1.7 Alle Tasks

Zeigt eine Liste mit allen Windows-Tasks, welche einen Aufruf von TreeSize beinhalten.



Diese Liste bietet auf einen Blick detaillierte Informationen über die gespeicherten Tasks:

**Name** Der Name der bei der Erstellung des Tasks festgelegt wurde. Dies kann nützlich sein, um bestimmte Tasks eindeutig identifizieren zu können. Ein solcher Task könnte zum Beispiel eine spezielle Suche, oder ein monatlicher Scan sein.

**Status** Der aktuelle Status des Tasks. Zeigt an, ob der Task bereit ist gestartet zu werden, gerade läuft, oder deaktiviert ist.

Ergebnis der letzten Ausführung	Der letzte Status dieses Tasks. Diese Spalte zeigt ob die letzte Ausführung erfolgreich war, ob ein Fehler aufgetreten ist, oder ob der Task noch nicht ausgeführt wurde.
Zeitplan	Der zeitliche Rahmen, in dem dieser Task ausgeführt werden soll. Hier kann abgelesen werden wann und wie oft die Ausführung stattfinden soll.
Kommandozeilen-Parameter	Zeigt die Kommandozeilen-Parameter, die bei der Ausführung dieses Tasks verwendet werden.
Ausführen als...	Die Kontoinformationen, die bei der Ausführung verwendet werden. <b>Bitte beachten Sie:</b> Falls keine explizite Optionen-Datei angegeben wurde, werden die aktuellen Einstellungen dieses Benutzers verwendet.

Per Rechtsklick auf einem Task kann das Kontextmenü aufgerufen werden, mit dessen Hilfe der selektierte Task aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Zudem lässt sich der Task direkt in Windows öffnen. Weitere Aktionen, wie das Bearbeiten oder Löschen, können zudem mit Hilfe der Schaltflächen am unteren Ende der Seite aufgerufen werden:

Task editieren	Lädt den selektierten Task in die Benutzeroberfläche, sodass dieser bearbeitet werden kann.
Task löschen	Löscht den aktuell ausgewählten Task.
Eine Kopie dieses Tasks bearbeiten	Dupliziert den aktuellen Task und lädt eine Kopie zur Bearbeitung in die Benutzeroberfläche. Dies kann nützlich sein wenn zum Beispiel mehrere gleichartige Tasks für verschiedene Scan-Ziele zu unterschiedlichen Zeiten geplant werden sollen.
Task aktivieren/deaktivieren	Aktiviert oder Deaktiviert den aktuell ausgewählten Task.
Task ausführen	Führt den ausgewählten Task mit den darin angegebenen Benutzerinformationen aus.
Aus Datei importieren	Ermöglicht das Importieren eines Tasks aus einer XML-Datei. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise die Migration von bestehenden Tasks auf ein neues System.
In Datei exportieren	Exportiert einen bestehenden Task in eine XML-Datei, die zu einem späteren Zeitpunkt, oder auf einem anderen System über die Funktion "Aus Datei importieren" geladen werden kann.
Windows Aufgabenplanung öffnen	Öffnet die Aufgabenplanung in Windows.

Ereignisanzeige	Erlaubt das direkte Öffnen der Windows Ereignisanzeige unter dem Reiter "Anwendung". Fehler, die während der Ausführung von automatischen Tasks aufgetreten sind, werden an dieser Stelle protokolliert.
Liste aktualisieren	Lädt die Liste der geplanten Tasks erneut vom System und aktualisiert die Anzeige.

## 8.2 Kommandozeilen-Parameter

Die Professional Version von TreeSize akzeptiert Kommandozeilen-Parameter, die zeitgesteuerte Untersuchungen erlauben. Mit Hilfe von "[TreeSize-Scans planen](#)<sup>[167]</sup>" aus dem Extras-Menü können Sie einfach einen Aufruf mit den unten stehenden Kommandozeilen-Parametern zusammenstellen. Die allgemeine Syntax für Kommandozeilen-Parameter lautet wie folgt:

**Treesize.exe [/OPTION] SCAN-PFAD**

**/?** Zeigt diese Hilfeseite an.  
 oder **/HELP**

**/AGEOFFILE** Speichert das Diagramm auf dem Reiter "Dateialter" des untersuchten Verzeichnisses als Bitmap-, GIF-, PNG-, JPEG-, Text- oder CSV-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateierweiterung bestimmt. Das folgende Beispiel speichert das "Dateialter"-Diagramm für Ihr lokales Laufwerk C: als JPEG-Datei.

```
Treesize /SCAN "C:\" /AGEOFFILES "C:\Dokumente\C_Dateialter.jpg"
```

**/APPENDTOFILES** Mit dieser Option können Sie entscheiden, ob TreeSize an existierende Dateien anhängen, oder diese überschreiben soll, wenn ein Export angestoßen wird, z.B. wenn /TEXT benutzt wird. Verwenden Sie den Wert "True", um anzuhängen, "False" um zu überschreiben.

**Hinweis:** Diese Option hat **keine Auswirkung** auf exportierte Grafik-, XML- und PDF-Dateien. Diese Dateien werden immer überschrieben. Sie können jedoch zusätzlich die Option /DATE benutzen, um sicher zu stellen, dass jede Datei einen eindeutigen Namen erhält.

Beim Export in eine Excel-Datei via /EXCEL kann dieser Parameter zusammen mit /SHEETNAME verwendet werden, um die Daten an das angegebene Sheet anzuhängen. Beispiel:

```
Treesize.exe /SCAN "C:\" /APPENDTOFILES True /EXCEL "C:\Export.xlsx" /SHEETNAME "test"
```

```
Treesize.exe /SCAN "C:\" /APPENDTOFILES False /TEXT "C:\Export.csv"
```

**/ARCHIVEBIT  
FILESONLY**

Diese Option wird nur solche Dateien in die Scans mit einbeziehen, bei denen das Archiv-Bit gesetzt ist. Dies kann beispielsweise genutzt werden, um die Größe von Backups zu bestimmen. In diesem Fall können Sie eine Verknüpfung zur "TreeSize.exe" auf dem Desktop oder im Startmenü erstellen, die automatisch mit der Berechnung der Größe des Backup beginnt. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\Server\Backup\" /ARCHIVEBITFILESONLY
```

**/ATTACH**

Ist diese Option angegeben, so werden alle generierten Dateien auch der E-Mail angehängen. Ist diese Option nicht angegeben, so werden explizit aufgeführte Pfade nicht an eine E-Mail angehängen. Dieses Standardverhalten ist nützlich, damit eventuell sehr große Excel oder XML Dateien nicht ihr E-Mail Postfach füllen.

Dieses Beispiel wird einen Excel Export durchführen, die Datei aber nicht anhängen:

```
TreeSize.exe /SCAN "F:\" /EMAIL  
"treesize@example.com" /EXCEL "C:\Temp\test.xlsx"
```

Diese Beispiele werden die Excel-Datei an die E-Mail anhängen:

```
TreeSize.exe /SCAN "F:\" /EMAIL  
"treesize@example.com" /EXCEL  
  
TreeSize.exe /SCAN "F:\" /EMAIL  
"treesize@example.com" /ATTACH /EXCEL "C:\Temp\test.xlsx"
```

**/BARCHART  
<Dateiname>**

Speichert das Balkendiagramm des untersuchten Verzeichnisses als Bitmap-, GIF-, PNG- oder JPEG-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateierweiterung bestimmt. Das folgende Beispiel speichert das Balkendiagramm Ihres lokales Laufwerks C: als PNG-Datei:

```
Treesize /SCAN "C:\" /CHART "C:\Dokumente\chart-datei.jpg"
```

**/COMPARE  
<Dateiname|  
Pfad>**

Vergleicht den untersuchten Pfad mit einer zuvor gespeicherten Index-Datei. Das folgende Beispiel untersucht das Laufwerk C: und vergleicht es anschließend mit einem gespeicherten XML-Report für dieses Laufwerk:

```
Treesize /SCAN "C:\" /COMPARE "C:  
\Reports\TreeSize\c.xml.zip"
```

An Stelle einer Index-Datei kann auch ein Pfad angegeben werden, der mit dem aktuellen Scan-Ergebnis verglichen wird. Im folgenden Beispiel wird zusätzlich zum Laufwerk C:\ der Pfad D:\Backup\_of\_C gescannt und die Ergebnisse der beiden Scans miteinander verglichen:

```
Treesize /SCAN "C:\" /COMPARE "D:\Backup_of_C"
```

Alternativ kann man aber auch zwei bereits gespeicherte Index-Dateien z.B. "c1.xml.zip" und "c2.xml.zip" miteinander vergleichen, indem man das folgende Kommando benutzt:

```
Treesize /OPEN "C:\Reports\TreeSize\c1.xml.zip" /COMPARE  
"C:\Reports\TreeSize\c2.xml.zip"
```

Die Option /OPEN bereitet den Vergleich der beiden Dateien vor, indem sie "c1.xml.zip" in eine normale Scan-Datei umwandelt. Die zweite Datei ("c2.xml.zip") wird dann mit der Scan-Datei verglichen - genau so, als wenn man "c2.xml.zip" mit dem Ergebnis eines gerade erst erfolgten Scan vergleichen würde.

**/COPY  
<Pfad>**

Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden.

Erlaubt das Kopieren der Ergebnisse der [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> in ein bestimmtes Verzeichnis. Das folgende Beispiel durchsucht Laufwerk C: mit den zuletzt verwendeten Sucheinstellungen und kopiert die Ergebnisse in den Ordner "C:\Temp\ObsoleteFiles":

```
Treesize /SCAN "C:\" /SEARCH:Start /COPY "C:\Temp\ObsoleteFiles"
```

Siehe auch: [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup>

**/CREATEDP  
ASTDAYSON  
LY <N>**

Diese Option wird nur solche Dateien in den Scan miteinbeziehen, die innerhalb der angegebenen Anzahl der letzten zurückliegenden Tage erstellt wurden.

```
Treesize /CREATEDPASTDAYSONLY 8
```

In diesem Beispiel werden nur Dateien in den Scan miteinbezogen, die innerhalb der letzten 8 Tage neu erstellt worden sind.

**/CREATESN  
APSHOT  
<Laufwerk>**

Erstellt einen Snapshot für die Laufwerke, die nach diesem Kommandozeilen-Parameter übergeben werden. Beispiel:

```
Treesize /CREATESNAPSHOT "C:\" "D:\"
```

Bitte beachten Sie: Zum Anlegen von Snapshots werden typischerweise Administrator-Rechte benötigt.

**/CSV  
<Dateiname>**

Speichert die Ergebnisse einer Untersuchung oder Dateisuche in einer CSV-Datei, nachdem diese abgeschlossen ist, und beendet anschließend das Programm. Dieses Beispiel führt eine Dateisuche mit den letzten Einstellungen auf Ihrem lokalen Laufwerk C: aus und speichert das Ergebnis in einer CSV-Datei:

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\" /CSV "C:\Results\C_search.csv"
```

**/DATE**

Diese Option fügt jedem Dateinamen in diesem Kommandozeilen Aufruf, in dem Ergebnisse gespeichert werden, Datum und Uhrzeit hinzu. Dies ist besonders nützlich, wenn man regelmäßig zeitgesteuerte Untersuchungen durchführt. Das folgende Beispiel würde den Netzwerkpfad "\\Host\Share" untersuchen und das Ergebnis unter einem Dateinamen der Art "C:\Scans\name\_2013-08-14\_17-18-24.xls" speichern:

```
Treesize /SCAN "\\Host\Share" /DATE /EXCEL "C:\scans\name.xls"
```

**/DEDUPLICATE** Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden. Am Ende der TreeSize [Duplikatsuche](#)<sup>[125]</sup> werden die doppelten Dateien der Ergebnisliste durch [Hardlinks](#)<sup>[199]</sup> ersetzt.

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\" /DEDUPLICATE
```

**/DELETE** Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden. Mit diesem Parameter werden Dateien, die als Ergebnisse der [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> gefunden werden, dauerhaft gelöscht. Beispiel:

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\temp" /FILTER "*.tmp" /DELETE
```

Siehe auch: [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup>

**/EMAIL  
<Empfänger-  
Adresse>**

Sendet die gesammelten Daten an die angegebene E-Mail-Adresse. Dieser Parameter darf nur einmal an der Kommandozeile verwendet werden, es wird nur eine Mail mit allen Daten gesendet. Es können mehrere Empfänger angegeben werden, die jeweils durch ein Semikolon oder Komma getrennt werden müssen. Für den E-Mail-Versand durch die Kommandozeile muss eine gültige SMTP-Konfiguration auf der [entsprechenden Seite](#)<sup>[100]</sup> im Optionen-Dialog von TreeSize hinterlegt worden sein. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\Server\Share" /EMAIL treesize@example.com
```

Wenn keine weiteren Parameter angegeben wurden, wird die E-Mail in dem Format versendet, das in den Optionen definiert wurde (HTML oder Text). Wenn Sie das Format unabhängig von den Optionen festlegen möchten, fügen Sie bitte den Parameter `/TEXT` oder `/HTML` im Anschluss an die Empfängeradresse(n) an. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\Server\Share" /EMAIL treesize@example.com /TEXT
```

Um der E-Mail einen Anhang hinzuzufügen, können Sie außerdem weitere Parameter angeben. Das folgende Beispiel fügt einen Excel-Export des Scans als Anhang zur E-Mail hinzu:

```
Treesize /SCAN "\\Server\Share" /EMAIL treesize@example.com /EXCEL
```

**/EMAILIFRESULTSFOUND**

Diese Option kann nur zusammen mit den Kommandozeilen-Optionen [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> und [/EMAIL](#)<sup>[183]</sup> verwendet werden. Mit Hilfe dieses Parameters lässt sich festlegen, dass TreeSize nur dann eine E-Mail mit den Suchergebnissen versendet, wenn auch mindestens eine Datei oder ein Verzeichnis gefunden wurde.

**/EMPTYRECYCLEBIN**

Mit dieser Option können Sie TreeSize veranlassen vor dem Scan den Papierkorb zu leeren. Beispiel:

```
Treesize /EMPTYRECYCLEBIN /SCAN "C:\"
```

**/EXECUTE  
<Dateiname>**

Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden.

Mit diesem Parameter werden Dateien, die als Ergebnisse der [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> gefunden werden, an eine ausführbare Datei übergeben. Als Ziel kann zum Beispiel ein Batch-, oder ein Powershell-Script verwendet werden. Das folgende Beispiel durchsucht Laufwerk C: mit den zuletzt verwendeten Sucheinstellungen und ruft für jede gefundene Datei das Script "Archive.bat" auf. Die Datei wird als Kommandozeilenparameter an das Script übergeben:

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\" /EXECUTE "C:\Scripts\Archive.bat"
```

Siehe auch: [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup>

**/EXCEL**  
**<Dateipfad>**

Exportiert die gesammelten Ergebnisse im Microsoft Excel-Format und speichert sie unter dem angegebenen Dateipfad ab. Falls nur ein Dateiname angegeben wurde, wird das aktuelle Installationsverzeichnis als Speicherort verwendet. Unterstützt werden sowohl das klassische .XLS-Dateiformat (Excel 97-2003) als auch das mit Excel 2007 eingeführte .XLSX-Format. Das Format wird über die Dateiendung bestimmt. TreeSize wird anschließend automatisch beendet. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "C:\" /EXCEL "C:\Dokumente\c.xls"
```

Existiert die bereits eine Datei mit diesem Namen, so wird diese geöffnet und die Ergebnisse auf einem neuen Tabellenblatt hinzugefügt. Bei der TreeSize Dateisuche (/SEARCH) werden die Ergebnisse jeder Suchart auf ein separates Tabellenblatt exportiert und existierende Dateien werden überschrieben. Um dies zu vermeiden, muss zusätzlich die Kommandozeilen-Option /APPENDTOFILES angegeben werden.

**/EXCLUDE**  
**<Muster1;Muster2;...>**

Diese Option erlaubt die Angabe von Mustern für Dateien und Ordner, die bei der Untersuchung ignoriert werden sollen. Mehrere Muster können jeweils durch ein Semikolon (;) getrennt werden. Enthält ein Suchmuster Leerzeichen, so muss die gesamte Zeichenfolge in Anführungszeichen (") gesetzt werden, so wie es im Beispiel unten zu sehen ist. Das folgende Beispiel würde Ordner und Dateien ignorieren, die auf ".tmp" enden oder deren Name "system" ist:

```
Treesize /SCAN "\\Server\Users" /EXCLUDE "*.tmp;system"
```

**/EXPAND**  
**<Ebene|Größe>**

Mit diesem Parameter kann festgelegt werden, wie viele Ebenen des Verzeichnisbaumes eingblendet werden, nachdem die Untersuchung abgeschlossen ist. Wird keine Zahl nach diesem Parameter angegeben, so wird der komplette Verzeichnisbaum eingblendet. Es kann auch eine Mindestgröße für einzublendende Verzeichnisse in Mega Byte (MB) angegeben werden. Bitte beachten Sie, dass sich zwischen der Zahl und der Einheit "MB" kein Leerzeichen befinden darf. Das folgende Beispiele untersucht den Ordner "H:\Users", expandiert alle Ordner die größer als 10 MB sind und speichert den Scan in der Exceldatei "C:\Results\Allusers.xlsx":

```
Treesize /SCAN "H:\User" /EXCEL "C:\Results\Allusers.xlsx" /EXPAND 10MB
```



**/EXPANDABLEREPORT**  
**<Wert>** Mit dieser Option werden Verzeichnisse und Dateien in Excel-Exporte anhand der Verzeichnisstruktur gruppiert, sodass einzelne Ebenen auf- und zugeklappt werden können.

```
Treesize /SCAN "H:\User" /EXPANDABLEREPORT True /EXCEL "C:\Results\Allusers.xlsx"
```

```
Treesize /SCAN "H:\User" /EXPANDABLEREPORT False /EXCEL "C:\Results\Allusers.xlsx"
```

**/EXPORTDRIVESLIST**  
**<Dateiname>** Diese Option exportiert den Inhalt der "[Laufwerksübersicht](#)"<sup>[59]</sup> in eine Excel-, Text- oder CSV-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateierweiterung bestimmt. Beispiel:

```
<Dateiname> Treesize /EXPORTDRIVESLIST "C:\Results\AllDrives.csv"
```

**/EXPORTFILES** Wird dieses Flag angegeben, so werden Dateien in allen Exporten mit exportiert. Diese Option ist also äquivalent dazu, die Optionen "Extras > Optionen > Export > \* > Exportierte Elemente > [Ordner und einzelne Dateien](#)"<sup>[89]</sup> zu aktivieren.

**/EXPORTGROUPSEXPANDED** Wird diese Option angegeben, werden die Dateigruppen der Statistik über die Verteilung der Dateitypen vor einem [Export](#)"<sup>[185]</sup> expandiert und entsprechend mit in den Export aufgenommen.

**/EXPORTPATHSLIST**  
**<Dateiname>** Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)"<sup>[191]</sup> verwendet werden. Exportiert eine einfache Liste der Suchergebnisse. Die Liste enthält ausschließlich die Dateipfade der Suchergebnisse, Meta-Informationen werden nicht hinzugefügt. Unterstützte Dateiformate für die Zielformate sind .txt und .csv.

Das folgende Beispiel sucht nach allen Dateien mit der Endung exe auf Laufwerk C: und exportiert deren Pfade in eine Datei:

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\" /FILTER "*.exe" /EXPORTPATHSLIST "C:\Results\SearchResults.csv"
```

Eine solche Pfad-Liste kann verwendet werden, um Ergebnisse einer vorher ausgeführten Suche in die Benutzeroberfläche zu importieren, entweder über "Datei > Liste der Pfade > Pfade importieren", oder mit Hilfe des Kommandozeilenparameters [/IMPORT](#)"<sup>[187]</sup>.

Ist die Option "Extras > Optionen > Export > [Duplikatgruppen einbeziehen](#)"<sup>[159]</sup> aktiviert, können auch Ergebnisse der Duplikatsuche mitsamt Ihrer Gruppierung importiert werden.

**/EXPORTTITLE**  
**<Titel>** Kann genutzt werden, um den Titel des gedruckten oder exportierten Reports zu ändern und so noch zusätzliche Informationen in dem Export anzugeben. Die Nutzung von Umgebungsvariablen ist erlaubt. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\Server3\C$" /EXPORTTITLE "Dies ist ein Report von Laufwerk C auf Server3" /PRINT
```

**/EXTENSIONSLIST**  
**<Dateiname>** Diese Option schreibt die Statistik über die Verteilung der Dateitypen/Dateierweiterungen des untersuchten Dateisystemzweiges in eine Excel-, HTML-, Text- oder CSV-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateierweiterung bestimmt. Die exportierten Spalten sind diejenigen, die zuvor in der

Benutzeroberfläche auf dem Reiter "Dateitypen" aktiviert waren, bzw. beim Export der via [/OPTIONS](#)<sup>[189]</sup> übergebenen Konfigurationsdatei.

Das folgende Beispiel untersucht Laufwerk C: und erstellt eine Excel-Datei namens "D:\TreeSize Reports\C\_filetypes.xls" mit der Statistik der Dateitypen auf diesem Laufwerk:

```
Treesize /SCAN "C:\ " /EXTENSIONSLIST "D:\TreeSize
Reports\C_filetypes.xls"
```

Speichert das kleine Diagramm im unteren Bereich der Ansicht "[Dateitypen](#)<sup>[47]</sup>" in eine Grafikdatei (Bitmap, GIF, PNG oder JPEG).

**/EXTENSION  
SCHART  
<Dateiname>**

Speichert ein Kreisdiagramm welches die Verteilung der verschiedenen "[Dateitypen](#)<sup>[47]</sup>" zeigt, in eine Grafikdatei (Bitmap, GIF, PNG oder JPEG).

**/EXTENSION  
SPIECHART  
<Dateiname>**

Erlaubt das Setzen eines Filters, so dass nur bestimmte Dateitypen wie "\*.mp3" oder "\*.doc" in den Scan mit einbezogen werden. Es können mehrere Filter übergeben werden, die mittels Semikolon (;) getrennt werden müssen. Das folgende Beispiel sucht nach MP3- und AVI-Dateien im Verzeichnis "Users" auf dem Server:

**/FILTER  
<Muster1;Mu  
ster2;...>**

```
Treesize /SCAN "\\Server\Users" /EXCEL "C:
\Results\UsersMediaFiles.xls" /FILTER "*.mp3;*.avi"
```

In Kombination mit der TreeSize Dateisuche ([/SEARCH](#)) setzt der Parameter [/FILTER](#) die Namensmuster der [erweiterten Dateisuche](#)<sup>[133]</sup>. Um komplexere Suchanfragen zu automatisieren [speichern Sie Ihre Suchoptionen](#)<sup>[107]</sup> und übergeben die gespeichert XML-Datei an der Kommandozeile hinter [/SEARCH](#).

Das Hinzufügen dieser Option zur Kommandozeile von TreeSize bewirkt, dass [Mountpoints](#)<sup>[200]</sup> und externen symbolischen Links, die während eines Scans gefunden werden, gefolgt wird.

**/FOLLOWRE  
PARSEPOIN  
TS**

Die Angabe dieser Kommandozeilen-Option führt dazu, dass alle durchgeführten Scans unter einem virtuellen Wurzelverzeichnis zusammengefasst werden. Verwenden Sie [/GROUPSCANS FALSE](#) um sicherzustellen, dass kein virtuelles Wurzelverzeichnis verwendet wird.

**/GROUPSCA  
NS**

Diese Optionen erlaubt es Objekte auszublenden, die eine bestimmte Mindestgröße unterschreiten, womit man übersichtlichere Exporte erhält. `<value>` kann eine Größenangabe sein, welche eine Einheit hinter der Zahl erfordert, oder ein Wert in Bytes in Form einer ganzzahligen Zahl ohne Einheit. Kann nicht zusammen mit [/EXPAND](#) verwendet werden. In diesem Beispiel werden nur solche Ordner exportiert, die eine Mindestgröße von 50 MB haben:

**/HIDESMALL  
FOLDERS**

```
TreeSize /SCAN "C:\" /HIDESMALLFOLDERS 50MB /EXCEL "C:\Results\DriveC.xlsx"
```

**/HISTORYCHART**  
**<Dateiname>**

Speichert das Diagramm auf dem Reiter "[Historie](#)"<sup>[56]</sup> des untersuchten Verzeichnisses als Bitmap, GIF, PNG oder JPEG-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateierweiterung bestimmt. Das folgende Beispiel erzeugt eine JPEG Grafikdatei mit dem Diagramm der Historie für Laufwerk C:

```
Treesize /SCAN "C:\" /HISTORYCHART "C:\Dokumente\C_Historie.jpg"
```

**/HTML**  
**<Dateiname>**

Speichert die gesammelten Daten in einer HTML-Datei, welche dann mit jedem Internet-Browser angeschaut werden kann. Über "Start > Optionen > Export > HTML > [Diese Diagramme und Listen einschließen](#)"<sup>[91]</sup> kann ausgewählt werden, welche zusätzlichen Listen und Diagramme zum HTML-Export hinzugefügt werden sollen. Die Dateien werden am Ende des Scans automatisch in die HTML-Datei eingebunden.

Das folgende Beispiel erzeugt einen HTML-Report für das Laufwerk C: und speichert diesen im Verzeichnis "D:\HTML":

```
Treesize /SCAN "C:\" /HTML "D:\HTML\treesize.html"
```

Wenn Sie möchten, dass mehr als ein Scan Teil der HTML-Datei wird, sollten Sie zusätzlich die Kommandozeilen-Option /GROUPSCANS hinzufügen. Wenn Sie nach HTML exportieren ohne eine zusätzliche Grafik einzubetten, können Sie auch die Option /APPENDTOFILES verwenden. Ohne eine dieser Optionen wird die HTML-Datei für jeden Scan überschrieben.

**/IMPORT**  
**<Dateiname>**

Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden. Importiert eine Liste von Pfaden und fügt diese zur Benutzeroberfläche der TreeSize [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> hinzu. Die Datei sollte im Format .txt, or .csv sein. Dieser Parameter erlaubt es, Ergebnisse einer zuvor durchgeführten Suche zu laden, welche dann mit Hilfe des [Dialogs für Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup> archiviert, kopiert, verschoben oder gelöscht werden können.

Beispiel:

```
Treesize /SEARCH /IMPORT "C:\Results\filelist.txt"
```

Dieser Parameter kann auch mit Parametern [/RECYCLE](#)<sup>[190]</sup>, [/DELETE](#)<sup>[183]</sup> und [/MOVE](#)<sup>[188]</sup> kombiniert werden, um automatisch alle Dateien aus der angegebenen Textdatei zu löschen, oder zu verschieben. Zum Beispiel:

```
Treesize /SEARCH /IMPORT "C:\Results\filesToDelete.csv" /MOVETO "Recycle Bin"
```

**/IMPORTPATTERNS**  
**<Dateiname>**

Importiert eine Liste von Filtern aus einer Datei. Die Datei kann zum Beispiel eine .txt Datei sein, die eine einfache Liste aus Suchmustern enthält, die jeweils per Semikolon voneinander getrennt werden. Darüber hinaus können eine komplexere Filterkombinationen geladen werden, welche zuvor in der

Benutzeroberfläche im XML Format exportiert wurden. Unterstützt werden die Formate CSV, TXT, sowie XML. Importierte Suchmuster werden als Filter für den Scan angewendet um bestimmte Ordner oder Dateien ein- oder auszuschließen.

In Kombination mit der Kommandozeilenoption [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup>, erstellt dieser Parameter eine neue [erweiterte Suche](#)<sup>[133]</sup> welche die aus der Datei geladenen Suchmuster verwendet.

Diese Beispiel importiert Filter die innerhalb der Datei "c:\TreeSizeDateien\filter.txt" definiert wurden, startet einen neuen Scan für Laufwerk C:\ und exportiert die Ergebnisse im HTML Format.

```
Treesize /IMPORTPATTERNS "C:\TreeSizeDateien\filter.txt" /SCAN "C:\\" /HTML "C:\Results\scanC.html"
```

**/INDEXFILE**  
**<Dateiname>**

Speichert die Scanergebnisse in einer SQLite-Datei, die später wieder geladen oder für Vergleichszwecke genutzt werden kann. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "H:\Users\" /INDEXFILE "C:\Results\Allusers.sqlite"
```

**/LISTSEPARATOR**  
**<Trennzeichen>**  
**<Trennzeichen>**

Erlaubt die Festlegung des Listentrennzeichens, das beim Exportieren von Text- und CSV-Dateien verwendet wird. Standardmäßig wird der Tabulator für Text-Dateien verwendet. Für CSV-Dateien wird standardmäßig das Listentrennzeichen aus den regionalen Einstellungen der Windows Systemsteuerung verwendet. Bitte geben sie hinter dieser Option ein einzelnes Zeichen oder den Text "TAB" für den Tabulator an. Beispiele:

```
Treesize /SCAN "C:\\" /LISTSEPARATOR ; /TEXT "C:\Results\c.txt"
Treesize /SCAN "C:\\" /LISTSEPARATOR TAB /TEXT "C:\Results\c.csv"
```

**/MOVE**  
**<Pfad>**

Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden.

Erlaubt das Verschieben der Ergebnisse der [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> in ein bestimmtes Verzeichnis.

Das folgende Beispiel durchsucht Laufwerk C: mit den zuletzt verwendeten Sucheinstellungen und verschiebt die Ergebnisse in nach "C:\Temp\ObsoleteFiles":

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\\" /MOVE "C:\Temp\ObsoleteFiles"
```

Siehe auch: [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup>

**/NOGUI**

Diese Option bewirkt, dass das Fenster von TreeSize nicht angezeigt wird und nicht in der Taskleiste erscheint. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Untersuchungen oder Suchen im Hintergrund, ohne visuelles Feedback, ausführen wollen.

**Achtung:** Verwenden Sie dieses Argument erst, wenn Sie die restlichen Kommandozeilen-Parameter ausreichend getestet haben.

Auftretende Fehler werden in der Ereignisanzeige von Windows geloggt.

**/NOHEADERS** Führt den Export ohne Kopfzeilen durch, die üblicherweise in die ersten Zeilen der exportierten Dateien geschrieben werden. Dies kann die spätere Weiterverarbeitung der exportierten Daten vereinfachen.

**/NOUNITS** Führt den Export ohne die Einheiten durch, die sonst hinter Größenangaben in exportierten Dateien stehen. Verwenden Sie zusätzlich `/SIZEUNIT 0`, um reine Byte-Werte zu erhalten. Dies kann die spätere Weiterverarbeitung der exportierten Daten vereinfachen.

Hinweis: Diese Option wirkt sich nur auf Exporte des Verzeichnisbaums mittels `/TEXT`, `/EXCEL`, `/HTML`, `/EMAIL` oder `/PRINT` aus, nicht aber auf `/EXTENSIONSLIST`, `/USERSLIST`, `/TOPFILES` oder `/EXPORTDRIVESLIST`.

**/OPEN** Öffnet einen zuvor gespeicherten [XML-Report](#)<sup>[12]</sup> beim Start der Anwendung. Beispiel:

```
Treesize /OPEN "C:\Reports\Laufwerk_C.xml.zip"
```

**/OPTIONS** Mithilfe dieses Parameters können Sie zuvor gespeicherte Benutzereinstellungen auf TreeSize anwenden. Benutzereinstellungen können unter "Datei > Optionen > Exportieren" exportiert werden. Beispiel:

```
Treesize /OPTIONS "C:\Temp\Benutzereinstellungen.xml"
```

Tipp: Stellen Sie vor dem Exportieren so viele Einstellungen wie möglich in der Benutzeroberfläche ein, damit Sie weniger Einstellungen mittels anderer Kommandozeilen-Parameter anpassen müssen.

**/PDF** Speichert die Ergebnisse einer Untersuchung oder Dateisuche in einer PDF-Datei, nachdem diese abgeschlossen ist, und beendet anschließend das Programm. Das folgende Beispiel speichert das Ergebnis einer Untersuchung Ihres lokalen Laufwerks C: in einer PDF-Datei:

```
Treesize /SCAN "C:\\" /PDF "C:\Results\C_scan.pdf"
```

**/PIECHART** Speichert das Kreisdiagramm des untersuchten Verzeichnisses als Bitmap, GIF, PNG oder JPEG-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateierweiterung bestimmt. Das folgende Beispiel untersucht Laufwerk C: und erstellt ein Diagramm im PNG-Format:

```
Treesize /SCAN "C:\\" /PIECHART "C:\Reports\C_pie.jpg"
```

**/PRINT** Druckt einen Bericht für die untersuchte Verzeichnisstruktur auf dem Standard-Drucker aus und beendet die Anwendung anschließend. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\SERVER\USERS" /PRINT
```

**/READONLY  
MODE  
<Wert>**

Diese Option aktiviert einen Nur-Lesen-Modus, wenn der Wert `True` übergeben wird, in dem Dateioperationen wie Löschen oder Verschieben deaktiviert sind. TreeSize ist in diesem Modus also nur noch als reine Reporting-Anwendung nutzbar.

Der Nur-Lesen-Modus kann mit dem Wert `False` wieder deaktiviert werden.

**/RECYCLE**

Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden.

Mit diesem Parameter werden Dateien, die als Ergebnisse der [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> gefunden werden, in den Papierkorb verschoben.

Beispiel:

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\temp" /FILTER  
"*.tmp" /RECYCLE
```

Siehe auch: [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup>

**/RESTRICTE  
DMODE  
<Wert>**

Diese Option aktiviert einen eingeschränkten Modus, wenn der Wert `True` übergeben wird, in dem viele Funktionen deaktiviert sind, die für "normale" Benutzer (nicht-Administratoren) nur von geringem Interesse sind. Dazu gehören: Auf Update überprüfen, Programme via Systemsteuerung deinstallieren, Geplante TreeSize Tasks erstellen und verwalten, Netzwerklaufwerk verbinden, Windows Systemwiederherstellung konfigurieren, Starten als Administrator, Exporte und das Anwenden der [NTFS-Kompression](#)<sup>[200]</sup>. Sie können einen zu untersuchenden Pfad, beispielsweise das Home-Verzeichnis des Benutzers, an die Kommandozeile übergeben, oder die Option "[Start](#)<sup>[104]</sup>" einer gespeicherten Konfigurationsdatei verwenden.

Der eingeschränkte Modus kann mit dem Wert `False` wieder deaktiviert werden.

Wenn Sie zusätzlich noch die Option [/READONLYMODE](#)<sup>[190]</sup> aktivieren, kann der Benutzer in TreeSize keine Dateien löschen oder verschieben, es ist also nur noch als reine Reporting-Anwendung nutzbar.

**/SCAN  
<Dateiname>**

Legt fest, welche Laufwerke oder Pfade gescannt werden sollen. Der Scanpfad wird als Argument für diesen Parameter verwendet.

Soll zum Beispiel Laufwerk D:\ untersucht werden, können Sie folgendes verwenden:

```
Treesize /SCAN "D:\"
```

Soll nicht das gesamte Laufwerk untersucht werden, können Sie auch einen einzelnen Pfad als Startpunkt für den Scan wählen. Zum Beispiel:

```
TreeSize /SCAN "\\Server\Share\MyDocuments"
```

Es ist zudem möglich mehrere Pfade als Argument anzugeben, jeweils durch ein Leerzeichen getrennt. Für Pfade, die selbst ein

Leerzeichen enthalten, müssen Anführungszeichen (") verwendet werden. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "C:\Program Files\" "C:\Windows"
```

Zusätzlich können auch die Platzhalter "\*" und "?" verwendet werden. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "H:\users\A*"
```

Außerdem können Sie als Argument eine Textdatei angeben, welche die zu untersuchenden Pfade enthält. TreeSize scannt alle in der Datei enthaltenen Pfade. Die Textdatei muss dazu je einen Pfad pro Zeile enthalten. Das folgende Beispiel untersucht alle Pfade, die in der Datei "D:\PathsToScan.txt" aufgeführt sind, und schreibt jeden Scan in ein separates Arbeitsblatt einer Excel-Datei mit dem heutigen Datum:

```
Treesize /SCAN "D:\PathsToScan.txt" /EXCEL "D:\Results\%DATE%.xlsx"
```

Mit Hilfe einer "for" Schleife können Sie TreeSize auch mit jeweils nur einem Pfad aufrufen, ein [Beispiel](#)<sup>[195]</sup> hierzu findet sich weiter unten auf dieser Seite.

## /SEARCH

Öffnet das Fenster der [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> von TreeSize. Wenn Sie zusätzlich ":Start" zu dieser Kommandozeilen-Option hinzufügen, wird die Suche unmittelbar gestartet. Es werden dieselben Einstellungen verwendet wie bei der letzten Benutzung der Dateisuche. Eine zuvor [gespeicherte XML-Datei mit Sucheinstellungen](#)<sup>[107]</sup> kann übergeben werden, diese werden dann für die Suche verwendet. Alle gefundenen Dateien werden automatisch markiert. Das folgende Beispiel führt eine Suche durch mit den Suchoptionen, die zuvor in die Datei "SearchSettings.xml" gespeichert wurden, und exportiert die Ergebnisse in eine Textdatei:

```
Treesize /SEARCH:Start /OPTIONS "SearchSettings.xml" /TEXT "T:\SearchResult.txt"
```

Tipp: Generell gilt, dass TreeSize immer die zuletzt benutzten Sucheinstellungen oder die mittels XML-Datei übergebenen Einstellungen für die Dateisuche benutzt. Sie können jedoch die Suchmuster der [erweiterten Dateisuche](#)<sup>[133]</sup> auch mit Hilfe der Kommandozeilen-Option /FILTER explizit angeben.

## /SHEETNAME <Titel>

Erlaubt es, den Namen des Arbeitsblattes festzulegen, das der Excel-Datei hinzugefügt wird, wenn die Kommandozeilen-Option [/EXCEL](#)<sup>[184]</sup> verwendet wird. Bitte beachten Sie, dass der Name eines Tabellenblattes innerhalb einer Excel-Datei eindeutig sein muss, und dass bestimmte Sonderzeichen wie Schrägstrich, Backslash und Doppelpunkt in Namen eines Excel-Arbeitsblattes nicht erlaubt sind. TreeSize wird immer einen eindeutigen und gültigen Namen erzeugen, in dem es ungültige Zeichen durch einen Unterstrich ersetzt und bei Bedarf Datum und Uhrzeit hinzufügt. Existiert in der Zieldatei bereits ein Sheet mit dem angegebenen Namen, wird ein neues Sheet mit

eindeutigem Namen erzeugt. Verwenden Sie die Kommandozeilen-Option /APPENDTOFILES, um die Daten auf dem bestehenden Sheet anzuhängen.

**/SHORTDATEFORMAT**  
**<Format>**

Erlaubt es, das kurze Datumsformat für diesen Prozess zu beeinflussen, welches normalerweise in den Optionen "Region und Sprache" der Windows Systemsteuerung einstellbar ist. Diese Format wird dann für Datumswerte in Exporten benutzt. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "E:\" /SHORTDATEFORMAT YYYY-MM-DD /TEXT "D:\export.txt"
```

**/SIZEUNIT**  
**<N>**

Mit dieser Option kann die Größeneinheit festgelegt werden, in der Größenangaben dargestellt werden sollen. N kann die Werte 0 bis 5 annehmen, wobei gilt: 0 = Bytes, 1 = KB, 2 = MB, 3 = GB, 4 = TB, 5 = automatische Einheit. Wird diese Option nicht verwendet, so wird der bei der letzten Benutzung von TreeSize verwendete Wert benutzt.

**/SORTBY**  
**<Spaltenname>**

Erlaubt es festzulegen, nach welchen Werten (z.B. Größe oder Name) sortiert werden soll. Standardmäßig wird die zuletzt in TreeSize gewählte Einstellung verwendet. Als Spaltenname können die deutschen oder englischen Spaltennamen verwendet werden. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "E:\" /SORTBY Größe /TEXT "D:\export.txt"
Treesize /SCAN "E:\" /SORTBY Name /TEXT "D:\export.txt"
```

**/SQLITE**  
**<Dateiname>**

Speichert die Scanergebnisse in einer SQLite-Datei, die später wieder geladen oder für Vergleichszwecke genutzt werden kann. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "H:\Users\" /SQLITE "C:\Results\Allusers.sqlite"
```

**/SUBJECT**  
**<Betreff>**

Mit dieser Option kann festgelegt werden, welcher Betreff beim Senden einer E-Mail verwendet werden soll. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\Server\Share" /EMAIL treesize@example.com /SUBJECT "TreeSize Professional Scan Report"
```

**/TEXT**  
**<Dateiname>**

Speichert die Ergebnisse einer Untersuchung oder Dateisuche in einer Text- oder CSV-Datei, nachdem diese abgeschlossen ist, und beendet anschließend das Programm. Das folgende Beispiel speichert das Ergebnis einer Untersuchung Ihres lokalen Laufwerks C: in einer Textdatei:

```
Treesize /SCAN "C:\" /TEXT "C:\Results\C_scan.txt"
```

Das Text-Format verwendet eine möglichst lesbare tabellarische Darstellung. Ist die Zieldatei eine CSV-Datei, wird stattdessen automatisch das CSV-Format verwendet. Wenn Sie explizit das CSV-Format verwenden wollen, nutzen Sie bitte den Parameter [/CSV<sub>182</sub>](#).

**/TITLE**  
**<Titel>**

Kann genutzt werden, um den Pfad der Root eines Scans durch einen eigenen Text zu ersetzen. Dies ermöglicht es zum Beispiel, sprechendere Namen für unleserliche UNC-Pfade zu vergeben und damit die Übersichtlichkeit von Reports zu



erhöhen. Der vergebene Titel wird als Teil des Reports verwendet, wenn man in dem Kontext einen Export startet. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\Server3\C$" /TITLE "Laufwerk C: auf
Datenserver 3" /EXCEL "C:\result.xlsx"
```

Im Kontext der TreeSize-Dateisuche kann mit diesem Parameter der Namen einer benutzerdefinierten Dateisuche geändert werden. Beispiel:

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\" /TITLE
"Bilddateien" /FILTER "*.jpg;*.png;*.bmp" /PDF "C:
\Results\C_search.pdf"
```

### /TOPFILESLIST

<Dateiname>

Dieser Parameter erlaubt das Speichern der Top Dateien-Liste in einer Excel-, HTML-, Text- oder CSV-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateiendung bestimmt. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "C:\" /TOPFILESLIST "C:
\temp\C_top_files.txt"
```

### /TREEMAP

<Dateiname>

Speichert das Kacheldiagramm (Treemap chart) des untersuchten Verzeichnisbaums als Bitmap-, GIF-, PNG- oder JPEG-Datei. Der Typ der Datei wird über die Dateiendung bestimmt. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "C:\" /TREEMAP "C:\Dokumente\treemap.jpg"
```

### /UILevel

<Simple/Normal/Expert>

Setzt das Komplexitätslevel der Anwendung. Mögliche Werte sind: Simple, Normal oder Expert. Beispiel:

```
Treesize /UILevel "Simple"
```

### /USERSLIST

<Dateiname>

Diese Option schreibt die Statistik über die Verteilung der Dateigrößen auf die verschiedenen Benutzer des untersuchten Dateisystemzweiges in eine Excel-, HTML-, Text- oder CSV-Datei. Die exportierten Spalten sind diejenigen, die zuvor in der Benutzeroberfläche auf dem Reiter "Benutzer" aktiviert waren, bzw. beim Export der via [/OPTIONS](#)<sup>189</sup> übergebenen Konfigurationsdatei. Das folgende Beispiel untersucht Laufwerk C: und erstellt eine Excel-Datei in "C:\Temp" mit der Statistik der Benutzer auf diesem Laufwerk:

```
Treesize /SCAN "C:\" /USERSLIST "C:\Temp\C-Users.xls"
```

### /USERNAME

<username>

Gibt den Benutzernamen an, der zu Authentifizierung verwendet werden soll. Verwenden Sie /PASSWORD um auch ein zum Benutzernamen passendes Passwort anzugeben. Wir empfehlen die Nutzung des Microsoft Tools [RUNAS](#) falls möglich.

### /USERFILTER

<Benutzername>

Mit dieser Option können Sie die beim Scan berücksichtigten Dateien auf einen bestimmten Benutzer einschränken. Geben Sie den Namen des Benutzers hinter diesem Parameter an. Sie können hier nur genau einen Benutzer angeben, aber es dürfen die Platzhalter "\*" oder "?" benutzt werden. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "\\Server\GroupDrive" /USERFILTER meier
```

**/USERSCHA  
RT**  
<Dateiname>

Speichert das kleine Diagramm im unteren Bereich der Ansicht "[Benutzer](#)<sup>[49]</sup>" in eine Grafikdatei (Bitmap, GIF, PNG oder JPEG).

**/USERSPIEC  
HART**  
<Dateiname>

Speichert ein Kreisdiagramm, welches die Anteile der verschiedenen "[Benutzer](#)<sup>[49]</sup>" am Platzverbrauch des aktuellen Scans zeigt, in eine Grafikdatei (Bitmap, GIF, PNG oder JPEG).

**/VIEWTYPE  
n**

Legt fest, auf welcher Basis die Werte der Spalte "Prozent", der "Zuwachs" Spalten und des "Dateialter" Diagramms berechnet werden. Mögliche Werte sind:

- 2: Größe
- 3: Belegter Platz (Größe auf Datenträger)
- 7: Anzahl Dateien

**/XML**  
<Dateiname>

Speichert die Scanergebnisse in einer XML-Datei, die später wieder geladen oder für Vergleichszwecke genutzt werden kann. Beispiel:

```
Treesize /SCAN "H:\Users\" /XML "C:\Results\Allusers.xml.zip"
```

Diese Option kann mit /EXPAND kombiniert werden, um die exportierten Verzeichnisse zu limitieren.

Hinweis: Wenn ein limitierter XML Export in TreeSize geladen wird kann man nicht die gesamte Verzeichnisstruktur betrachten, sondern nur die exportierten Verzeichnisse.

**/ZIP**  
<Dateiname>

Diese Option kann nur zusammen mit der Kommandozeilen-Option [/SEARCH](#)<sup>[191]</sup> verwendet werden. Mit diesem Parameter werden Dateien, die als Ergebnisse der [Dateisuche](#)<sup>[106]</sup> gefunden werden, zu einer Zip-Datei zusammengefasst. Beispiel:

```
Treesize /SEARCH:Start /SCAN "C:\" /ZIP "C:\OldFiles\Archive.zip"
```

Siehe auch: [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup>

**<SCAN-  
PFAD>**

Zusätzlich zum Parameter /SCAN können am Ende der Kommandozeile können auch ein oder mehrere Pfade angegeben werden, die TreeSize durchsuchen soll. Beispiel:

```
Treesize /TEXT "C:\Reports\ScanResults.txt" "C:\Program Files" "C:\Windows"
```

Im Falle eines Fehlers wird der Windows Fehler-Code als Exit Code des Prozesses zurückgegeben. In Dateinamen für den Export und den zu untersuchenden Pfaden können Umgebungsvariablen von Windows (z.B.: %APPDATA%) verwendet werden.

## Das Scannen mehrerer Verzeichnisse

Wenn Sie mehrere Verzeichnisse untersuchen wollen, kann es sinnvoll sein, mehrere Aufrufe der "TreeSize.exe" in einer Batch-Datei zusammenzufassen, zum Beispiel:

```
START /WAIT "TreeSize" "C:\Program Files\JAM
Software\TreeSize\Treesize.exe" /SCAN "\\Server\Share1" /EXCEL "D:
\Share1.xls"

START /WAIT "TreeSize" "C:\Program Files\JAM
Software\TreeSize\Treesize.exe" /SCAN "\\Server\Share2" /EXCEL "D:
\Share2.xls"

START /WAIT "TreeSize" "C:\Program Files\JAM
Software\TreeSize\Treesize.exe" /SCAN "\\Server\Share3" /EXCEL "D:
\Share3.xls"
```

Das Kommando "START /WAIT" sorgt dafür, dass die Jobs nacheinander abgearbeitet werden. Die nicht-parallele Abarbeitung ist in der Regel zu empfehlen, da hier die Caches und Systemressourcen besser genutzt werden können. Es ist auch möglich, die Namen der Shares in eine Textdatei zu schreiben und das Windows Kommando "for" zu verwenden:

```
FOR /F %p IN (Paths.txt) DO START /WAIT Treesize.exe /SCAN "%p" /EXCEL
"C:\Temp\TreeSize-Reports-%DATE%.xls"

FOR /F "tokens=1" %i IN (Shares.txt) DO START /WAIT Treesize.exe /SCAN
"\\Server\%i" /EXCEL "C:\Temp\%i.xls"
```

Hinweis: Die doppelten Prozentzeichen werden in Batch-Dateien benötigt, an der Kommandozeile ist ein einzelnes Prozentzeichen ausreichend.

## Zeitgesteuerte Scans

Sie können die Windows-Aufgabenplanung verwenden, um zeitgesteuerte Untersuchungen täglich, wöchentlich oder monatlich durchzuführen. Die Funktion "[TreeSize Scans planen](#)"<sup>167</sup> von TreeSize hilft Ihnen dabei.

Sie können auch das Windows Kommando "SHTASKS" verwenden, um zeitgesteuerte Untersuchungen durchzuführen. Um beispielsweise eine Untersuchung der Laufwerke C: und E: um 3:00 Uhr nachts durchzuführen, können Sie folgendes Kommando an der Kommandozeile eingeben:

```
SHTASKS /Create /SC TÄGLICH /ST 03:00 /TN TreeSizeScan /TR "'C:\Program
Files\JAM Software\TreeSize\Treesize.exe' /SCAN C:\ E:\ /EXCEL C:
\Temp\tsp.xls /EXPAND 2"
```

Weitere Informationen zum Windows Kommando "SHTASKS" erhalten Sie im [hier](#) oder mit dem Aufruf:

```
SHTASKS /Create /?
```

Hinweis: Fehler bei der Ausführung werden im Ereignisprotokoll von Windows festgehalten.

## PowerShell

Die Windows PowerShell kann sehr nützlich in Kombination mit TreeSize sein. Dieses Beispiel zeigt, wie eine Menge von Remote Computern auf Basis einer LDAP-Abfrage im Active Directory (AD) durchsucht werden können:

```
$computer = Get-ADComputer -SearchBase "ou=client
computers,ou=intranet,dc=intranet,dc=jam-software,dc=com" -Filter *
foreach ($comp in $computer.name)
```

```

{
    $path = "\\$comp\C$\Windows"
    Add-Content Scan.txt "$path"
}
#debug
Get-Content -Path Scan.txt
# start TreeSize with the collected paths
&"C:\Program Files\JAM
Software\TreeSize\Treesize.exe" /SEARCH:Start /SCAN Scan.txt /FILTER
*.exe /Export FoundFiles.txt

```

### Ausgaben der Kommandozeile in eine Datei umleiten

Wenn kein anderes Ziel angegeben ist, schreibt TreeSize eine kurze Zusammenfassung der Scan-Ergebnisse und Fehler, die während dem Scan aufgetreten sind, auf die Kommandozeile.

Sie können diese Ausgaben in Dateien umleiten, indem Sie auf der Kommandozeile (cmd.exe) das Pipe-Symbol verwenden, z.B.:

```

"C:\Program Files\JAM Software\TreeSize\Treesize.exe" /NOGUI /SCAN C:\
1>StdOut.txt 2>StdError.txt

```

Um die Ausgaben auf der PowerShell umzuleiten, verwenden Sie bitte stattdessen Start-Process, z.B.:

```

Start-Process -FilePath "C:\Program Files\JAM
Software\TreeSize\Treesize.exe" -ArgumentList "/NOGUI /SCAN C:\" -
RedirectStandardOutput ".\StdOut.txt" -RedirectStandardError ".
\StdError.txt"

```

### Windows Scripting Host

Wenn Sie den Windows Scripting Host (WSH) verwenden möchten, sieht das Kommando zum Starten wie folgt aus:

```

Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Shell.Run "" "C:\Program Files\TreeSize\Treesize.exe" /XML ""C:
\Reports\Laufwerk-C.xml.zip" /SCAN ""C:\""

```

### Exit Codes

Wurde der Vorgang erfolgreich abgeschlossen, ist der Exit Code 0. Trat ein Fehler auf so liefert TreeSize als Exit Code falls vorhanden einen [Windows Error Code](#) zurück, oder 1 um einen allgemeinen Fehler anzuzeigen. In jedem Fall enthält die Windows Ereignisanzeige weitere Informationen zu den aufgetretenen Fehlern im Protokoll "Anwendung", Quelle "TreeSize".

## 8.3 Wie erstelle ich einen Dateisuche-Task?

Die TreeSize Dateisuche erlaubt es, wie auch das Hauptmodul, geplante Tasks anzulegen, die zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden. Die Vorgehensweise besteht im Allgemeinen aus zwei Schritten: Das Konfigurieren der Dateisuche mit den gewünschten Parametern, und das Erzeugen des Tasks über ["Extras > Aktuelle Suche planen"](#)<sup>[114]</sup> from the ribbon menu.

Im Folgenden wird eine Beispiel-Konfiguration, sowie die einzelnen Schritte dargestellt, die nötig sind um einen neuen, benutzerdefinierten Task zu erzeugen.

### Schritt 1: Eine Suche mit Hilfe der Benutzeroberfläche konfigurieren

Die Dateisuche bietet eine umfassende Auswahl verschiedener Optionen und Parameter, die an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden können. Der erste Schritt bei der Erzeugung eines Tasks besteht darin, entweder eine der vordefinierten Suchen zu verwenden, oder eine neue [benutzerdefinierte Suche](#)<sup>[133]</sup> zu definieren. Jede Kombination aus Optionen, einschließlich der Auswahl mehrerer Suchen gleichzeitig, ist möglich.

### Schritt 2: Ausführen der Suche und Überprüfen der Suchergebnisse

Nach dem Erstellen der Suche empfiehlt es sich, die Suche auszuführen und die Ergebnisse zu verifizieren. Je nach Komplexität des Anwendungsfalles sind gegebenenfalls noch einige Anpassungen nötig, damit die Suche genau die gewünschten Dateien und Ordner liefert.

### Schritt 3: Neuen Task mit den aktuellen Sucheinstellungen erstellen

Im letzten Schritt wird der Task-Dialog mit Hilfe der Option "[Scan > Diesen Scan planen](#)"<sup>[21]</sup> aus dem Menüband geöffnet. Dabei erzeugt TreeSize automatisch eine Optionen-Datei, welche die gerade gewählten Suchparameter enthält. Diese Datei wird für anschließend automatisch zur Parameterliste des Tasks hinzugefügt, was im Reiter "[Optionen](#)"<sup>[168]</sup> zu sehen ist.

**Bitte beachten Sie:** Sämtliche Einstellungen, die zuvor im Dialog für [Dateioperationen](#)<sup>[146]</sup> gemacht wurden, wie zum Beispiel das Erzeugen einer Logdatei, werden auch in die Optionen-Datei eingefügt. Das bedeutet, dass alle Dateioperationen, die zum Task hinzugefügt werden, auch diese Einstellungen verwenden werden.

Nachdem die gewünschten Parameter zur zeitgesteuerten Ausführung des Tasks, sowie die gewünschten Export oder Dateioperationen festgelegt wurden, werden unter "Kommandozeile" die verwendeten [Kommandozeilenparameter](#)<sup>[180]</sup> angezeigt. Dieser Menüpunkt erlaubt zudem das Testen des aktuellen Tasks, sowie das Kopieren in die Zwischenablage oder das Erzeugen einer Batch-Datei.

Sobald alle gewünschten Einstellungen vorgenommen wurden, kann der Task über "Task speichern" zur Windows Aufgabenbibliothek hinzugefügt werden.

## 8.4 Wie kann ich Dateien automatisch verschieben oder löschen

Dieses Kapitel erläutert, wie eine Suche konfiguriert werden kann, die automatisch alle gefundenen Dateien und Verzeichnisse an eine Position verschiebt, die Dateien löscht, kopiert, oder archiviert. Mit dieser Methode kann

zum Beispiel eine Batch-Datei, oder ein Task zur regelmäßigen Ausführung erzeugt werden.

Die allgemeinen Schritte für das Erzeugen einer automatisierten Dateisuche, werden im [vorherigen Kapitel](#)<sup>196</sup> beschrieben. Dasselbe Verfahren gilt auch für das automatische Verschieben Suchergebnissen. Stellen Sie sicher, dass die Suche **ausschließlich** Dateien als Ergebnis auflistet, die auch von dieser Dateioption verarbeitet werden sollen.

Dateioption
×

**Wählen Sie ein Ziel und konfigurieren Sie die Optionen.**

**Gesamtgröße der markierten Elemente:** 179 MB

**Anzahl aller markierten Elemente:** 930

**Dateioption**

Elemente löschen  
 Elemente verschieben  
 Elemente kopieren  
 Elemente zippen  
 Elemente an ausführbares Programm als Parameter übergeben

Ziel:

**Optionen**

existierende Dateien  
 Verknüpfung erstellen an ursprünglicher Stelle mit neuem Platz als Ziel  
 Leere Ordner nach Abschluss der Operation löschen  
 Berechtigungen für jedes Element übernehmen  
 Verzeichnisstruktur erhalten, ab Ebene:    
 Zeitstempel für jedes Element übernehmen

**Protokollierung**

Ausgeführte Operationen protokollieren in:    
 Undo-Skript erstellen (falls möglich):

Hilfe
Ausführen
Abbrechen
Speichern & Schließen

Der Scheduler-Dialog bietet dieselben Optionen für Dateioperationen die auch in der normalen Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen. Alle Optionen die im Kapitel "[Dateioperationen](#)"<sup>[146]</sup> beschrieben werden, können auch hier angewendet werden.

Wählen Sie zunächst eine Dateioperation aus und passen anschließend die entsprechenden Optionen an, die dafür angeboten werden. Das **Erzeugen einer Logdatei** für diese Operation wird in jedem Fall dringend empfohlen, damit jegliche Änderungen später nachvollzogen werden können.

## 9 Tipps & Anmerkungen

- Besonders auf großen Netzwerklaufwerken kann ein Scan sehr lange dauern. Sie können in diesem Fall auch Scans über Nacht mit Hilfe von [zeitgesteuerten Untersuchungen](#)<sup>[167]</sup> der Professional Edition durchführen und die Ergebnisse beispielsweise in einer XML-Datei speichern. Diese Daten können später wieder in TreeSize geladen und analysiert werden.
- Verwenden Sie die [TreeSize-Dateisuche](#)<sup>[106]</sup>, um überflüssige Dateien auf Ihren Laufwerken zu suchen.
- TreeSize unterstützt an vielen Stellen Dateisystem-Operationen mittels Drag&Drop.
- Für die kontinuierliche Überwachung und Verwaltung großer Server empfehlen wir Ihnen unser Produkt **SpaceObServer**, das Laufwerke mittels eines Hintergrunddienstes einliest und seine Daten in einer SQL-Datenbank ablegt. Es benötigt wesentlich weniger Hauptspeicher und bietet deutlich flexiblere Berichtsfunktionen wie z.B. Historien. Mehr über dieses Produkt erfahren Sie unter: <https://www.jam-software.de/spaceobserver/>

### 9.1 Hinweise zu NTFS

Das Dateisystem NTFS, das unter dem Betriebssystem Windows NT und dessen Nachfolgern verwendet werden kann, bietet einige besondere Funktionen, die auch Auswirkungen auf TreeSize haben. Im Folgenden werden wir einige dieser speziellen Fähigkeiten und ihre Auswirkungen auf TreeSize beschreiben.

#### **Access Control Lists (Zugriffskontrolllisten)**

Die Zugriffsmöglichkeiten von Benutzer auf Dateien und Ordner können eingeschränkt werden, indem Benutzern oder Benutzergruppen bestimmte Rechte wie das Lesen, Schreiben, Löschen oder Ausführen gewährt oder verweigert wird. Auf diesem Weg kann man sogar Administratoren Zugriff auf Dateien und Ordner verwehren. Wenn ein Administrator im Windows Explorer versucht, auf eine solche Datei oder einen solchen Ordner zuzugreifen, wird eine Fehlermeldung "Zugriff verweigert" angezeigt. TreeSize kann solche Verzeichnisse dennoch untersuchen, wenn Sie als Administrator eingeloggt sind, oder als normaler Benutzer, der das Recht hat, Backups durchzuführen. (Diese Einstellung kann unter "Systemsteuerung > Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichtlinie" und bei Windows in der Benutzerverwaltung eingestellt werden).

## Dateibasierte Kompression

NTFS unterstützt die transparente Kompression einzelner Dateien. Derart komprimierte Dateien können gelesen oder geschrieben werden, ohne vorher mit einem externen Programm (de)komprimiert werden zu müssen. Die Dekompression geschieht vielmehr automatisch und transparent beim Lesen einer Datei, genauso wie die Kompression beim Schreiben.

Der Platz, den eine komprimierte Datei auf der Festplatte belegt, ist normalerweise geringer als ihre eigentliche Größe. Deshalb kann bei komprimierten Verzeichnissen der von TreeSize ermittelte belegte Platz wesentlich kleiner sein als die angezeigte Größe des Verzeichnisses. Der Kompressionsfaktor wird in einer eigenen Spalte der Details-Ansicht angezeigt. Außerdem können komprimierte Dateien und Ordner in einer anderen Farbe angezeigt werden (diese Funktion kann in den [Einstellungen](#)<sup>70</sup> aktiviert werden).

TreeSize kann ganze Verzeichniszweige komprimieren oder dekomprimieren, indem die entsprechenden Funktionen aus dem Kontextmenü des jeweiligen Ordners ausgewählt werden.

In Windows 10 hat Microsoft neue transparente Kompressionsfunktionen in NTFS eingebaut, um den benötigten Platz der Dateien des Betriebssystems zu reduzieren (hauptsächlich DLL- und EXE-Dateien). Im Gegensatz zur alten dateibasierten Kompression werden diese in den Dateiattributen nicht als komprimiert gekennzeichnet.

## Sparse Files

Große Dateien, die aber nur in Teilbereichen Daten enthalten, werden [Sparse-Dateien](#) (dünn besetzte Dateien) genannt. Da das Betriebssystem für die ungenutzten Teilbereiche keinen Platz auf der Festplatte reservieren muss, braucht die Datei weniger Platz auf der Festplatte, als sie eigentlich groß ist. TreeSize behandelt diese Art von Dateien analog zu komprimierten Dateien und berechnet für sie ebenfalls den Kompressionsfaktor.

## Reparse-Punkte: Mountpoints und symbolische Links

Ein Mountpoint ist ein existierender Pfad, in den ein anderes Laufwerk "eingehängt" werden kann. Unterhalb dieses Mountpoints findet man die komplette Verzeichnisstruktur des eingehängten Laufwerks - ein Buchstabe muss dem eingehängten Laufwerk dabei nicht zugeordnet sein. Auf diese Weise lassen sich viele Laufwerke in einem einheitlichen Dateisystembaum zusammenführen. Symbolische Links, auch bekannt als Junction Points, funktionieren ähnlich: Existiert beispielsweise ein leeres Verzeichnis `C:\Dokumente\Bilder`, kann man für dieses Verzeichnis einen symbolischen Link zu `E:\Pics` erstellen. Anwendungen werden dann den Inhalt von `E:\Pics` unter `C:\Dokumente\Bilder` sehen. Im Gegensatz zu den älteren Junction Points können symbolische Links auch auf entfernte SMB-Datenträger verweisen.

Wenn die [Einstellung](#)<sup>80</sup> Mountpoints und symbolischen Links folgen aktiviert ist, berücksichtigt TreeSize den Inhalt dieser Ordner beim Scannen von Laufwerken. Da diese aber nicht physisch auf dem gescannten Laufwerk liegen, kann das zu Werten für den belegten Platz führen, die größer sind als die Gesamtgröße des gescannten Laufwerks.



## Alternate Data Streams (ADS)

In einem NTFS Dateisystem besteht eine Datei aus mehreren Datenströmen (Data Streams). Ein Datenstrom beinhaltet Berechtigungsinformationen, ein anderer die eigentlichen Daten.

Zusätzlich können Dateien Alternate Data Streams (ADS) besitzen. Diese beinhalten Daten, genau wie der eigentliche Datenstrom.

Die ADS sind versteckt. Das bedeutet, dass eine Datei mit 1 Byte Daten im eigentlichen Datenstrom noch Hunderte von MB an Daten in ADS versteckt haben kann. Im Windows Explorer würde die Größe einer solchen Datei mit 1 Byte angegeben. Auch auf die Angabe der belegten Größe der Datei haben die ADS keinen Einfluss, obwohl die Datei real einen viel höheren Speicherbedarf auf der Festplatte hat.

Name	Größe	Alternate Data Streams	Dateien	Verzeichnisse	Prozent (Belegt)
picture01.bmp	0 Bytes	5,8 MB	1	0	33,3 %
Samples.zip	0 Bytes	4,6 MB	1	0	26,4 %
picture02.bmp	0 Bytes	3,4 MB	1	0	19,6 %
Application.exe	0 Bytes	1,9 MB	1	0	10,8 %
File05	0 Bytes	1,7 MB	1	0	9,8 %
File02.txt	0 Bytes	8,0 KB	1	0	0,0 %
File03.txt	0 Bytes	8,0 KB	1	0	0,0 %
File04.txt	0 Bytes	7,7 KB	1	0	0,0 %
File01.txt	0 Bytes	21 Bytes	1	0	0,0 %

TreeSize kann ADS in Dateien erkennen und deren Größe zum belegten Speicherplatz hinzu addieren. Die Systemaufrufe zum Auswerten von ADS benötigen eine gewisse Laufzeit, die die Geschwindigkeit der Scans reduzieren, daher ist diese Option standardmäßig deaktiviert. Sie kann in den [Optionen](#) <sup>80</sup> aktiviert werden. Sie können nach Dateien mit Alternate Data Streams mit Hilfe der benutzerdefinierten Dateisuche von TreeSize Dateien suchen.

ADS speichern ihren Inhalt eventuell in den gleichen Blöcken wie der Main Data Stream. Wenn eine Datei einen oder mehrere ADS beinhaltet, heißt das also nicht automatisch, dass der belegte Speicherplatz der Datei anwächst.

## Hardlinks

Ein Hardlink ist ein Verzeichniseintrag für eine Datei. Jede Datei weist mindestens einen Hardlink auf. Auf NTFS-Datenträgern kann jede Datei mehrere Hardlinks besitzen, und daher kann eine Datei in mehreren Verzeichnissen (oder im selben Verzeichnis mit verschiedenen Namen)

angezeigt werden. Da alle diese Verbindungen auf dieselbe Datei verweisen, können Programme einen beliebigen Hardlink öffnen und die Datei ändern. Eine Datei wird nur dann aus dem Dateisystem gelöscht, wenn alle Hardlinks zu dieser Datei gelöscht wurden. Bitte beachten Sie auch, dass alle Hardlinks auf eine Datei sich die gleichen Zugriffsberechtigungen teilen.

Um einen Hardlink zu erzeugen, benötigt der Benutzer das Recht zum Schreiben von Attributen auf dem jeweiligen Ordner-Zweig sowie auf dem Share, falls es sich nicht um ein lokales Laufwerk sondern um eine Freigabe handelt.

Existiert mehr als ein Hardlink für eine Datei, so wird lediglich einmal Plattenplatz für diese Datei belegt, egal wie viele Hardlinks existieren. Sie können in den [Optionen](#) von TreeSize einstellen, ob Hardlinks bei einem Scan berücksichtigt werden sollen, um genauere Werte für den belegten Speicherplatz zu erhalten. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, da die Abfrage der Hardlinks einen Scan verlangsamt.

### Automatic Data Deduplication

Windows Server 2012 und höher bieten eine Funktion zum automatischen deduplizieren von Daten. Die NTFS-Deduplikation bündelt Dateien mit annähernd gleichen Inhalten in sogenannten "Chunks". Chunks werden in den Unterordner "Systeme Volume Information\Dedup\ChunkStore\" auf der entsprechenden NTFS-Partition verschoben. Nachdem die Deduplikation von Windows ausgeführt wurde, werden die Originaldateien durch Verknüpfungen mit den korrespondierenden Chunks im ChunkStore Ordner ersetzt. Zwei identische Dateien benötigen anders als zuvor, nach der Deduplikation nur noch die Hälfte des Speicherbedarfs. Da die Originaldateien nun lediglich noch eine Verknüpfung statt der Daten enthalten, liefert Windows für diese einen wesentlich kleineren Speicherplatz zurück als zuvor (Für zwei identische Dateien wird der benötigte Speicherplatz mit "0 Byte" angegeben). Um sich von TreeSize die Originaldatei- und -ordnergrößen anzeigen zu lassen, müssen Sie einfach den Anzeigemodus von "Belegter Speicher" zu "Größe" umstellen. Der "Belegte Speicher", der von TreeSize angezeigt wird, ist der Speicherplatz, den Sie durch Löschung der entsprechenden Datei erhalten würden.

### Offline Files

Windows Server sowie Softwareprodukte und Appliances von Drittanbietern verfügen über ein Features namens "Offline Dateien": Dateien, die länger nicht mehr verwendet wurden, werden automatisch auf einen günstigen aber langsamen Storage verschoben, und es verbleibt eine kleine Stub-Datei am ursprünglichen Platz. Normalerweise zeigt TreeSize korrekte Werte für den belegten Platz von dieser Stub-Dateien an, was oftmals nur ein Block des Dateisystems ist.

Es gibt allerdings ein Szenario, in dem möglicherweise der belegte Platz für Stub-Dateien nicht korrekt ermittelt wird: Falls TreeSize "Zugriff verweigert" Fehler erkennt, verwendet es Windows API Funktionen, die für Backup-Programme gedacht sind, um dennoch für diese Verzeichniszweige eine Größe und den belegten Platz ermitteln zu können. Wir haben einige Appliances gesehen, die hierbei die volle Dateigröße der verschobenen Datei als belegten Platz zurückgemeldet haben, vermutlich weil dies die Größe wäre, die die Datei im Backup benötigen würde. Um dies zu vermeiden, stellen Sie

sicher, das der Benutzer, unter dem die Scans durchgeführt werden, volle Leserechte auf das gesamte Dateisystem hat.

## 9.2 Verschwendeter Platz durch Verschnitt

Der verschwendete Platz ist der ungenutzte Platz in Festplattenblöcken, die nicht komplett gefüllt sind. Dies ist jeweils bei dem letzten (oder einzigen) Block einer Datei der Fall. Das Dateisystem FAT32 kann abhängig von der Größe der Partition sehr große Blockgrößen haben:

### FAT32

Partitionsgröße	Standard-Clustergröße
01 - 08 GB	4 KB
08 - 16 GB	8 KB
16 - 32 GB	16 KB
>32 GB	32 KB

Wenn Sie beispielsweise eine Partition von 32GB oder mehr haben, werden darauf Blöcke der Größe 32KB verwendet. Wenn Sie dort nun 10 Dateien mit einer Größe von je 1KB speichern wollen, würden Sie dazu  $10 * 32\text{KB} = 320\text{KB}$  an Festplattenplatz benötigen, und  $320\text{KB} - 10\text{KB} = 310\text{KB}$  wären verschwendeter Platz.

Um den verschwendeten Platz zu reduzieren, haben Sie die Möglichkeit, auf einer Partition das [NTFS-Dateisystem](#)<sup>199</sup> zu verwenden. Es arbeitet normalerweise mit einer Blockgröße von 4KB und speichert Daten deshalb mit weniger Verschnitt.

## 9.3 Reguläre Ausdrücke

Reguläre Ausdrücke beschreiben Muster in Zeichenketten und werden u.a. dazu benutzt, um festzustellen, ob in einem Text, dem Suchtext, ein vorgegebenes Zeichenmuster vorkommt oder nicht. In TreeSize können reguläre Ausdrücke dazu benutzt werden, bestimmte Dateien und/oder Ordner zu finden, die den entsprechenden Kriterien entsprechen.

Die folgende Tabelle beinhaltet einen Teil der häufig verwendeten Syntax mit einigen Beispiele:

Ausdruck	Syntax	Beschreibung	Beispiel
Beliebiges Zeichen	.	Entspricht einem beliebigen Zeichen mit Ausnahme des Zeilenumbruchs.	<b>a.o</b> findet "aro" in "around" und "abo" in "about", jedoch nicht "acro" in "across".
0 (null) oder mehr	*	Findet 0 (null) oder mehr Vorkommen	<b>*b</b> findet "b" in "bat" und "ab" in "about".

		des vorangehenden Ausdrucks und ergibt somit alle möglichen Übereinstimmungen.	<b>e.*e</b> findet das Wort "enterprise".
Eine oder mehr	<b>+</b>	Findet mindestens ein Vorkommen des vorhergehenden Ausdrucks.	<b>ac+</b> findet Wörter mit dem Buchstaben "a" und mindestens einer Instanz von "c", z. B. "race" und "ace". <b>a.+s</b> findet das Wort "access".
Anfang der Zeichenfolge	<b>^</b>	Entspricht dem Anfang einer Zeichenfolge	<b>^[0-9]</b> findet Zeichenketten, die mit einer Ziffer beginnen
Ende der Zeichenfolge	<b>\$</b>	Entspricht dem Ende einer Zeichenfolge	<b>exe\$</b> findet Zeichenketten, die mit "exe" enden.
Wortanfang	<b>[:&lt;:]</b>	Findet nur dann eine Übereinstimmung, wenn das Wort an dieser Textstelle beginnt.	<b>[:&lt;:]in</b> findet Wörter wie "inside" und "into", die mit den Buchstaben "in" anfangen.
Wortende	<b>[:&gt;:]</b>	Gibt eine Übereinstimmung nur zurück, wenn das Wort an dieser Textstelle endet.	<b>ss[:&gt;:]</b> findet Wörter wie "across" und "loss", die mit den Buchstaben "ss" enden.
Ein beliebiges Zeichen in der Menge	<b>[]</b>	Findet eines der Zeichen, die in [] enthalten sind. Geben Sie zum Festlegen eines Bereichs von Zeichen das Start- und das Endzeichen durch einen Bindestrich (-) getrennt ein, wie in [a-z].	<b>be[n-t]</b> findet "bet" in "between", "ben" in "beneath" und "bes" in "beside", jedoch nicht "bel" in "below".
Ein beliebiges, nicht in der Menge enthaltene s Zeichen	<b>[^...]</b>	Findet ein beliebiges Zeichen, das nicht im Satz von Zeichen nach ^ enthalten ist.	<b>be[^n-t]</b> findet "bef" in "before", "beh" in "behind" und "bel" in "below", jedoch nicht "ben" in "beneath".
Oder	<b> </b>	Findet entweder	<b>(sponge mud)</b> bath findet "sponge

		den Ausdruck vor oder nach dem Symbol Oder ( ). Wird meistens in einer Gruppe verwendet.	bath" und "mud bath".
Escape	\	Findet das Zeichen, das dem umgekehrten Schrägstrich (\) als Literal folgt. Damit können Sie Zeichen wie { und ^ suchen, die in der Notation für reguläre Ausdrücke verwendet werden.	\^ sucht nach dem Zeichen ^.
n Mal wiederholen.	{n}	Entspricht n Instanzen des vorhergehenden Ausdrucks.	[0-9]{4} findet alle Zeichenfolgen mit 4 Ziffern.
Gruppierung	()	Ermöglicht es Ihnen, einen Satz von Ausdrücken zu gruppieren. Wenn Sie in einer Suche nach zwei verschiedenen Ausdrücken suchen möchten, können Sie diese mit dem Gruppierungsausdruck kombinieren.	Wenn Sie nach [a-z][1-3] oder [1-10][a-z] suchen möchten, würden Sie diese Ausdrücke wie folgt kombinieren: ([a-z][1-3])([1-10][a-z]).

Weitere Beispiele:

Regulärer Ausdruck	Anwendungszweck
[0-9] oder \d	Findet alle Dateien/Ordner, die mindestens eine Ziffer im Namen enthalten.
a b	Findet alle Dateien/Ordner, die "a" oder "b" im Namen enthalten.
[^(A-Za-z)]	Findet alle Dateien/Ordner, die mindestens ein Zeichen enthalten, das kein Buchstabe ist.
^E[0-9]{7}\$	Findet alle Dateien/Ordner, die mit einem "E" beginnen und die sich genau sieben Ziffern anschließen.

<code>[A-Za-z]:\\([^\ ]+\ ){2,4}[^\ ]+\$</code>	Findet alle Dateien/Ordner mit einer Verzeichnistiefe von mindestens 2 und höchstens 4.
<code>[^\x00-\x7F]</code>	Findet alle Dateien/Ordner mit ungültigen ASCII-Zeichen (nur 7Bit ASCII erlaubt).
<code>[^\P{C}]</code>	Findet alle Dateien/Ordner mit <b>nicht-druckbaren Unicode-Zeichen</b> .
<code>[\xA0]</code>	Findet alle Dateien/Ordner mit dem non-breakable-Space Zeichen (Unicode NOBR, U+00A0)
<code>[~!\"#%&amp;*\ :\&lt;&gt;?\\{\}]</code>	Findet alle Dateien und Ordner, die in ihrem Namen Zeichen enthalten, die auf einem <b>SharePoint</b> Server nicht erlaubt sind.
<code>^\s+. *</code>	Findet alle Dateien/Ordner, die mit einem Leerzeichen anfangen.
<code>\s+(\. [^\. ]+)\$</code>	Findet alle Dateien mit Dateiendung, deren Name mit einem Leerzeichen endet.
<code>.*\s+\$</code>	Findet alle Ordner, deren Name mit einem Leerzeichen endet.

Mehr Informationen zu regulären Ausdrücken (mit Beispielen) finden Sie [hier](#).

Eine Liste spezieller Zeichen, die innerhalb regulärer Ausdrücke benutzt werden können, finden Sie [hier](#).

Zur weiteren Hilfe beim Bilden regulärer Ausdrücke können folgende Tools verwendet werden:

<https://regex101.com/> (online)

<http://regexpal.com/> (online)

<http://sourceforge.net/projects/regexpeditor/> (download)

<http://sourceforge.net/projects/regextester/> (download)

<http://sourceforge.net/projects/regaxe/> (download)

## 9.4 Übersetzungen

Wir sind stolz auf die Popularität unserer preisgekrönten Disk Space Management Software TreeSize und würden es den Nutzern gerne in Ihrer jeweiligen Sprache anbieten. Auf diese Weise können unsere Nutzer weltweit TreeSize lokalisiert und einfach nutzen. TreeSize ist bereits auf **Deutsch** und **Englisch** verfügbar. Dank der großartigen Hilfe unserer freiwilligen Übersetzer können wir auch folgende Übersetzungen bereitstellen:

**Bulgarisch:** Dank an 2 anonyme Übersetzer

**Chinesisch (Vereinfacht):** Dank an streambun, Adrian Zhang, 偶爱偶家, CJKCHINA, Neptune, Zihao Wang und 5 anonyme Übersetzer

**Dänisch:** Dank an Erik Marcussen, Svend Heinesen, Thomas Vedel und 3 anonyme Übersetzer

**Französisch:** Dank an Alexandre Mongin, Simon Martin, Ignace Le Roux, Gaillard S-G, David Dissard und 6 anonyme Übersetzer

**Griechisch:** Dank an GeoVasi69, Prodromos Makridis und 2 anonyme Übersetzer

**Italienisch:** Dank an Spigolo, Luciano Paravella, Fabrizio Picconi, Lionello Ferrazzini, Daniele Caputo, David Coen, Gioele Mattioli, bovirus, Andrea "Echo" Zoppi, Mario Corrado, Alberto Donzelli, Ivan Vaselli, Filippo Rubulotta und 7 anonyme Übersetzer

**Japanisch:** Dank an Kyotaro Iijima, Tetsuro Shimazaki und Sriram Iyer

**Koreanisch:** Dank an Seungsoo Choi und 8 anonyme Übersetzer

**Niederländisch:** Dank an Jaap Kramer, Kees Bakker, Linda Bijlsma, Leroux und 4 anonyme Übersetzer

**Norwegisch:** Dank an Simen Andreas Skogheim, Isaac Daasnes und 2 anonyme Übersetzer

**Polnisch:** Dank an Franciszek, Your Majesty Bartłomiej Rakowiecki, Bartosz Małolepszy (Grodków), Arkadiusz Kurzawa, Łukasz K. und 8 anonyme Übersetzer

**Portugiesisch:** Dank an Ricardo Freitas, Maria Pombo, Ian Lima Souza, Carlos Figueiredo, yuzu-project, AranhaDev und 6 anonyme Übersetzer

**Russisch:** Dank an kopejkin, Vladimir Skovoroda, Polina Morgan, Alexander Vorfolomeev, Temtaime, Gennady Morozov und 4 anonyme Übersetzer

**Slowakisch:** Dank an 5 anonyme Übersetzer

**Slowenisch:** Dank an Jadran Rudec, Boštjan Pečovnik und einen anonymen Übersetzer

**Spanisch:** Dank an J. M. Fustero, MS-PC, Fabián C. Rodríguez und 5 anonyme Übersetzer

**Tschechisch:** Dank an Třasák Jiří, Lukáš Francálek, Azuráč, Fishbone und 3 anonyme Übersetzer

**Türkisch:** Dank an Oğuzhan Güvercin, Mustafa Tosun, Özgür Dedeoğlu, Metin Yıldiran, Emreçan Ürküt, A.M. Sabuncu, Mert Öz, Mustafa Furkan YILMAZ und 10 anonyme Übersetzer

**Ukrainisch:** Dank an kopejkin, Сергей Дилонг und 2 anonyme Übersetzer

**Ungarisch:** Dank an Péter Bálint, M.Sc. Csányi Erazmus Richard, Peter Bartfai und 3 anonyme Übersetzer

**Vietnamesisch:** Dank an Nguyễn Lam, Vu Le, Minh Tuyen Nguyen, Đăng Huy und einen anonymen Übersetzer

---

## 10 Copyright & Kontakt

Copyright ©1995-2025 by Joachim Marder e.K.

JAM Software GmbH  
Am Wissenschaftspark 26  
54296 Trier

WWW: <https://www.jam-software.de>

Support: <https://knowledgebase.jam-software.de/>

Handelsregister: HRB: 4920 beim Amtsgericht Wittlich

Umsatzsteuer ID: DE234825349

Geschäftsführer: Joachim Marder



**- / -**

/EXCEL 180  
/RESTRICTED 180

**- [ -**

[Dateien]-Knoten 72

**- 2 -**

2FA 64

**- A -**

Access Control Lists 199  
ACL 199  
Active Directory 49  
ADAL 64  
ADFS 64  
Administrativen Templates 64  
Administrator 16  
ADMX 6  
ADS 80, 199  
aktuellen Scan vergleichen 11  
Allgemeine Einstellungen 154  
Allgemeine Optionen 154  
als Administrator starten 16, 104  
Alter von Dateien 52  
Alternate Data Streams 44, 80, 199  
Amazon S3 26  
Andere 165  
Änderungsdatum 138  
Android 26  
Ansicht 23  
Anwendungsmenü 11  
Anzeige 23  
Anzeigeformat 162  
Anzeigeoptionen 162  
Archiv-Attribut 82  
Archivieren 146  
Attribute 44, 138  
Aufgabenplanung 177, 197  
Aufräumen 144  
Ausschließen 142  
Ausschlussfilter 82, 142, 156  
Ausschlusskriterien 82  
automatisch 197  
automatisch aktualisieren 16

automatische Aktualisierung während des Scans 70  
Automatisierter export 170  
Automatisierter Scan 166  
Automatisiertes löschen 173  
Automatisiertes verschieben 173  
Azure Active Directory 64  
Azure Blob Storage 27  
Azure Portal 64

**- B -**

Balkendiagramm 34  
Batch Datei speichern 176  
beenden 11  
belegter Platz 23  
Benutzer 49  
benutzerdefinierte Blockgröße 80  
Benutzerdefinierte Kommandozeilenparameter 175  
benutzerdefinierte Suche 133  
Benutzerstatistik 80  
Benutzerstatistiken 49  
Berechtigungen 44  
Bericht drucken 11, 14  
Besitzer 49  
Bestellen 208  
blau eingefärbte Objekte 70  
Blockgröße 203  
Breite der gedruckten Spalten 83  
brenne Dateien auf CD/DVD 146  
Brennen 146  
Bucket 26  
Bytes pro Cluster 203

**- C -**

Chart-Optionen 77  
Charts 77  
Check 144  
ChunkStore 199  
Cluster 203  
Command Line Parameter 180  
Copyright 208  
CSV Export 13  
CSV-Export 93  
Customize UI 15

**- D -**

Datei Menü 11  
Datei verschieben 146  
Dateialter 52, 76

Dateialter-Statistik 80  
 Dateien auf ein optisches Medium brennen 146  
 Dateiendung 118  
 Dateiendungen 47, 74  
 Dateierweiterungen 74  
 Dateigruppen 74, 164  
 Dateiinhalte 118, 125, 138  
 Dateilisten exportieren 13  
 Dateinamen 151  
 Dateisuche 106, 155  
     allgemein 106  
     Ausschlussfilter 116  
     Laufwerke 116  
     Menüband 107  
     Optionen 107  
     Pfade 116  
     Ribbon Bar 107  
     Suchoptionen 116  
 Dateisuche automatisieren 107  
 Dateityp 118, 138  
 Dateitypen 47, 74, 164  
 Dateitypenstatistik 80  
 Daten exportieren 13  
 Datum 138  
 Datum-/Uhrzeitformat 70  
 Datumswerte 44  
 Dedulizierung 132  
 deduplizieren 125, 129  
 Deduplizierung 199  
 Definition 136  
 Details 41  
 Dezimalstellen 23  
 Diagramm drucken 14  
 Diagramme 34, 69  
 doppelte Dateien 125, 129  
 drucken 14  
 Druckereinstellungen 83  
 Duplikate 125, 129, 132  
 Duplikatsuche 125, 129

## - E -

Ebene 168  
 Einblenden 168  
 Einfach 116  
 Eingabe 116  
 eingeschränkter Modus 180  
 Einheit 23  
 Einheiten 168  
 Einschlussfilter 82  
 Einstellungen 69, 153

Einstieg 141  
 E-Mail 100, 159, 170  
 Ereignisanzeige 178  
 ersetzen durch NTFS Hardlinks 125, 129  
 erstellen 136  
 Erstellen von Snapshots 61  
 Erstellt am 138  
 Erstellungsdatum 44  
 erweiterte Suche 133  
 Excel 2007 13  
 Excel Export 13  
 Excel-Export 88  
 Exit Codes 180  
 explorer context menu 105  
 Export 77, 158, 170  
 Export von Daten 13  
 Exportieren 158  
 Exporttiefe 168  
 Extras 21

## - F -

Farbverlauf 72  
 FAT Dateisystem 203  
 FAT32 203  
 Fehlermeldungen 80  
 Fettdruck 83  
 fettgedruckte Verzeichnisse 70  
 Filter 74, 82, 136, 142, 168  
 Filter Einstellungen 156  
 Filtern 144

## - G -

Geändert seit 138  
 gedruckter Bericht 83  
 geplante Scans 167, 196  
 Geplante Tasks bearbeiten 178  
 Geplanter Scan 166  
 gleiche Dateien finden 125, 129  
 Gleichzeitig 151  
 Globale Suchfilter 142  
 Größe 138  
 Größenänderungen anzeigen 23  
 Größenentwicklung 56  
 Größenmodus 23  
 größte Dateien 54  
 gruppieren von Dateitypen 74, 164  
 Gruppierung von Scans 72

**- H -**

Handbuch 24  
 Handys 26  
 Hard Link 132  
 Hard links 199  
 Hardlink 132  
 Hardlinks 44, 80, 199  
 Hilfe 9, 24  
 Historie 56  
 HTML 170  
 HTML Export 13  
 HTML-Export 90

**- I -**

im Verzeichnisbaum suchen 19  
 in die Zwischenablage kopieren 13  
 Individualisieren 161  
 Inhalt 5  
 Inhaltsgleich 125  
 Installation 6  
 Installationsschlüssel ändern 24  
 Intervalle für das Dateialter anpassen 52

**- J -**

JAM Software 208  
 Junction Points 199

**- K -**

Kacheldiagramm 34  
 Kaufen 208  
 Keine Snapshots 61  
 Knowledge Base 9  
 Kommandozeile 166  
 Kommandozeile testen 176  
 Kommandozeilen Parameter 180  
 Kommandozeilenparameter 176  
 kompletter Benutzername 49  
 Kompression 199  
 komprimierte Dateien und Ordner 70  
 Konfiguration 136, 141  
 konfigurierbare Suche 133  
 konfigurieren von Dateigruppen 74, 164  
 Kontakt 208  
 Kontingent 49  
 Kontingentgrenze 49

Kontingentverwaltung 49  
 Kopfzeilen 158  
 Kopieren 146  
 Kosten Spalte 70  
 Kreisdiagramm 34

**- L -**

lange Pfade 70  
 Laufwerksübersicht 23, 59  
 Leere Snapshotliste 61  
 Letzte Änderung 138  
 Letzte Änderung 44  
 letzte Änderungen 9  
 Letzter Zugriff 44  
 Links 199  
 Linux 26  
 Liste der Tasks 178  
 Liste von Dateien exportieren 13  
 Listentrennzeichen 175, 180  
 Lizenz 24  
 Log 197  
 Lokalisierung 206  
 Löschen 146, 197  
 Löschen von Dateien 146

**- M -**

Mail 159  
 MAPI 159  
 mark. verschieben 146  
 Markiere 144  
 markierte Dateien verschieben 146  
 MAX\_PATH 70  
 MD5-Prüfsumme 44, 125  
 Menüband 11  
 Metadaten 138  
 MFA 64  
 mit gespeichertem Scan vergleichen 19  
 mit Snapshot vergleichen 19  
 Mobile Geräte 26  
 Modus 23  
 Monatlich 177  
 Mountpoints 80, 199  
 multi factor authentication 64  
 Muster 156  
 Muster-Vorschau 82

**- N -**

Name 138

NTFS 132, 199  
 NTFS Alternate Data Streams 80  
 NTFS Change Journal 199  
 NTFS Dateisystem 199

## - O -

Oder 136  
 Office 365 64  
 Offline Dateien 82, 199  
 Operationen 144  
 Optionen 16, 69, 153, 168  
 Ordnerinhalt drucken 14  
 Ordnernamen 151  
 Outlook Postfach 28

## - P -

Pages 34  
 Papierkorb 21, 146  
 PDF 170  
 PDF Export 13  
 PDF-Export 86  
 PDF-Handbuch 24  
 Personalisieren 161  
 Pfad 138  
 Pfadlänge 44, 138  
 Planen 197  
 Portable Installation 21  
 PowerShell 146  
 Programmstart 104, 165  
 Protokoll 146  
 Protokollieren 146  
 Prüfsumme 125, 129

## - Q -

Quick Access Toolbar 15

## - R -

RegEx 118, 203  
 Registerkarten 11  
 Registrierung 208  
 Reguläre Ausdrücke 203  
 Regulärer Ausdruck 82, 118  
 Reparse Points 199  
 Reparse-Punkte 199  
 Report 170  
 Ribbon 11, 15

## - S -

S.M.A.R.T. 59  
 S3 26  
 Scan 29  
 Scan aus XML-Datei laden 11  
 Scan in XML-Datei speichern 11  
 Scan Pfad 168  
 Scans gruppieren 23  
 Scans planen 167, 196  
 Scanübersicht 23  
 Schedule Scans 167, 196  
 Schlüsselwort 118  
 Schnellstart 7, 9  
 Setup 6  
 SHA256-Prüfsumme 44, 125  
 SharePoint 26, 146  
 Sharepoint Online 26, 64  
 Silent Installation 6  
 SMART Werte 59  
 Smartphones 26  
 SMTP 159  
 Snapshot 19  
 Snapshots 61  
 Sortieren 168  
 Sortierung 23  
 Spalten 44  
 Sparse Dateien 199  
 Sparse Files 199  
 Speicherdatum 44  
 SQLite Export 97  
 SSH 26  
 Standard-Einstellungen 6  
 Start 9, 104, 165  
 Startoptionen 165  
 Statistik der Dateitypen 47  
 Statistik zu Benutzern 80  
 Statistik zu Dateitypen 80  
 Statistik zum Dateialter 80  
 Statistiken 80  
 Statuszeile 23  
 Stub Dateien 199  
 Suche 118, 136  
 suche doppelte Dateien 125, 129  
 suche nach Dateien 106  
 suche nach Dateien und Ordnern 133  
 suchen 19  
 Suchen & Ersetzen 151  
 Suchen und Ersetzen 151  
 Suchengine 155

Suchergebnisse 144  
Suchergebnisse exportieren 107  
Suchergebnisse importieren 107  
Suchergebnisse löschen 173  
Suchergebnisse speichern 107  
Suchergebnisse verschieben 173  
Suchfeld 116  
Suchfilter 156, 165  
Suchoptionen 107  
Suchoptionen laden 107  
Suchoptionen speichern 107  
Suchoptionen zurücksetzen 107  
Suchsyntax 116  
Suchtyp 141  
symbolic links 199  
Symbolische Links 80, 199  
Syntax 116, 118  
Systemwiederherstellung 21

## - T -

Täglich 177  
Task 166, 197  
Task bearbeiten 178  
Task löschen 178  
Templates 165  
Text 170  
Text Export 13  
Text-Export 97  
Thread-Priorität 80  
Threads 80  
Tipps & Anmerkungen 199  
Tools 21  
Tooltip 72  
Top 100 78  
Top Dateien 54, 78  
Treemap 34  
TreeSize Dateisuche 106  
two factor authentication 64

## - U -

Überblick 5  
Übermittlung 159  
Übersetzer 206  
Übersetzung 206  
Übersetzungen 206  
Übersicht 9  
Umbenennen 151  
Unattended Installation 6  
UNC paths 26

Und 136  
Ungültige Verknüpfung 138  
Unicode Zip-Dateien 151  
unicodefähige Zip Programme 151  
Unix 26  
Update 24  
USB Stick Installation 21  
User 49

## - V -

Verarbeiten 144  
verfügbare Spalten 44  
Vergleich 61  
Vergleich mit gespeichertem Scan 61  
Vergleich mit Snapshot 61  
Vergleichen 61  
Verlaufdiagramm 56  
Verschieben 146, 197  
Verschwendeter Platz 203  
Verwenden 9  
Verzeichnis 29  
Verzeichnisbaum 32  
Verzeichnistiefe 138  
Verzeichnistiefe (Relativ) 138  
vielseitige Suche 133  
Views 34  
virtuelles Wurzelverzeichnis 72  
Vollständiger Pfad 138  
Volltextsuche 118  
Vordefiniert 141  
Vorgängerversionen 61  
Vorlage 141  
Vorlagen 165  
Vorlagen bearbeiten 165

## - W -

Wartung 146  
Wartungszeitraum 24  
was ist neu? 9  
WebDAV 26  
Weitere 165  
Wildcard 136  
Windows Explorer context menu 105  
Wöchentlich 177

## - X -

XLS 13  
XLSX 13

---

XML 170  
XML Export 95, 180  
XML Report 19, 180

## - Z -

Zeit 177  
zeitgesteuerte Scans 167, 196  
Zeitplung 166  
Zeitstempel 138  
Ziel 29  
Zippen 146  
Zugriffskontrolle 199  
zuletzt untersucht 70